PROGRAMMATORI SMART 230/24V E 9Vprogrammatori bluetooth bl-is

PER IRRIGAZIONE 230/24V - SOLEM

Questi programmatori sono gestiti localmente da smartphone tramite connessione Bluetooth.

Programmatore a 2,4,6,9,12 stazioni + master valve - 3 programmi A, B, C - 8 partenze giornaliere lingresso per sensore pioggia - Possibilità di comandi manuali - Trasformatore esterno

Led indicatore di funzionalità Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso

Led indicatore di funzionalità. Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out – Collegamento Bluetooth Smart protetto con password - Protezione da sovratensioni Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS7.x o superiore Android 4.3 o superiore dotati di Smart Bluetooth.

700102	Programmatore bluetooth a 2 stazioni - trasformatore esterno 230/24V BL-IS2	€ 123,70
700104	Programmatore bluetooth a 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V BL-IS4	€ 135,32
700106	Programmatore bluetooth a 6 stazioni - trasformatore esterno 230/24V BL-IS6	€ 147,82
700109	Programmatore bluetooth a 9 stazioni - trasformatore esterno 230/24V BL-IS9	€ 163,36

PROGRAMMATORI SMART-IS WIFI E BLUETOOTH PER IRRIGAZIONE 230/24V - SOLEM

Questi programmatori sono gestiti da smartphone, sia localmente tramite Bluetooth che da remoto col collegamento al router WiFi. Hanno inoltre la possibilità di regolare automaticamente i tempi di irrigazione in funzione delle rilevazioni del servizio meteo online nei giorni precedenti e delle previsioni per i successivi. È anche possibile collegare un contatore

volumetrico per la rilevazione e gestione di eventuali consumi di acqua anomali.

Programmatore a 2,4,6,9,12 stazioni + master valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere Ingresso per sensore pioggia - Possibilità di variazione tempi in funzione dell'andamento metereologico Comando manuali - Trasformatore esterno - Led indicatore di funzionalità - Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Collegamento Bluetooth Smart protetto con password Protezione da sovratensioni - Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS7.x o superiore, Android 4.3 o superiore dotati di Smart Bluetooth o WiFi – Ingresso per collegamento a contatore volumetrico.

967062 967064	Programmatore wifi/bluetooth a 2 stazioni - trasformatore esterno 230/24V SMART-IS-2 Programmatore wifi/bluetooth a 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V SMART-IS-4	€ 186,04 € 212.80
	Programmatore wifi/bluetooth a 6 stazioni - trasformatore esterno 230/24V SMART-IS-6 Programmatore wifi/bluetooth a 9 stazioni - trasformatore esterno 230/24V SMART-IS-9	€ 226,02 € 293.09
967072	Programmatore wifi/bluetooth a 12 stazioni - trasformatore esterno 230/24V SMART-IS-12	,

PROGRAMMATORI BLUETOOTH BL-IP PER IRRIGAZIONE A BATTERIA - Ip68 - SOLEM

Questi programmatori sono gestiti localmente da smartphone tramite connessione Bluetooth. Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni alimentato a batteria 9V, è completamente stagno Ip68 e quindi può essere installato direttamente nel pozzetto.

La trasmissione bluetooth permette di programmarli e vericare lo stato della batteria senza dover aprire il pozzetto, tramite la App per smartphone o tablet.

Fino ad 8 partenze giornaliere, programmi A, B, C - Alimentazione tramite 1 batteria DC 9V

,30
,36
,75
١,

PROGRAMMATORI CON DISPLAY WOO-BEE - BLUETOOTH A BATTERIA - Ip68 - SOLEM

Programmatore con display bluetooth alimentato a batteria 9V, completamente stagno IP68 e quindi installabile direttamente nel pozzetto.

Può essere programmato in maniera tradizionale tramite l'apposita tastiera controllando le operazioni sul display oppure, grazie alla connessione bluetooth, tramite la App per smartphone o tablet senza dover aprire il pozzetto.

8 partenze giornaliere, programmi A, B, C - 1, 2, 4 o 6 stazioni

Alimentazione tramite 1 batteria 9V o 4 batterie tipo AAA, il livello della batteria è verificabile tramite l'applicazione senza dover aprire il pozzetto. Ingresso incorporato per contatore volumetrico.

900201B Programmatore con display - bluetooth a batteria - IP68 - 1 stazione WB-1	€ 154,49
900203B Programmatore con display - bluetooth a batteria - IP68 - 2 stazione WB-2	€ 245,95
900205B Programmatore con display - bluetooth a batteria - IP68 - 4 stazione WB-4	€ 268,43
900207B Programmatore con display - bluetooth a batteria - IP68 - 6 stazione WB-6	€ 302,96
900053B KIT progr.WB1 + Ev 200DTV-PLUS-9V con reg.di flusso+connettori stagni	€ 182,21

PROGRAMMATORI A BATTERIA 9V - LORA LUNGO RAGGIO - BLUETOOTH - Ip68 - SOLEM

Programmatori a 1, 2, 4 o 6 stazioni alimentati a batteria 9V. Completamente stagni IP68 per installazione anche in pozzetti interrati. La trasmissione LoRa permette di posizionarli anche a notevole distanza (250 m e oltre senza ostacoli) dall'interfaccia LR-MB oppure LR-BST necessaria per il loro collegamento remoto. Fino ad 8 partenze giornaliere, e 12 programmi - Livello della batteria verificabile sia localmente che da remoto tramite l'applicazione. Distanza massima fra programmatore ed elettrovalvole con solenoidi 9V max 15 mt (cavo 1,5 mmq)

967051	Programmatore bluetooth radio (lora) a batteria IP68 - 1 stazioni LR-IP-1	€ 255,80
967052	Programmatore bluetooth radio (lora) a batteria IP68 - 2 stazioni LR-IP-2	€ 308,24
967054	Programmatore bluetooth radio (lora) a batteria IP68 - 4 stazioni LR-IP-4	€ 347,79
967056	Programmatore bluetooth radio (lora) a batteria IP68 - 6 stazioni LR-IP-6	€ 364,81
	• ,	



SOLEM











LR-MS MODULI SENSORI E CONTATORI VOLUMETRICI A BATTERIA 9V - LORA - BLUETOOTH - Ip68

Moduli per il controllo di contatori volumetrici e sensori di campo

Per il collegamento di sensori e contatori volumetrici con valore K personalizzabile. Soglie di minima e massima impostabili per ciascun sensore. Allarmi push o e-mail in caso di valori fuori soglia e cumulabili a più programmatori - Alimentazione:1batteria 9V. Funzione antifurto.

967043 Modulo LR-MS-1 bluetooth radio (lora) per 1 sensore - 9V LR-MS-1 € 243,60 967048 Modulo LR-MS-4 bluetooth radio (lora) per 4 fra sensori e cont.vol. - 9V LR-MS-4 € 325,44



SOLEM

PROGRAMMATORI 230/24V - LORA LUNGO RAGGIO - BLUETOOTH - IP68

Programmatori da 2, 4, 6, 9 o 12 stazioni. alimentati a 230V per elettrovalvole a 24V.

La trasmissione LoRa permette di posizionarli anche a notevole distanza (250 m e oltre senza ostacoli) dall'interfaccia LR-MB oppure LR-BST necessarie per il loro collegamento remoto. Fino ad 8 partenze giornaliere e 12 programmi di irrigazione. Questi programmatori permettono di gestire in maniera integrata impianti anche misti composti da programmatori sia a batteria che 230V. Contatore volumetrico.

967080	Programmatore bluetooth radio (lora) 230/24V - 2 stazioni	LR-IS-FL-2	€ 265,52
967081	Programmatore bluetooth radio (lora) 230/24V - 4 stazioni	LR-IS-FL-4	€ 294,97
967083	Programmatore bluetooth radio (lora) 230/24V - 6 stazioni	LR-IS-FL-6	€ 310,01
967085	Programmatore bluetooth radio (lora) 230/24V - 9 stazioni	LR-IS-FL-9	€ 384,56
967087	Programmatore bluetooth radio (lora) 230/24V- 12 stazioni	LR-IS-FL-12	€ 414,62





LR-OL- PROGRAMMATORE 230V - LORA - BLUETOOTH - PER IL COMANDO DI DISPOSITIVI ELETTRICI

Programmatore per domotica multiuso - Bluetooth e LoRa - 230V - 4 contatti puliti

Questi programmatori, alimentati con trasformatore 230/24V, permettono di gestire quattro uscite con contatto secco ON/OFF. La trasmissione può avvenire tramite Bluetooth oppure da remoto. Per la connessione da remoto devono essere collegati via LoRa all'interfaccia LR-MB (WiFi). Distanza massima di collegamento 800 m in pieno campo senza ostacoli. Questo programmatore permette di gestire l'attivazione di qualsiasi apparecchiature elettrica come faretti, fontane, elettropompe, apertura e chiusura di cancelli, tende, ecc. - Uscite: 4 contatti puliti normalmente aperti - Carico massimo 16A - Funzione Antifurto

967022 Programmatore per domotica 230/24V - 4 contatti puliti

SOLEM





PROGRAMMATORI BLUETOOTH BL-AG PER AGRICOLTURA A BATTERIA - Ip68 Programmatore a 1, 2, 4 stazioni per irrigazione di impianti agricoli o impianti a goccia in genere. Connessione: Bluetooth Smart 4.1 o superiore - Programmazione: Con Smartphone o Tablet tramite App SOLEM AG. Programmazione indipendente per ogni stazione, 4 finestre di programmazione. Visualizzazione stato batteria. - Funzione manuale OFF da 1 a 15 giorni con ripartenza automatica o permanente - Tempi di irrigazione:da 10 sec. a 59 min. Pausa: da 30 sec a 59 min.- Connessione per Sensore Pioggia gestibile per stazione - Alimentazione: Una batteria DC 9V - Calcolo consumo idrico giornaliero in funzione della portata, della spaziatura fra i filari e quella degli erogatori

700208	Programmatore bluetooth per impianti agricoli - ip68 - 1 stazione BL-AG-1	€ 209,54
700209	Programmatore bluetooth per impianti agricoli - ip68 - 2 stazione BL-AG-2	€ 241,03
700210	Programmatore bluetooth per impianti agricoli - ip68 - 4 stazione BL-AG-4	€ 274,10













LR-OL



€ 360,18





VILLA - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE CON DISPLAY, TASTI E TRASFORMATORE INTERNO - UNICO MODELLO INDOOR & OUTDOOR - GESTIONE DEL CONSUMO IDRICO - INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE SENZA ATTREZZI - COPERCHIO DI PROTEZIONE - COLLEGAMENTO BLUETOOTH E WIFI

Programmatore con trasformatore interno 230/24V - 4,6,9,12 stazioni + Master Valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - ingresso per sensore pioggia e contatore volumetrico - comandi manuali - display retroilluminato - TASTIERA - memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di blackout - water budget da 0 a 200% o automatico - protezione da sovratensioni - morsettiere di collegamento rapida - compatibile con smartphone e/o tablet iOS o Android 4.3 - Funzione antifurto.





LR-AG-FL - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE AGRICOLA A BATTERIA 9V - RADIO LORA - BLUETOOTH - Ip68

Programmatori Bluetooth e LoRa - Programmazione indipendente per ogni stazione -

Raggruppamento di varie unità in gruppi con attività sequenziale delle stazioni o indipendente.

Programmatore a 1, 2, 4 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) per irrigazione di impianti agricoli e generici - Connessione:

Bluetooth Smart e radio LoRa - Programmazione: con Smartphone o Tablet tramite App per dispositivi iOS o Android e/o piattaforma web My SOLEM - Programmazione per irrigazione o fertirrigazione in tempi, in volumetria o millimetria indipendente per ogni stazione,

4 finestre di programmazione - Funzione manuale OFF per stazione da 1 a 15 giorni con ripartenza automatica o permanente - Tempi di irrigazione:da 10 sec. a 11h e 59 min - Pausa: da 30 sec a 11h e 59 min - Ingresso per Sensore Pioggia gestibile per stazione o contatore

volumetrico con valore K personalizzabile - Gestione di soglie di minima e massima - Allarmi push e/o e-mail in caso di valori fuori soglia e azioni automatiche condivise con più programmatori - Rilevamento perdite - Calcolo tramite la App o Piattaforma MySOLEM del consumo idrico giornaliero in funzione della portata, della spaziatura fra i filari e quella degli erogatori - Alimentazione: una batteria 9V - Funzione Antifurto

967120	Programmatore impianti agricoli 9V ip68 - 1 stazione	LR-AG-FL-1	€ 358,29
967122	Programmatore impianti agricoli 9V ip68 - 2 stazioni	LR-AG-FL-2	€ 404,77
967124	Programmatore impianti agricoli 9V ip68 - 4 stazioni	LR-AG-FL-4	€ 434,06
967126	Programmatore impianti agricoli 9V ip68 - 6 stazioni	LR-AG-FL-6	€ 449,82




SOLEM

MODULI LR-MS PRE-CABLATI

Moduli per il controllo di sensori di campo già cablati in fabbrica

LR-MS + sensori già collegati. Soglie di minima e massima impostabili per ciascun sensore. Allarmi push o e-mail in caso di valori fuori soglia e cumulabili a più programmatori - Alimentazione: 1 batteria 9V - Funzione Antifurto

	Kit LR-MS+SOND WIND bluetooth+LoRa 9V ip68 Kit LR-MS+SOND UMID PRO bluetooth+LoRa 9V ip68	LR-KIT-VENTO LR-KIT-UMID	,
	Kit LR-MS+SOND-PLUVIO bluetooth+Lora 9V ip68	LR-KIT-PLUVIO	- ,
968063	Kit LR-MS+SOND TEMP bluetooth+Lora 9V ip68	LR-KIT-TEMP	€ 395,41
968064	Kit LR-MS+KIT TENSIO bluetooth+LoRa 9V ip68	LR-KIT-TENSIO	€ 858,93
	Kit LR-MS+3 KIT TENSIO bluetooth+LoRa 9V ip68	LT-TENSIO3	€ 2.181,30



Misuratore ed analizzatore di pressione - allarmi per

967099IR fuori soglia pressione e flusso - 9V LR- PRES-IR € 507,40



LR-MB - INTERFACCIA WIFI - LORA - ALIMENTAZIONE 230V

Composta da modulo di trasmissione, antenna e alimentatore 230V. Installabile al coperto. Alimentazione 220V. Connessione radio LoRa con i programmatori LR-IP, LR-IS ed moduli LR-FL e LR-MS. Connessione a internet tramite collegamento con router WiFi esistente.

Collegamento diretto con smartphone o tablet via Bluetooth Smart per utilizzo locale. Possibilità di posizionare la sola antenna anche all'esterno tramite i cavi di prolunga opzionali LR-CAB da 5 e 10 m - Funzione Antifurto

967053	Interfaccia 230V wifi/LoRa/bluetooth per max 10 moduli LoRa	LR-MB-10	€ 280,25
967055	Interfaccia 230V wifi/LoRa/bluetooth per max 30 moduli LoRa	LR-MB-30	€ 395,16
700225	TRASFORMATORE di ricambio per LR-MB-10 e LR-MB-30	TRASFLRMB	€ 40,89

SENSORI PER MODULI LR-MS

Sensore pioggia WM - DT

Sensore pioggia per programmatori a 24V a batteria, professionale ed economico, con dischi ad alto assorbimento idrico. Consente la regolazione a 3, 6,12, 24 mm di pioggia-Cablaggio: 9 m di cavo incluso

900905 Sensore pioggia **WM - DT** per programmatori a 24V e 9V **WM SENSOR− DT** € 45,63



Sensore pioggia RSD BEX

Utilizzabile con programmatori a 230/24V e a batteria. Il Sensore interrompe in caso di pioggia l'irrigazione programmata ripristinandola automaticamente senza modificare la programmazione impostata. È possibile stabilire la soglia di intervento dei sensori in funzione della pioggia caduta da 3,2 a 20 mm regolando, tramite l'apposito anello, il tempo di assorbimento in funzione del tipo di terreno da irrigare - Cablaggio: 7,6 mt cavo 2x0,5 mmq

900230 Sensore pioggia **RSD BEX** per programmatori a 24V e 9V **RSD-BEx** € 75,86

Sensore umidita

In grado di rilevare l'umidità del suolo e trasmetterla via cavo al modulo LR-MS-4 per l'utilizzazione con sistemi LoRa Solem. Cablaggio: 2 m di cavo incluso

967082	Sensore umidità del terreno	SENS-UMID	€ 216,90
Sensor	e temperatura , vento e pluviometria		

3611201	pensore temperatura, vento e piuvionietra			
967084	Sensore temperatura esterna Cablaggio 3mt	SONDTEMP	€ 76,79	
968024	Sensore vento - anemometro	SONDWIND	€ 313,39	
968034	Pluviometro con raccoglitore inclinato	SONDPLUVIO	€ 72,69	



MODULO LNK-WIFI PER PROGRAMMATORI ESP-RZXE ED ESP-ME



Il modulo LNK WiFi consente di collegarsi in remoto ai programmatori Rain Bird ESP-Me o ESP-RZXe tramite smartphone compatibile con Apple iOS o Android con accesso a Internet. Per gestire questi programmatori, è sufficiente collegare il modulo LNK WiFi nella porta apposita e aprire l'App Rain Bird. Consente la gestione di più siti contemporaneamente. Possibilità di gestione delle notifiche. Regolazione automatica giornaliera dei tempi di irrigazione tramite servizio meteo online con grande risparmio di acqua. Necessita di router wifi locale.

890375 Mod WIFI per program. nuovo tipo RZXE e program. modulare ESP-4-ME **LNK-WIFI** € 229,56



ESP-ME3 - PROGRAMMATORE MODULARE 230/24V - TRASFORMATORE INTERNO E COPERCHIO DI CHIUSURA - DISPLAY RETRO ILLUMINATO

Possibilità di inserire modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi - predisposizione per collegamento a contatore volumetrico. Supporta fino ad un massimo di 22 stazioni, 4 programmi e 6 orari di partenza - Questi programmatori modulari con selettore circolare hanno un ampio display che consente una facile visualizzazione. Il trasformatore interno e lo sportello di chiusura consentono l'utilizzo anche in esterno. Ingresso sensore pioggia con funzionalità di esclusione - Possibilità esclusione sensore pioggia e Master Valve per ogni stazione - Visualizzazione del tempo di irrigazione totale programmato - Rain Delay fino a 14 giorni. Pausa programmabile tra le elettrovalvole - Tempo irriguo per stazione: da 1 minuto a 6 ore. Water Budget da 5% a 200% (applicabile anche al singolo programma)

Ampio display retroilluminato e predisposizione per collegamento a contatore volumetrico

890129N	Programmatore ESP-ME3 4stazioni base esp. fino a 22staz. ESP-ME3	€ 409,26
890132	Modulo esp. 3stazioni per nuovo ESP-ME3 e vecchio ESP-ME	€ 86,90
890133	Modulo esp. 6stazioni per nuovo ESP-ME3 e vecchio ESP-ME	€ 150,58
890134	Pannello frontale wi per utilizzare i vecchi programmatori esp-me anche wi PAN-ESP-WIFI	€ 155.40



PROGRAMMATORI TM2 - CON PREDISPOSIZIONE PER LNK-WIFI - 230/24V

Possibilità di inserire il modulo LNK-WIFI RainBird per renderlo gestibile anche da remoto tramite wifi - i modelli OUTDOOR hanno il trasformatore interno e sportello di chiusura che ne consentono l'utilizzo anche in esterno. Questi programmatori con selettore circolare hanno un ampio display retroilluminato che consente una facile visualizzazione anche in ambienti con scarsa illuminazione o in caso di luce solare diretta. ingresso per sensore pioggia con funzionalità di esclusione - valvola master/circuito avvio pompa - memoria di archiviazione non volatile (100anni) Interruttore di circuito per la diagnostica dei componenti elettronici - 3 programmi singoli e 4 orari di avvio indipendenti per un totale di 12 avvii - opzioni di programmazione dell'irrigazione : giorni della settimana personalizzati - giorni di calendario dispari e pari o programmazione ciclica (ogni 1-30 giorni)

Comando manuale per tutte le stazioni, una stazione o un programma - Ritardo irrigazione fino a 14 giorni - Esclusione del sensore per tutti i programmi per singole stazioni - ritardo tra le stazioni regolabile -

890390	ESP-TM2 OUTDOOR a 4 staz trasf. int. 230/24V	TM2-O-4	€ 276,14
890391	ESP-TM2 OUTDOOR a 6 staz trasf. int. 230/24V	TM2-O-6	€ 317,98
890392	ESP-TM2 OUTDOOR a 8 staz trasf. int. 230/24V	TM2-O-8	€ 387,19
890393	ESP-TM2 OUTDOOR a 12 staz trasf. int. 230/24V	TM2-O-12	€ 503.31





KIT PROGRAMMATORE ESP



Kit programmatore ESP9 a batteria IP68 con elettrovalvola 100-DVF-9V

Kit programmatore a batteria ESP9 comprensivo di elettrovalvola 100-DVF-9V- Alimentazione con 2 batterie alcaline 9V.Display LCD di ampie dimensioni - Programmazione semplificata tramite 5 pulsanti. Tempi da 0' a 199' minuti-6 partenze al giorno - Water budget da 0 a 200% - Ciclo irriguo: settimanale, giorni pari/dispari con o senza giorno 31.Indicatore livello carica batteria - Collegabile sensore pioggia RSD-BEX con interruzione istantanea irrigazione.Distanza massima tra programmatore e solenoide bistabile: 30 m con cavo 1,5 mmg

902000N Kit programmatore ESP9 a batteria 9V IP68 con elettrovalvola **100-DVF-9V** € 157,22 902015N Kit programmatore ESP9 a batteria 9V Ip68 con solenoide bistabile **KIT-ESP9-SOL** € 210,21





ESP - PROGRAMMATORI MULTISTAZIONE A BATTERIA

Alimentazione con 2 batterie alcaline 9V - Display LCD di ampie dimensioni. Programmazione semplificata tramite 5 pulsanti. Tempi da 0' a 199' minuti - 6 partenze al giorno - Water budget da 0 a 200% - Ciclo irriguo: settimanale, giorni pari/dispari con o senza giorno 31 - Indicatore livello carica batteria - Collegabile sensore pioggia con interruzione istantanea irrigazione Distanza massima tra programmatore e solenoide bistabile: 30 m con cavo 1,5 mmq

902001N Programmatore ESP9-1 a batteria IP68 9v 1 stazione	ESP9-1	€ 157,22
902002N Programmatore ESP9-2 a batteria IP68 9v 2 stazioni	ESP9-2	€ 270,83
902004N Programmatore ESP9-4 a batteria IP68 9v 4 stazioni	ESP9-4	€ 295,58
902006N Programmatore FSP9-6 a batteria IP68 9v 6 stazioni	ESP9-6	€ 333.59



RAIN BIRD.

ESP-BAT PROGRAMMATORE BLUETOOTH A BATTERIA - Ip68
PROGRAMMATORE BLUETOOTH UTILIZZABILE CON APP RAIN BIRD PER SMARTPHONE O TABLET - A
BATTERIA - Ip68

Programmatore bluetooth alimentazione con 4 batterie AA - tempi da 7 secondi a 18 ore - 4 programmi - 8 partenza al giorno per programma - ritardo fra le stazioni - ciclo di pausa - water budget aggiustabile mensilmente - ritardo irrigazione fino a 14 giorni - giorni senza irrigazione (ad esempio , non irrigare il giovedì per il giorno di taglio erba) - nomi personalizzati del programmatore e della stazione , configurazione della stazione, programma e pin di mappatura - uscita per master valve - collegamento per sensore pioggia

Programmatore a batteria Ip68 da 1 stazione ESP-BAT-1	€
Programmatore a batteria Ip68 da 2 stazione ESP-BAT-1	€
Programmatore a batteria lp68 da 4 stazione ESP-BAT-1	€
Programmatore a batteria lp68 da 6 stazione ESP-BAT-1	€
	Programmatore a batteria lp68 da 2 stazione ESP-BAT-1 Programmatore a batteria lp68 da 4 stazione ESP-BAT-1





PROGRAMMATORI IT EASY CON TRASFORMATORE ESTERNO 230/24V

Semplice affidabile economico

Programmatore da 4 e 6 stazioni - Due cicli di irrigazione indipendenti - facile programmazione con selettore

e simboli ampio display - tempi d'irrigazione per settore da 1' a 240' minuti (per ciclo) - Ingresso comando pompa ingresso sensore pioggia - memoria non volatile - Water Budget da 10% a 200% - sportello di chiusura

900034 It easy a 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V **IT-EASY-4** € 86,00 900035 It easy a 6 stazioni - trasformatore esterno 230/24V **IT-EASY-6** € 96,00







PROGRAMMATORI MODULARE ESP LX-ME 230/24V

Programmatore modulare, modello base a 8 o 12 stazioni espandibile fino a 48 con moduli da 8 o 12 stazioni (per arrivare a 48 stazioni occorre partire dal modello da 12) - Sportello con chiave - Pannello di programmazione rimovibile, batteria 9V (non inclusa) per programmare l'irrigazione estraendo il pannello frontale o in assenza di corrente - 4 programmi con microirrigazione operativa in contemporanea agli altri. - 8 partenze giornaliere per programma.

Partenza ritardata fra le stazioni programmabile da 1' a 9h-Water Budget 0-300 – Programmazione per cicli Tempi di irrigazione 1 minuto/12 ore – Cycle & Soak - Avvio pompa o MV programmabile per stazione Sospensione pioggia programmabile. - Funzione diagnostica e test con rilevazione corto circuito. Avvio fino a 2 elettrovalvole 24V più MV in contemporanea. Interfacciabile con sistema di gestione IQ. Gestione di contatore volumetrico. Interfacciabile con sistema di gestione IQ.

882010 Program. outdoor mod 8 staz. Max ulteriori 3 mod da 8 o 12 staz **ESP-LX-ME8** € 908,00 882013 Program. outdoor mod 12 staz con mod smart ow. Max +3 mod da 8 o 12 staz **ESP-LX-ME12** € 1.353,32

890140 Modulo di espansione 12 stazioni **ESP-LX-MSM12** € 455,20



Programmatore modulare per sistemi di programmazione a decoder collegabile alle elettrovalvole tramite monocavo bipolare. Compatibile con tutti i decoder Rain Bird. Modello base a 50 stazioni espandibile fino a 200 con moduli di implemento da 75 decoder Software Smart Flow integrato per la gestione di situazioni anomale quali perdite o mancata erogazione - Funzione Cycle + Soak per stazione - Funzione sospensione irrigazione per pioggia Impostazione di giorni non irrigui - Ritardo tra le stazioni programmabile per programma. Valvola principale programmabile per stazione - Led di allarme - Disgiuntore elettronico - Programma test modificabile

Funzione diagnostica - Tempo irriguo da 1 a 12 ore - Water budget 0-300% - 4 programmi indipendenti con uno sovrapponibile agli altri 8 partenze al giorno per programma - programmazione dei cicli multimodale Memoria non voltile per il programma, batteria al Litio per il mantenimento di data e ora Fino a 8 indirizzi decoder funzionanti in contemporanea. Interfacciabile con sistema di gestione IQ.

890148 Programmatore modulare a decoder 50 stazioni **ESP-LXD** € 4.404,67 890149 Modulo di espansione per 75 decoder **LXD-SM75** € 868,75

RPS-624 PROGRAMMATORE 230/24V - OUTDOOR - DISPLAY RETRO ILLUMINATO - TRASFORMATORE INTERNO - SPORTELLO CON CHIAVE

Programmatore con trasformatore interno, display retroilluminato e sportello con chiave per installazioni anche outdoor. Estremamente versatili con tecnologia a microprocessore di nuova generazione ed esclusivo trasformatore toroidale ad alta potenza e bassa energia. Fra le caratteristiche avanzate si segnalano la possibilità di gestione di doppia pompa per alimentazione idrica, ferirrigazione e controllo filtrazione, il rilevamento della corrente per stazione e salta stazione con indicatore di guasto.

Ampio display LCD retroilluminato blu e bianco. Facile da leggere, con indicatore «NO AC» sul display quando l'alimentazione è interrotta. 6 programmi. 4 partenze per programma con massimo 24 partenze al giorno. Tempi di funzionamento per stazione da 1minuto a 12 ore e 59minuti . Ciclo d'irrigazione di 7 giorni. Selezione del giorno individuale , giorni pari/dispari o irrigazione ciclica. Water budget. Regolazione rapida della durata dell'irrigazione con incrementi del 10% a 200%. Rain OFF che sospende l'irrigazione durante l'inverno mantenendo ora e informazioni programmate. Salva i programmi durante le interruzioni di corrente. Funzionamento manuale, automatico, semiautomatico e manuale per singola stazione. Orologio permanente alimentato da batterie 3V. Dimensioni: H 23cm. - Larghezza 23,5cm. - Profondità 8,9cm.

702440 Programmatore 230/24V 24 stazioni **RPS-624-24** € 540,00











PROGRAMMATORI A BATTERIA 9 V **GGICON**

KIT PROGRAMMATORE BLUETOOTH MONOSTAZIONE 9V CON ELETTROVALVOLA-IP68

Alimentazione con 1 batteria alcalina 9V - Completo di elettrovalvola da 1" con attacchi FF -Programmazione tramite Smartphone o Tablet o con tastiera e display del dispositivo - Tempo irrigazione da 1 a 12 ore - Programmazione settimanale (fino a 4 partenze al giorno) oppure ciclica con frequenza dell'irrigazione da 1 a 30 giorni - Funzionamento automatico o manuale - Grado di protezione IP68 - APP gratuita per iOS e Android

937013 Kit programmatore bluetooth 7101-bt ip68 con elettrovalvola 1" KIT 7101-BT

€ 183.73

PROGRAMMATORE DA RUBINETTO BLUETOOTH A BATTERIA BL-NR SOLEM

Programmatore a batteria da rubinetto con sistema bluetooth smart

Questo programmatore è utilizzabile per l'irrigazione sia di terrazze che di piccole aiuole. Inoltre è utilizzabile per l'automazione di un sistema di nebulizzazione (FOG) a bassa pressione per raffrescamento. Il programmatore non ha bisogno di nessuna configurazione ed è programmabile da smartphone o tablet tramite connessione bluetooth smart .Installazione in luogo aperto, non in pozzetti o luoghi soggetti a condensa. In inverno riporre all'interno al riparo dal gelo. Fino a 8 partenze giornaliere per l'irrigazione o partenze cicliche multiple per sistema di raffrescamento fog. SOLEN

937012 BL-NR Programmatore a batteria da rubinetto bluetooth smart - 1 stazione BL-NR

€ 98,69

PROGRAMMATORE DA RUBINETTO BLUETOOTH 9001-BT **GOICON**

Alimentazione con 1 batteria Alcalina 9V (non inclusa) - Programmazione tramite Smartphone o Tablet o con tastiera e display del dispositivo APP gratuita per iOS e Android - Programmazione settimanale fino a 4 partenze giornaliere o ciclica con frequenza 3, 6, 12 ore o da 1 a 30 giorni con 1 sola partenza giornaliera -Tempi di irrigazione variabili da 1 minuto a 11 ore e 59 minuti - Irrigazione d'emergenza (5 minuti ogni 24 ore) - Pressione di utilizzo consigliata da 1 a 6 bar

937011 Water timer bluetooth 9001 BT per rubinetto con tastiera e display 9001-BT

€ 127,50 **GGCO**



PROGRAMMATORE DROP+1 del taglia

Alimentazione con 2 batterie alcaline 1,5V AA (non incluse) Estrema semplicità di programmazione. Impostazioni digitali Display da 3"retroilluminato con funzione "Battery Saver"

Centralina elettronica separabile dall'elettrovalvola (consente una facile programmazione anche se l'apparecchio è installato in posizione non agevole -Tempi di irrigazione da 1' a 240' minuti

Massimo 4 partenze giornaliere, minimo una partenza ogni 15 giorni

Visualizzazione del tempo mancante alla prossima irrigazione. Attacco ingresso da 3/4"F e 1"F

Attacco uscita 3/4"M Pressione consigliata da 1 a 6 BAR - comando manuale

937019 937017	Programmatore elettronico a batteria da rubinetto 1 settore DROP+1 Programmatore elettronico a batteria da rubinetto 2 settori DROP+2 Elettrovalvola di ricambio per DROP+1 1stazione Elettrovalvola di ricambio per DROP+2 2stazioni	€ 86,00 € 116,00 € 39,00 € 55,00	
937016	Elettrovalvola di ricambio per DROP+2 2stazioni	€ 55,00	

PROGRAMMATORE TAP TIMER

Alimentazione 2 batterie alcaline da 1,5V AA (non incluse) - Pulsanti di bypass immediato delle funzioni Rain Delay (annulla irrigazione) e Water Now (irrigazione manuale) Durata del tempo di irrigazione:
da 1 minuto a 6 ore - Impostazioni digitali - Schermo LCD - Programmazione per giorno della settimana Fino a due cicli irrigui al giorno - Sospensione per pioggia fino a 96 ore Possibilità di avviare manualmente l'irrigazione - Pressione da 1 a 6,2 bar

937015 Programmatore da rubinetto TAP TIMER RB con selettore e display RB 1-ZEH

€ 99.00

KIT-7101-DT - PROGRAMMATORE A BATTERIA + ELETTROVALVOLA 1"- IP68

Alimentazione con 1 batteria alcalina 9V. Completo di elettrovalvola da 1" con attacchi FF. Programmazione tramite 4 pulsanti e ampio display. Tempo irrigazione da 1 a 12 ore. Programmazione settimanale (fino a 4 partenze al giorno) oppure ciclica con frequenza dell'irrigazione da 1 a 30 giorni. Funzionamento automatico o manuale.

966053 Kit programmatore con elettrovalvola 1" FF - Ip68 - KIT-7101-DT

BUDDY-1 PROGRAMMATORE A BATTERIA DA RUBINETTO - DIGITALE CON SELETTORE CIRCOLARE

Programmatore da rubinetto digitale a 1 stazione. Programmazione facilitata con grande selettore circolare. Tempo di irrigazione da1 minuto a 240 minuti. Intervalli di regolazione ogni 6ore, 12ore o intervalli da 1 a 7giorni. Ritardo per irrigazione automatica di 24ore, 48ore o 72ore. Irrigazione manuale. Valvola a membrana rinforzata per migliori prestazioni e durata. Funziona con 2 batterie alcaline AA - In inverno riporre in luogo asciutto e al riparo dal gelo.

937007B Progr. BUDDY-1 attacco diam.3/4" F. uscita diam.3/4" M. € 98.00

BLUE-DROP PROGRAMMATORE A BATTERIA DA RUBINETTO

Programmatore da rubinetto 1 stazione con selettori - Funzionamento anche senza pressione in ingresso. Funziona anche senza pressione in ingresso - Molto semplice da utilizzare - Attacco superiore 3/4" F. - Tempi di irrigazione 1,3,5,10,15,20,30,60,90,120 minuti. Frequenza irrigazione ogni: 1,2,3,4,6,8,12,24 ore; oppure ogni 2,3,7giorni Comando manuale - Funzionamento a batteria AAA da 1,5V - Pressione massima 3 bar - in inverno riporre in luogo asciutto al riparo dal gelo

918958R Progr. BLUEDROP-1 attacco 3/4" F. uscita diam.3/4" M. € 50 11

Batteria 9V VARTA NON RICARICABILE 980502 € 4,84 34170-25/0 Batteria 9V DURACELL NON RICARICABILE € 7,90









del taglia







BERMAD - ELETTROVALVOLE SERIE DTV-PLUS IN LINEA - 24V E 9V

Elettrovalvole serie DTV-PLUS con solenoide 24V - 50 hz - con selettore auto-on-off trio - BERMAD
Colonalida CAV. Flattanoshoda a florara incensa. Paradiana di sannisia C.F. 40 han

Solenoide	24V - Elettrovalvola a flusso inverso - Pressione di esercizio 0.5-10 bar	
900731	Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - con controllo flusso- Ø ½" FF 50-DTV-PLUS	€ 46,92
900740N	Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - con controllo flusso- Ø 3/4" FF 75-DTV-PLUS	€ 30,72
900743N	Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - con controllo flusso- Ø 1" FF 100-DTV-PLUS	€ 31,36
000744	Elettravalvala con colonaido 24V in linea con controllo fluedo (4 1 1/2 EE 450 DTV DI LIS	C 05 51

lettrovalvola con solenoide 24V in linea - con controllo flusso- Ø 1 900746 Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - con controllo flusso- Ø 2" FF 200-DTV-PLUS

Elettrovalvole DTV-PLUS con solenoide 9V - con selettore auto-on-off trio - BERMAD

Solenoide bistabile - Elettrovalvola a flusso inverso - Pressione di esercizio 0.5-10 bar		
900729 Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - Ø ½" FF 50-DTV-PLUS-9V	€ 52,60	
981739N Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - con controllo flusso- Ø 3/4" FF 75-DTV-PLUS-9V	€ 35,76	
981738N Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - con controllo flusso- Ø 1" FF 100-DTV-PLUS-9V	€ 35,95	
981742 Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - con contr flusso- Ø 1 ½" FF 150-DTV-PLUS-9V	€ 101,23	
981743 Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - con controllo flusso- Ø 2" FF 200-DTV-PLUS-9V	€ 101,34	
Accessori		
981700 Solenoide per DTV 24V (vecchio modello) SOL-DTV-24V	€ 27,93	
981701 Solenoide per DTV 9V (vecchio modello) SOL-DTV-9V	€ 64,68	
981718 Solenoide per DTV - plus 24V SOL-DTV-PLUS-24V	€ 27,93	
981715 Solenoide per DTV - plus 9V SOL-DTV-PLUS-9V	€ 64,68	



€ 95.79

€ 73,55

RAIN BIRD - SERIE HV IN LINEA - 24V e 9V

900078

Elettrovalvola realizzata in polipropilene rinforzato in fibra di vetro. - Pressione di esercizio: da 1 a 10.3 bar (15-150 PSI). Viti bloccate nella sede per ridurre il rischio perdita. Apertura manuale.

900720	Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1" ff HV-100	€ 30,99
900722	Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1" mm (attacchi maschio) HV-100-MM	€ 30,99
900721	Elettrovalvola con controllo di flusso - solenoide 24V in linea - Ø 1" ff HV-100-F	€ 36,27
981605	Solenoide per HV 24V SOL-HV-24	€ 27,10
900723	Elettrovalvola con solenoide 9V in linea diam.1" FF 100-HV-9V	€ 57,59

RAIN BIRD - SERIE DV IN LINEA - 24V E 9V

Solenoide monoblocco con filtro - Apertura manuale e posizione di spurgo Membrana rinforzata con filtro - Pressione di esercizio: 1- 10 Bar

900240	Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 3/4" FF 075-DV	€ 50,03
900244	Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1" FF 100-DV	€ 50,03
900247	Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1"MM (attacchi maschio) 100-DV-MM	€ 50,03
900245	Elettrovalvola con controllo di flusso 24V-50 hz - Ø 1" FF 100-DV-F	€ 63,61

RAIN BIRD - Elettrovalvole serie DV con solenoide 9V

Solenoide per elettrovalvola DV e PGA 9V

Solenoide bistabile - Apertura manuale e posizione di spurgo - Filtro sulla membrana - 1- 10 Bar 981532F Elettrovalvola in linea con controllo flusso e solenoide 9V in linea - Ø 1" FF 100-DVF-9V € 77.97 Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - Ø 1" MM (attacchi maschio) 100-DV-MM-9V € 80,18 981534 Accessori 981503 Solenoide per elettrovalvola DV - 24V SOL-DV-24V € 37.97

RAIN BIRD - SERIE PGA IN ANGOLO/LINEA - 24V Elettrovalvole serie PGA - solenoide 24V - 50 hz

Solenoide monoblocco - Apertura manuale e posizione di spurgo - Filtro sulla membrana - da 1 a 10 Bar Elett con solenoide 24V in angolo/linea - con controllo di flusso - Ø 1" FF 100-PGA € 88,06 900260 Elett con solenoide 24V in angolo/linea - con controllo di flusso - Ø 1 1/2" FF 150-PGA 900261 € 128.89 900262 Elett con solenoide 24V in angolo/linea - con controllo di flusso - Ø 2" FF 200-PGA € 181,33

K80920-9V

RAIN BIRD - Elettrovalvole serie PGA - solenoide 9V

Solenoide bistabile - Apertura manuale e posizione di spurgo - Filtro sulla membrana-da 1 a 10 Bar 981552 Elett con solenoide 9V angolo/linea - con controllo di flusso - Ø 1" FF 100-PGA-9V € 129.75 Elett con solenoide 9V angolo/linea - con controllo di flusso - Ø 11/2" FF 150-PGA-9V € 182,81 981554 Elett con solenoide 9V angolo/linea - con controllo di flusso - Ø 2" FF 200-PGA-9V 981556 € 228.16 Accessori Regolatore di pressione con display per elettrovalvole serie PGA, PEB, BPE PRS-DIAL 900249 € 169,83 981320 Solenoide per elettrovalvole PGA/PEB SOL-PGA-PEB € 104,33 900078 Solenoide per elettrovalvola DV e PGA 9V K80920-9V € 73.55

RAIN BIRD - SERIE PEB IN LINEA CON CONTROLLO DI FLUSSO - 24V-Elettrovalvole PEB in linea nylon fibra di vet 24V - 50 hz. Solenoide monoblocco - Apertura manuale e posizione di spurgo - Filtro sulla membrana - Pressione esercizio

uarara	o Dal	
900270	Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1" FF 100-PEB	€ 166,55
900271	Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1 ½" FF 150-PEB	€ 221,76
900272	Flettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 2" FF 200-PEB	€ 327.94

RAIN BIRD - SERIE LFV IN LINEA BASSA PORTATA - 24V E 9V

Particolarmente indicata per gli impianti di microirrigazione con portate idriche di settore basse. (per ala gocciolante) Elettrovalvole a bassa portata -Solenoide monoblocco - Sagomatura della membrana antisporco - portata minima 0,75 lt/min. - pressione di esercizio da 1 a 10bar

900248	Elettrovalvola 24V diam.3/4" FF - 075-LFV-24V	€ 44,66
981529	Elettrovalvola 9V diam. 3/4" FF - 075-LFV-9V	€ 76,00



RAIN

POZZETTO ANTELCO PREASSEMBLATO CON ELETTROVALVOLE - 24V E 9 V

Ezyvalve - pozzetto preassemblato con elettrovalvole

Pozzetto con 4 elettrovalvole integrate per ridurre al minimo i tempi di installazione - Nessun collegamento idraulico necessario all'interno - Coperchio con guarnizione di tenuta e passacavo stagno - Materiali resistenti all'impatto e ai raggi ultravioletti - 4 elettrovalvole 3/4" BSP con solenoidi 24V AC oppure 9V DC - Pressione di esercizio da 0,20 a 12,5 Bar - Portata max per ogni valvola 15 lt/min - Un filtro a monte del pozzetto è raccomandato nel caso di acque non perfettamente pulite - Preferibile svuotare le elettrovalvole in clima particolarmente freddo - Dimensioni: larghezza 17cm - lunghezza 17,7 cm - altezza 10 cm - Peso incluso scatola 1,08 kg - Conforme a normativa CE e Watermark. Inclusi nella confezione 1 passacavi stagno, 2 viti in acciaio inox, 4 connettori stagni (uno per settore) e connettore stagno per cavo comune.



900850 Ezyvalve - pozzetto preassemblato con 4 elettrovalvole 3/4" M a 24V **EZYVALVE-DT-24V** € 163,69 900852 Ezyvalve - pozzetto preassemblato con 4 elettrovalvole 3/4" M a 9V **EZYVALVE-DT-9V** € 183,59

POZZETTI SERIE DT - COPERCHIO CON MANIGLIA Pozzetti serie DT in polietilene ad alta densità
Pozzetti per impianti irrigui con coperchio a battuta antisporco - grande robustezza e resistenza agli urti e ai raggi
UV.Coperchio di colore verde e corpo di colore nero - Coperchio con maniglia - Bullone inox di chiusura

908050	Pozzetto rotondo piccolo. Ø inf.24,3cmØ sup.15,2cm. h.23cm Bullone inox di chiusura	€ 8,50
908053	Pozzetto rotondo - bullone inox di chiusura. Ø inf. 33,5cm.Ø sup. 25 cm h. 26 cm	€ 11,86
908056	Pozzetto rett -Bullone inox di chiusura - b.inf. 52x39cmb.sup.40x27cm h. 33 cm.	€ 34,08
908057	Pozzetto "jumbo" Bullone inox di chiusura - b.inf.66x49,5cm b.sup. 56x39 cm h.33 cm.	€ 47,96
908081	Pozzetto super jumbo h.40cm. b.inf.80x58cmb.sup.62,5x40cm - Bull inox di chiusura	€ 131,26



POZZETTI CON RUBINETTO

Attacco d'ingresso 3/4" F. Attacco d'uscita con rubinetto 3/4"M -Coperchio con cerniera rinforzata e foro per passaggio tubo

908701 Pozzetto con rubinetto a sfera in plastica metallico **VB-RUB-MET** € 24,94



CONNETTORI STAGNI

Connettori stagni rapidi ed economici che permettono di installare i cavi elettrici senza togliere l'isolamento plastico e senza avvolgere i cavi elettrici fra loro - Utilizzabile per conduttori di sezione compresa fra 0,5 e 1,5 mmq. Tensione massima utilizzo 50V - Silicone interno di alta qualità che non si indurisce nel tempo.

A norme USA UL486D (ns CEI EN 60947-7-1/2)

908128 Connettori rapidi **BVS-1-colore blu-**3 ingressi max 1,5 mmq - spelacavi BVS-1 € 2,90

Connettori stagni per cavi per installazione interrata con tensione massima 30V. Misura unica fino a 2 cavi da 6 mmq. Robusto tubetto in polipropilene resistente ai raggi UV con riempimento con gel resistente all'umidità

908951 Connettori stagni DBR/Y20 - Prezzo confezione 20 pz. DBR/Y20 RAIN→BIRD. € 104,21 (20pz.)

Connettore stagno con sigillante e spirale interna autobloccante (max 30 V) per massimo 2 cavi di sezione 2,5 mmq o 3 cavi di sezione 1,5 mmq. Confezione 10 pezzi

908946 Connettore stagno a spirale KING - Prezzo confezione 10 pz. KING RAIN→BIRD. € 27,23 (10pz.)



COLLETTORI CON RACCORDI RADIALI CON O-RING IN POLIPROPILENE

Consentono un facile montaggio e smontaggio delle elettrovalvole in fase di installazione e, successivamente, in fase di manutenzione.

930686	Collettore per elettrovalvole 2 uscite con o-ring 1"F x 1"F x 1"F x 1" M COL-2	€ 9,50
930688	Collettore per elettrovalvole 3 uscite con o-ring 1"F x 1"F x 1"F x 1"F x 1" M COL-3	€ 14,30
930689	Coll. per elettrovalvole 4 uscite con o-ring 1"F x 1"F x 1"F x 1"F x 1"F x 1" M COL-4	€ 19,03
930650	Nipplo x collettore con o-ring 1" MM N-OR-100	€ 1,47
930655	Nipplo ridotto x collettore con o-ring 1" x 3/4" MM NR-OR-100/75	€ 1,47
930239	Calotta fine linea con o-ring 1"F C-100-G	€ 1,08



RACCORDI RADIALI CON O-RING IN POLIPROPILENE

Utilizzare i nipplo della serie N-OR per garantire la perfetta tenuta idrica.

930660 930662 930663	Manicotto maschio femmina in polipropilene con o-ring 1"M x 1"F MMF-OR-100 Manicotto maschio femmina in polipropilene con o-ring 1 1/2"M x 1 1/2"F MMF-OR-150 Manicotto maschio femmina in polipropilene con o-ring 2"M x 2"F MMF-OR-200	€ 2,50 € 9,58 € 13,00
930665 930664 930666	Gomito femmina in polipropilene con o-ring 1"F x 1"F GF-OR-100 Gomito femmina in polipropilene con o-ring 1 1/2"F x 1 1/2"F GF-OR-150 Gomito femmina in polipropilene con o-ring 2"F x 2"F GF-OR-200	€ 3,87 € 14,12 € 20,03
930670 930667 930668	Gomito maschio/femmina in polipropilene con o-ring 1" M x 1"F GMF-OR-100 Gomito maschio/femmina in polipropilene con o-ring 1 1/2"M x 1 1/2"F GMF-OR-150 Gomito maschio/femmina in polipropilene con o-ring 2"M x 2"F GMF-OR-200	€ 2,87 € 10,70 € 14,56
930675 930677 930678	T femm. Con deriv maschio in polip Con o-ring 1"F x 1"F x 1"M TFM-OR-100 T femm. Con deriv maschio in polip Con o-ring 1 1/2"F x 1 1/2"F x 1 1/2"M TFM-OR-150 T femm. Con deriv maschio in polipropilene Con o-ring 2"F x 2"F x 2"M TFM-OR-200	€ 3,74 € 14,12 € 20,03







930680	Croce femmina in polipropilene con o-ring 1"F x 1"F x 1"F x 1"F CF-OR-100	€ 7,52	
930685	Croce femm. Con deriv. Maschio in polipr con Con o-ring 1"Fx1"Fx1"Fx1"M CFM-OR-100	€ 6,31	
930650 930652 930653	Nipplo in polipropilene con o-ring 1" MM - colore grigio N-OR-100 Nipplo in polipropilene con o-ring 1 ½" MM - colore grigio N-OR-150 Nipplo in polipropilene con o-ring 2" MM - colore grigio N-OR-200	€ 1,47 € 2,17 € 3,22	
930655	Nipplo ridotto in polipropilene con o-ring 1" x 3/4" MM colore grigio NR-OR-100/075	€ 1,47	



IRRIGATORI SERIE PRO-S-SPRAY - IRRIGATORI STATICI

Gli irrigatori statici professionali PRO-S-SPRAY sono ideali per l'irrigazione di piccole aree a prato ed arbustive sia in impianti residenziali che pubblici. Compatibili con tutte le testine statiche e rotanti presenti sul mercato con filettatura femmina. Guarnizione autopulente, trattata con inibitori UV per una lunga vita. Robusta molla in acciaio inox che consente il rientro del canotto con ogni tipo di suolo. Frizione sul canotto che permette una facile regolazione del punto di partenza dell'arco della testina installata.

701009	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 5 cm		€ 3,56
701010	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 7,5 cm		€ 3,67
701008	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 10 cm		€ 3,56
701007	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 15 cm	NUOVO	€ 7,41
701006	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 30 cm	NUOVO	€ 15,80
701011	Valvola di ritegno SAM per serie PRO-S-SPRAY (DT-	PRO 800) SAM-PRO-SP	€ 1,40



PRO-S SPRAY CON DISPOSITIVO FLOW STOPTM

Solo corpo irrigatori statici con dispositivo STOPTM - Sollevamento 10cm - attacco diam. ½" Femmina Solo corpo irrigatore statico che non perde acqua durante il funzionamento anche se viene tolta la testina. Grazie al dispositivo interno brevettato da KRAIN questo irrigatore consente di togliere la testina durante il funzionamento dell'impianto SENZA FUORIUSCITA DI ACQUA! Permette un grande risparmio d'acqua ed evita allagamenti qualora la testina si stacchi dal canotto dell'irrigatore casualmente o per vandalismo. Permette una facile inserimento o sostituzione della testina , durante il funzionamento dell'irrigazione, senza bagnarsi.

701013 Solo corpo irrigatore **STOP FLOWTM** sollevamento 10cm **PRO-S-4-SF** € 4,14



NOZZLE GUARD - PROTEZIONE DEL COPERCHIO E DELLE TESTINE DEGLI IRRIGATORI STATICI PRO-S-SPRAY E

1800 - Tagliaerba, tagliabordi , decespugliatori e pedoni possono danneggiare il coperchio di un irrigatore statico e questo può causare fuoriuscita d'acqua simile ad una fontanella durante l'irrigazione. Questo può causare enormi perdite di acqua ed allagamento nella zona di rottura. KRAIN offre una protezione al coperchio degli irrigatori statici mod.PRO-S-SPRAY che salvaguarda anche le testine statiche e le testine rotanti da danni e modifiche indesiderate dell'rco impostato.

701019 Protezione coperchio e testina per irrigatori statici PRO-S-SPRAY e 1800 (RainBird) € 1,15



IRRIGATORI SERIE 1800 Solo corpo irrigatori statici. Attacco ½" F. Da installare con testine adequate

901009	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 5 cm 1802-R	€ 5,22
901008	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 10 cm 1804-R	€ 5,26
901007	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 15 cm 1806-R	€ 19,33
901006	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 30 cm 1812-R	€ 30.41

Solo corpo irrigatori statici 1800-SAM. Attacco 1/2" F.

Con valvola di ritegno SEAL-A-MATIC che mantiene in carico fino a 4,2 mt. di colonna d'acqua.

901011	Solo corpo irrigatore con valvola SAM - sollevamento 10 cm 1804-SAM	€ 12,00
901012	Solo corpo irrigatore statico con valvola SAM - sollevamento 15 cm 1806-SAM	€ 29,44
901013	Solo corpo irrigatore statico con valvola SAM - sollevamento 30 cm 1812-SAM	€ 36,11

IRRIGATORI SERIE UNI-PRAY COMPLETI DI TESTINA REGOLABILE RAIN BIRD

Irrigatore UNI-SPRAY senza testina. Sollevamento 10 cm. Attacco 1/2"F

901040 Irrigatore statico senza testina (Sollevamento 10cm) - Attacco 1/2"F **US-400-LESS** € 3,45

Irrigatori UNI-SPRAY completi di testina regolabile HE-VAN da 0 a 360°. Sollevamento 10 cm. Attacco 1/2"F

901045	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 15-HE-VAN Sollevamento 10 cm US-415-HE	€ 5,62
901042	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 12-HE-VAN Sollevamento 10 cm US-412-HE	€ 5,62
901041	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 10-HE-VAN Sollevamento 10 cm US-410-HE	€ 5,62

Irrigatori **UNI-SPRAY** completi di testina regolabile VAN da 0 a 360°. Sollevamento 10 cm. Attacco ½" F

901046	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 18-VAN Sollevamento 10 cm US-418-VAN	€ 5,62
901045V	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 15-VAN Sollevamento 10 cm US-415-VAN	€ 5,62
901042V	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 12-VAN Sollevamento 10 cm US-412-VAN	€ 5,62
901041V	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 10-VAN Sollevamento 10 cm US-410-VAN	€ 5,62
901050	Kit di conversione SAM per UNI-SPRAY	€ 3,68
	Mantiene in carico fino a 1.8 m di colonna d'acqua US-SAM-KIT	



TESTINE PER IRRIGATORI STATICI E ACCESSORI

TESTINE AD ANGOLO VARIABILE SERIE VAN



Utilizzabili sul corpo degli irrigatori serie: 1800 - UNISPRAY - PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800) - NP SPRAY o su adattatore PA-8-S. Consentono di adattare l'angolo di lavoro dell'irrigatore alla conformazione planimetrica dell'area da irrigare garantendo la proporzionalità della distribuzione.

Testine regolabili da 0° a 360° serie VAN

900519	Lunga gittata (Raggio da 4 a 5,4 m) traiettoria 26° - Colore beige 18 VAN	€ 3,33
900520	Standard (Raggio da 3 a 4,2 m) traiettoria 23° - Colore nero 15 VAN	€ 3,33
900521	Sottostandard (Raggio da 2,5 a 3,5 m) traiettoria 15° - Colore marrone 12 VAN	€ 3,33
900522	Angolo basso (Raggio da 2 a 3 m) traiettoria 10° - Colore blu 10 VAN	€ 3,33

Testine regolabili da 0° a 330° serie VAN

900523	Angolo basso (Raggio da 1,5 a 2 m) traiettoria 5° - Colore verde 8 VAN	€ 3,33
900524	Getto piatto (Raggio da 1,2 a 1,8 m) traiettoria 0° - Colore arancio 6 VAN	€ 3,33
900525	Getto piatto (Raggio da 0,9 a 1,2 m) traiettoria 0° - Colore giallo 4 VAN	€ 3,33



TESTINE AD ANGOLO VARIABILE SERIE HE-VAN

Testine serie HE-VAN - Testine ad angolo variabile di eccezionale rendimento con coefficiente di uniformità - DU minima 75%. Utilizzabili sul corpo degli irrigatori serie: 1800 - UNISPRAY - PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800)- NP SPRAY o su adattatore PA-8-S. Minori consumi idrici, migliore rendimento e resistenza al vento- Pluviometria di 40 mm/h compatibile con boccagli 1800 serie MPR e serie U.

Testine Standard - gittata massima 4,5 m - colore nero HE-VAN-15	€ 3,41
Testine Sottostandard - gittata massima 3,6 m - colore marrone HE-VAN-12	€ 3,41
Testine Angolo basso - gittata massima 3,0 m - colore blu HE-VAN-10	€ 3,41
Testine Angolo basso - gittata massima 2,4 m - colore verde HE-VAN-8	€ 3,41
	Testine Sottostandard - gittata massima 3,6 m - colore marrone HE-VAN-12 Testine Angolo basso - gittata massima 3,0 m - colore blu HE-VAN-10



TESTINE AD ANGOLO FISSO

Testine standard 30° (Raggio da 3 a 4,5 m.)

	, ,		
Utilizzal	bili sul corpo degli irrigatori serie: 1800 - UNISPRAY -	PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800) - NP SPRAY o s	u adattatore PA-8-S
900501	Testina (Cerchio completo) - Colore nero 15 F	€ 4,20	
900503	Testina (½ cerchio) - Colore nero 15 H	€ 4,20	
900505	Testina (1/4 cerchio) - Colore nero 15 Q	€ 4,20	
900506	Testina (lato striscia) - Colore nero 15 S-ST	€ 4,20	
900507	Testina (centro striscia) - Colore nero 15 C-ST	€ 4,20	
900508	Testina (fine striscia) - Colore nero 15 E-ST	€ 4,20	Illinois and
900535	Testina (striscia angolo sinistro) - Colore nero 15 L-CS	€ 4,20	
900536	Testina (striscia angolo destro) - Colore nero 15 R-CS	€ 4,20	



	bili sul corpo degli irrigatori serie: 1800-UNISPRAY-PRO-S-SP	RAY (DT-PRO 800)-NP SPRAY o su adattatore PA-8-S
900401	Testina (Cerchio completo) - Colore marrone 12 F	€ 4,20
900403	Testina (½ cerchio) - Colore marrone 12 H	€ 4,20
900405	Testina (1/4 cerchio) - Colore marrone 12 Q	€ 4,20

Testine angolo basso 15° (Raggio da 2 a 3 m.)

Utilizzab	oili sul corpo degli irrigatori serie: 1800-UNISPRAY-PRO-S-SPRA	Y (DT-PRO 800)-NP SPRAY o su adattatore PA-8-S
900511	Testina (Cerchio completo) - Colore blu 10 F	€ 4,20
900513	Testina (½ cerchio) - Colore blu 10 H	€ 4,20
900515	Testina (1/4 cerchio) - Colore blu 10 Q	€ 4,20

Testine angolo basso 5° (Raggio da 1,5 a 2,4 m)

900415 Testina 1800 8Q (1/4 cerchio) - Colore verde 8 Q-FLT

	•	, 00				
Utilizzab	ili sul corpo degli	irrigatori seri	e: 1800-UNISPRAY-PRO	D-S-SPRAY (DT-PRO 800	0)-NP SPRAY o su	adattatore PA-8-S
900411	Testina 1800 8F (C	Cerchio comple	to) - Colore verde 8 F-FLT	•	€ 4,20	
900413	Testina 1800 8H (1	½ cerchio) - Co	lore verde 8 H-FLT		€ 4,20	

Testine getto piatto (Raggio da 0,6 a 1,5 m)

	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Utilizzak	oili sul corpo degli irrigatori serie: 1800-UNISPRAY-PRO-S-SPRA	AY (DT-PRO 800)-NP SPRAY o su adattatore PA-8-S
900451	Testina 1800 5F (Cerchio completo) - Colore rosso 5 F	€ 4,20
900453	Testina 1800 5H (1/2 cerchio) - Colore rosso 5 H	€ 4,20
900455	Testina 1800 5Q (1/4 cerchio) - Colore rosso 5 Q	€ 4,20

TESTINE BASSA PORTATA

Testine autocompensanti, a <u>bassissima portata</u>, con distribuzione proporzionale all'angolo di lavoro. Disponibili in 3 modelli con getti a 90, 180 e 360°. Copertura a quadrato. Regolazione per modificare la gittata da 0,8 a 1,2 m. Compatibili con irrigatori Serie 1800, UNISPRAY, PRO-S-SPRAY , NP SPRAY, adattatore PA-8-S, XERI-POP o con prolunga Poly-Flex

900580	Testina bassa portata a 90° gittata 0,8-1,2 m XPCN QTR-90	´ € (6,93
900581	Testina bassa portata a 180° gittata 0,8-1,2 m XPCN HLF-180	€(6,93
900582	Testina bassa portata a 360° gittata 0,8-1,2 m XPCN QFUL-360	€ (6,93



TESTINE AD ALLAGAMENTO

900583 Irrigatore bubbler autocomp. ad allagamento - 4 lt/min. Cerchio intero. Attacco ½" F. **1404** € 19,43



€ 4,20

TESTINE DOPPIA USCITA SERIE U

900533 900534

Testine standard U a doppia uscita (Raggio da 1,5 a 4,5 m). Utilizzabili sul corpo degli irrigatori serie: 1800 - UNISPRAY - PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800) - NP SPRAY o su adattatore PA-8-S

1000 - (JNISPRAT - PRO-3-3PRAT (DT-PRO 600) - NP 3PRAT 0 SU AUAUIUIU PA-6-3	
900541	Testina 1800F-U (Cerchio completo) U-15 F	€ 6,63
900543	Testina 1800H-U (½ cerchio) U-15 H	€ 6,63
900545	Testina 1800Q-U (1/4 cerchio) U-15 Q	€ 6,63
900441	Testina 1800F-U (Cerchio completo) U-12 F	€ 6,63
900443	Testina 1800H-U (½ cerchio) U-12 H	€ 6,63
900445	Testina 1800Q-U (1/4 cerchio) U-12 Q	€ 6,63
900546	Testina 1800F-U (Cerchio completo) U-10 F	€ 6,63
900547	Testina 1800H-U (½ cerchio) U-10 H	€ 6,63
900548	Testina 1800Q-U (1/4 cerchio) U-10 Q	€ 6,63
900532	Testina 1800F-U (Cerchio completo) U-8 F	€ 6.63



€ 6,63

€ 6,63

€ 2,82

IRRIGATORI STATICI PER MICROIRRIGAZIONE

Testina 1800H-U (1/2 cerchio) U-8 H

Testina 1800Q-U (1/4 cerchio) U-8 Q

Micro irrigatore a scomparsa XERI-POP per l'installazione in impianti di microirrigazione con attacco portagomma per microtubo da 6 mm. Compatibili con testine MPR serie 5 e serie 8 (H e Q) o con le nuove testine per microirrigazione XPCN 930169 Microirrigatore a scomparsa altezza di sollevamento 10 cm **XP-400X** € 7,84



Prolunga 15 cm con attacco per testine maschio testine installabile su irrigatori 1800, UNISPRAY, PRO-S-SPRA , NP SPRAY 901004 Prolunga 15 cm per irrigatori statici 1800 **EXT** € 11,68

Per installare tutti i microirrigatori con letto da 4 mm su irrigatori 1800, UNISPRAY, PRO-S-SPRA , NP SPRAY e PA-8-S 900549 Adattatore in plastica per microirrigatori **XBA-1800** € 4,07

Per applicazioni fuori terra di testine per irrigatori statici e testine rotanti 900599 Adattatore in plastica per testine attacco inferiore $\frac{1}{2}$ PA-8-S



TESTINE ROTANTI REGOLABILI R-VAN

Testine rotanti R-VAN - Utilizzabili su irrigatori 1800 - UNISPRAY - PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800) NP SPRAY o su adattatore PA-8-S. Raggio da 4 a 7,3 m - Pressione d'utilizzo da 2,1 a 3,8 Bar - Bassa precipitazione (circa 12,7 mm/ora) - Ottime prestazioni in caso di vento. Possibilità di regolazione manuale: dell'arco di lavoro (R-VAN con angolo regolabile), regolazione della gittata, lavaggio impurità interno

Testine rotanti R-VAN regolabili da 45 a 270°

900558	Testina rotante con angolo regolabile 45-270° - gittata 2,4 - 4,6 metri R-VAN-14	€ 11,06
900557	Testina rotante con angolo regolabile 45-270° - gittata 4 - 5,5 metri R-VAN-18	€ 11,06
900704	Testina rotante con angolo regolabile 45-270° - gittata 5,2 - 7,3 metri R-VAN-24	€ 11,06

Testine rotanti R-VAN 360°

900551	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 2,4 - 4,6 metri R-VAN-14-360	€ 11,06
900552	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 4,0 - 5,5 metri R-VAN-18-360	€ 11,06
900553	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 5,2 - 7,3 metri R-VAN-24-360	€ 11,06

Testine rotanti R-VAN STRISCIA

900701	Testina rotante STRISCIA angolo sinistro - gittata 1,5 - 4,6 metri R-VAN-LCS	€ 12,56
900703	Testina rotante CENTRO STRISCIA - gittata 1,5 - 9,1 metri R-VAN-SST	€ 12,56
900702	Testina rotante STRISCIA angolo destro - gittata 1,5 - 4,6 metri R-VAN-RCS	€ 12,56

Testine rotanti RNS STRISCIA

700547	Testina rotante FINE STRISCIA ANGOLO SINISTRO - gittata da 1,2x4,6 a 1,8x4,9	€ 13,20
700546	Testina rotante FINE STRISCIA ANGOLO DESTRO - gittata da 1,2x4,6 a 1,8x4,9	€ 13,20
700548	Testina rotante CENTRO STRISCIA - gittata da 1,2x8,8 a 2,1x9,7	€ 13,20

RN-TESTINE ROTANTI CON ARCHI REGOLABILI 90-210° E 210-270°-360FISSO-STRISCIA

700563 700565	Testina rotante reg. 210-270° Verde scuro - raggio da 2,4 a 4,6 mt Testina rotante reg. 210-270° Verde - raggio da 2,4 a 4,6 mt Testina rotante cerchio intero 360° Verde chiaro- raggio da 2,4 a 4,6 mt	€ 13,20 € 13,20 € 13,20
700571	Testina rotante reg.90-210° Celeste scuro - raggio da 4,9 a 6,1 mt	€ 13,20
700573	Testina rotante reg.210-270° Celeste - raggio da 4,9 a 6,1 mt	€ 13,20
700575	Testina rotante cerchio intero 360° Celeste chiaro - raggio da 4,9 a 6,1 mt	€ 13,20
700581	Testina rotante reg.90-210° Grigio scuro - raggio da 6,1 a 8,5 mt	€ 13,20
700583	Testina rotante reg.210-270° Grigio - raggio da 6,1 a 8,5 mt	€ 13,20
700585	Testina rotante cerchio intero 360° Grigio chiaro - raggio da 6,1 a 8,5 mt	€ 13,20



Bandierine picchetto Utili per contrassegnare la posizione degli irrigatori e delle elettrovalvole nel terreno.

100040	Bandierine Colore verde - asta metallo DT-FLAG-V	€ 0,60
100042	Bandierine Colore rosa - asta metallo DT-FLAG-M	€ 0,60
100043	Bandierine Colore rosso - asta metallo DT-FLAG-R	€ 0,60
100041	Bandierine Colore azzurro - asta metallo DT-FLAG-A	€ 0,60



TESTINE ROTANTI REGOLABILI MP

Testine rotanti a settore variante e cerchio intero - Utilizzabili su irrigatori 1800 - UNISPRAY - PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800) - NP SPRAY o su adattatore PA-8-S - Raggio da 3,5 a 9,1 metri pressione d'utilizzo da 2 a 3,5 Barbassa precipitazione (circa 12,7 mm/ora) - Ottima in caso di vento possibilità di regolazione dell'angolo di lavoro variabile secondo i modelli - Colore corpo testina grigio nei modelli MP-800SR; tutti gli altri colore corpo testina nero. Tasso di precipitazione costante: per i mod. MP-800SR circa 20 mm/h, per tutti gli altri modelli circa 10 mm/h.



Testine rotanti MP regolabili

900587	Testina rotante regolabile 90-210°-gittata 1,8-3,5 m-Arancio/Grigio MP-800SR-90/210	€ 15,47
900604	Testina rotante regolabile 90-210°-gittata 2,5-4,8 m-Bordeaux/Grigio MP-815-90/210	€ 15,47
900572	Testina rotante regolabile 90-210°-gittata 2,5-4,5 m – Bordeaux MP-1000-90/210	€ 15,47
900594	Testina rotante regolabile 210-270°-gittata 2,5-4,5 m – Celeste MP-1000-210/270	€ 15,47
900574	Testina rotante regolabile 90-210°-gittata 4,0-6,7 m – Nero MP-2000-90/210	€ 15,47
900575	Testina rotante regolabile 210-270°-gittata 4,0-6,7 m – Verde MP-2000-210/270	€ 15,47
900577	Testina rotante regolabile 90-210°-gittata 6,7-9,1 m – Blu MP-3000-90/210	€ 15,47
900578	Testina rotante regolabile 210-270°-gittata 6,7-9,1 m – Giallo MP-3000-210/270	€ 15,47
900593	Testina rotante regolabile 90-210°-gittata 9,4-10,7 m – Rosa MP-3500-90/210	€ 15,47
900571	Testina rotante regolabile 45-105°-gittata 2,5-4,5 m – Azzurro MP-CORNER	€ 15,00



Testine rotanti MP 360°

900591	lestina rotante cerchio intero 360° - gittata 1,8 - 3,5 m - Lime/Grigio MP-800SR-360	€ 15,00
900606	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 2,5 - 4,8 m - Lime/Grigio MP-800SR-360	€ 15,47
900573	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 2,5 - 4,5 m - Verde oliva MP-1000-360	€ 15,47
900576	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 4,0 - 6,7 m – Bordeaux MP-2000-360	€ 15,47
900579	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 6,7 - 9,1 m – Grigio MP-3000-360	€ 15,47

Testine rotanti MP striscia

900589	Testina rotante striscia sinistra - gittata 1,5 - 4,6 x 1,8 - 5,2 m – Bianco MP-LEFT-STRIP	€ 15,47
900590	Testina rotante striscia destra - gittata 1,5 - 4,6 x 1,8 - 5,2 m – Arancio MP-RIGHT-STRIP	€ 15,47
900588	Testina rotante lato striscia - gittata 1,5 - 9,1 x 1,8 - 10,4 m – Marrone MP-SIDE-STRIP	€ 15,47

MINI PRO IRRIGATORE A TURBINA - ATTACCO 1/2"F

MINI PRO è l'irrigatore perfetto per piccole aree residenziali. Il sistema brevettato Easy Arc Set-Semplified consente una facile e rapida regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento con l'apposita chiave o con un semplice cacciavite. L'arco dell'irrigatore è evidenziato sul coperchio e\ ruotando la vite di regolazione si vede immediatamente l'arco selezionato. Posizionando l'indicatore di arco su 360° si ottiene il cerchio intero. MINI PRO è dotato di frizione sul canotto per una facile regolazione del punto sinistro di partenza dell'arco. - Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e il deposito dello sporco. - Coperchio in gomma. - Vite rompi getto per ridurre la gittata del 25% senza cambiare il boccadio - Utilizzabile anche in impianti con bassa portata.

Regolazione dell'arco da 40° a 360° (con punto di partenza a sinistra). - 5 boccagli in dotazione ad ogni irrigatore (boccaglio 1,5 preinstallato). - **Gittata da 5 a 9 m. Pressione da 2,1 a 3,4 BAR**. - superficie visibile cm.2,9 - possibilità di valvola di ritegno SAM per terreni in pendenza.

	of a se MINI PRO	
702402	Irrigatore a turbina settore variabile (40°-360°) e cerchio intero 1/2 F. soll.cm.30,5	€ 42,67
702401	Irrigatore a turbina settore variabile (40°-360°) e cerchio intero 1/2 F. soll.cm.15,2	€ 23,46
702400	Irrigatore a turbina settore variabile (40°-360°) e cerchio intero 1/2 F. soll.cm.10,2	€ 16,15

Accesso	Accessori per mini i i i i				
702405	Valvola di ritegno SAM per MINI PRO	€ 1,20			
702490	Serie completa di boccagli MINI PRO (0,75-1-1,5-2-3)	€ 0,82			
702480	Chiavetta di regolazione per MINI PRO	€ 0,93			



Aggiusta il raggio e la portata d'acqua simultaneamente grazie all'esclusivo dispositivo Intelligent Flow Technology (brevetto K-RAIN) SUPER PRO è dotato del nuovo sistema Intelligent Flow Technology (brevetto K-RAIN) che consente di regolare la portata contemporaneamente alla regolazione del raggio. La vite rompigetto, usata in tutti gli altri irrigatori, riduce il raggio ma la portata rimane la stessa con problemi di uniformità idrica. Il sistema Easy Arc Set-Semplified consente una facile regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento. Il meccanismo Memory Arc garantisce inoltre il ritorno dell'arco alla posizione pre-selezionata anche se questa stata spostata, lo rendono anche particolarmente consigliato per l'installazione in ambito pubblico dove siano necessari dispositivi anti-vandalo. Intelligent Flow Technology: regolazione del raggio con contemporanea regolazione anche della portata. -Easy ArcSet-Semplified per una facile regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento. -Regolazione dell'arco da 40° a 360°(partenza a sinistra). -Memory Arc consente il ritorno dell'irrigatore all'arco impostato, frizione sul canotto per una facile regolazione del punto sinistro di partenza dell'arco. -Coperchio in gomma. Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e l'entrata di sporco. -Dimensioni: Altezza: 19 cm; Superficie visibile:4,2 cm -Optional: Valvola di ritegno SAM (cod. 702471) per terreni in pendenza. Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei boccagli (cod.702485)

702411	Irrigatore settore variabile	(40°-360°) e cerchio intero -Ma	emon/ Δrc = 3/4'	'F € 10	9.68
102411	irrigatore settore variable	(40 -300) e cercino intero -ivi	CITIOTY ALC - 3/4	Г. — Т. 13	9,00

Accessori	per	SUF	PER-	PRO

Accesso	Accessori per SUPER-PRO				
702470	Valvola di ritegno SAM per SUPER PRO	€ 0,97			
702492	Serie di boccagli per SUPER PRO	€ 2,54			
702482	Chiavetta di regolazione	€ 1,56			
702485	Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei boccagli	€ 3.39			











RPS-75I IRRIGATORE A TURBINA - ATTACCO 3/4" F

Aggiusta il raggio e la portata d'acqua simultaneamente grazie all'esclusivo dispositivo Intelligent Flow Technology

(brevetto K-RAIN) RPS-75i è dotato del nuovo sistema Intelligent Flow Technology (brevetto K-RAIN) che consente di regolare la portata contemporaneamente alla regolazione del raggio. La vite rompigetto, usata in tutti gli altri irrigatori, consente di ridurre il raggio ma la portata rimane la stessa creando problemi di uniformità di distribuzione idrica. Grazie al dispositivo EasyArcSet Semplified" la regolazione dell'arco da 40° a 360° è estremamente facile ed effettuabile dall'alto con chiavetta di corredo o con un semplice cacciavite sia a secco che durante il funzionamento (punto di partenza a destra). Perfettamente identico alle caratteristiche del mod. Hunter PGP può essere sostituito da questo, anche su vecchi impianti, semplicemente inserendo l'interno nel carter esistente. - Altezza di sollevamento 10 cm - Coperchio in gomma e vite in acciaio inox per regolazione raggio. - Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e l'entrata dello sporco. - 8 boccagli

standard e 4 ad angolo basso in dotazione ad ogni irrigatore. - Traiettoria dei boccagli: 25°(boccagli standard) e 11° (boccagli ad angolo basso). - Gittata da 7 a 15 m - Pressione da 2 a 4 BAR - Dimensioni: Altezza: 18,5 cm; Superficie visibile: 4 cm. - Optional: Valvola di ritegno SAM (cod. 702470) per terreni in pendenza. - Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei boccagli (cod.702485) 702418 Irrigatore a turbina settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - 3/4" F. € 16,92

Accessori per R	175/51 K-KAIN
-----------------	---------------

702470	Valvola ritegno per RPS75i	€ 0,76
702492	Serie di boccagli per RPS75i	€ 2,54
702482	Chiavetta di regolazione	€ 1,56
702485	Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei boccagli	€ 3,39

PRS SELECT (EX K5 SELECT) IRRIGATORE A TURBINA CON 4 BOCCAGLI INTEGRATI - ATTACCO 3/4"F

Aiuta anche gli installatori meno esperti ad effettuare facilmente impianti di irrigazione con una distribuzione perfetta. Quando viene utilizzato lo stesso ugello per tutti gli archi, il prato risulta inevitabilmente sopra-irrigato o sotto-irrigato. PRS SELECT ha 4 boccagli selezionabili integrati nella torretta. Il cambio dell'ugello è più veloce di qualsiasi altro irrigatore. Non è mai necessario rimuovere il boccaglio. E' sufficiente selezionare, con un cacciavite sul coperchio dell'irrigatore, il numero del boccaglio desiderato. I 4 boccagli hanno portate proporzionali per una perfetta uniformità di distribuzione idrica. Selezionare il boccaglio 1 per coprire un arco a 90°, il boccaglio 2 per un arco a 180°, il boccaglio 3 per un arco a 270° ed il boccaglio 4 per archi a 360°. ha un sistema di rotazione di estrema affidabilità utilizzato con successo da tanti anni. Perfettamente identico al mod. Hunter PGP e PGP Ultra li può sostituire anche su vecchi impianti semplicemente inserendo l'interno nel carter esistente. Coperchio in gomma e vite in acciaio inox per regolazione raggio. Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e l'entrata dello sporco. Regolazionedell'arco da 40° a 360°(con punto di partenza a destra), effettuabile dall'alto con chiavetta di corredo. Altezza di sollevamento 10 cm. Vite rompigetto per ridurre la gittata del 25%. Gittata da 7 a 14 mt. Pressione di esercizio da 2 a 4 BAR. Dimensioni: Altezza: 18,5 cm; Superficie visibile: 4 cm. Optional: valvola di ritegno SAM (cod. 702470) per terreni in pendenza. In ogni scatola da 20 pezzi sono inseriti 5 valvole di ritegno SAM (cod.702470).

700400	Therefore A a market and the contract of the c	 40°-360°) e cerchio intero	0/4" =	€ 29.95

Accessori per PRS SELECT

702470	Valvola di ritegno SAM per K5 SELECT	€ 0,76
702482	Chiavetta di regolazione	€ 1,56

IRRIGATORI A TURBINA SERIE 3500 - ATTACCO 1/2"F

Coperchio in gomma-chiavetta portaboccagli con 6 boccagli uniformità + (3angolo basso e 3standard) - mod.PC SAM con valvola di ritegno fino a 2,1mt. di elevazione-altezza sollevamento cm.10,2-molla di richiamo in acciaio inox - statore autoregolante superficie visibile cm.2,9

000400	0504 "	40 0000\ 0=0	4 30	
902400	3504 settore variabile e cerchio intero (40 a 360°) 350 4	1-PC *	€ 21,84

902405 3504-SAM con valvola SEAL A MATIC settore variabile e cerchio intero (40 - 360°). Mantiene in carico fino a 2,1 m di colonna d'acqua. 3504-PC-SAM € 38,57

IRRIGATORI A TURBINA SERIE 5000 - ATTACCO 3/4"F

Regolazione del settore dall'alto con un cacciavite piatto-dispositivo blocco del flusso (escluso mod.PC) Ridotta superficie esposta - Sollevamento cm.10 (5004), cm.15 (5006), cm.30 (5012) A richiesta boccagli standar o MPR a bassa pluviometria.

902418 902410	Irrigatore settore variabile e cerchio intero (40 - 360°) sollev. 10 cm. 5004 PC Irrigatore sett vari e cerchio int(40-360°) con Aquastop STC sollev. 10 cm. 5004 PLUS-PC	€ 24,68 € 30,45
902412 902415	Irrigatore solo cerchio intero con Aquastop STC - sollev. 10 cm. 5004 PLUS-FC Irrigatore settore variabile (40 a 360°) con Aquastop STC - sollev. 30 cm.	€ 34,39
	con valvola SAM e PRS (riduttore di pressione) 5012 PLUS-PCSAMR	€ 121,68
902470	Kit di conversione SAM per 5000. Mantiene in carico fino a 1,8 m di colonna d'acqua 5000 SAM KIT	€ 17,08
902428 902429	Set di boccagli per serie 5000 - GRATUITI A RICHIESTA 5000-TREE Chiave per irrigatori 5000 ROTOR TOOL	Gratuito € 8,68

SERIE 5000 SAM-PRS CON VALVOLA DI RITEGNO E REGOLATORE PRS - ATTACCO 3/4" F.

Irrigatori a turbina serie 5000 con regolatore di pressione PRS e valvola SAMPressione di esercizio 3,1 Bar - Settore variabile e cerchio intero (40 - 360°)

902476	Irrigatore 5004 PC con valvola PRS- senza Aquastop (sollev. 10 cm.) 5004 PC-PRS	€ 38,59
902477	Irrigatore 5004 PLUS con valvola SAM, PRS, canotto in acciaio inox e dispositivo	
	Adjuston (solley 10 cm.) 5004 PLUS-PC-S	€ 59 60

KIT BOCCAGLI MPR PER SERIE 5000 - RAIN BIRD

Boccagli MPR per irrigatori 5000 a precipitazione proporzionale con pluviometro 15 mm/h Con questa serie di boccagli gli irrigatori 5000 sono utilizzabili anche insieme alle testine rotanti R-VAN RAIN BIRD 902586 Kit boccagli MPR 25-30-35 (3x10) MPR-25-30-35 Gratuito











IRRIGATORI MAXI PAW IMPATTO - ATTACCO 1/2" F E 3/4"F

MAXI PAW 2045 Carter ed irrigatore in ABS, boccagli intercambiabili a baionetta. Attacco 1/2" e 3/4"F.

902522 Irrigatore cerchio intero e settore variabile - Guarnizione autopulente 2045-08 € 70,04

Boccagli per 2045 GRATUITI A RICHIESTA

Angolo standard 23°: misure 06 (rosso) - 07 (nero) - 08 (blu) - 10 (giallo) - 12 (beige) Angolo basso 11°: misure 07 LA (nero) - 10 LA (giallo) 206592

PRO SPORT-IRRIGATORI A TURBINA LUNGA GITTATA-ATTACCO 1"F

Irrigatori professionali, ideali per grossi impianti pubblici e sportivi a settore variabile e cerchio intero continuativo. Sono dotati di sistema Memory Arc (antivandalo) che garantisce il ritorno dell'arco alla posizione pre-selezionata anche se questa è stata spostata. La versione ad alta velocità (702605) viene utilizzata per irrigazioni rapide e controllo delle polveri (ad esempio campi da tennis e baseball). - Il sistema brevettato Easy Arc Set-Semplified consente una facile e rapida regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento con l'apposita chiave o con un semplice cacciavite. L'arco dell'irrigatore è evidenziato sul coperchio ed ruotando la vite di regolazione si vede immediatamente l'arco selezionato. Posizionando l'inditatore di arco su 360° si ottiene il cerchio intero (continuativo). - Valvola di ritegno SAM per evitare il ruscellamento dell'acqua al termine dell'irrigazione. - Guarnizione autopulente - Coperchio in gomma - Gittata da 13,1 a 22,8 mt - Pressione da 2,8 a 6,2 BAR

702600	Irrigatore a turbina - sollevamento 10cm canotto in plastica diam.1" F.	€ 70,62
702608	Irrigatore a turbina - sollevamento 15cm canotto in plastica diam.1" F.	€ 132,00
702601	Irrigatore a turbina - sollevamento 10cm canotto inox diam.1" F.	€ 85,25
702605	Irrigatore a turbina - sollevamento 10cm canotto inox - ad ALTA VELOCITà - diam.1" F.	€ 94,12

Accessori per PRO SPORT

702495	Serie completa di boccagli	€ 7,07
702482	Chiavetta di regolazione	€ 1,56
702485	Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei boccagli	€ 3,39

IRRIGATORI SERIE 6504 FALCON - ATTACCO 1"F - RAIN BIRD

Irrigatori a turbina serie falcon 6504 * Attacco 1" F - Guarnizione antisporco - Valvola SEAL-A-MATIC che mantiene in carico fino a 3,1 m di colonna d'acqua - Coperchio in gomma - Raggio da 15 a 19,8 m - Versione senza boccaglio preinstallato

902550	6504 settore variabile 40-360° (sollevamento 10 cm.) 6504-PC	€ 128,42
902552	6504 cerchio intero 360° (sollevamento 10 cm.) 6504-FC	€ 128,42
902560	6504 torretta inox - settore variabile 40-360° (sollevamento 10 cm.) 6504-SS-PC	€ 160,86
902562	6504 torretta inox - cerchio intero 360° (sollevamento 10 cm.) 6504-SS-FC	€ 160,86

IRRIGATORI SERIE 8005 - ATTACCO 1"F - RAIN BIRD

Irrigatori a turbina 8005 * Settore variabile e cerchio intero regolabile dall'alto. Attacco 1" F.

Boccaglio preinstallato 18 (blu) -Guarnizione antisporco. Valvola SEAL-A-MATIC che mantiene in carico fino a 3,1 m di colonna d'acqua - Coperchio in gomma verde Sistema "Memory Arc" . Pernio in ottone antiurto per il canotto - Raggio da 11,9 a 24,7 m

902600	8005 settore variabile e cerchio intero (50-360°) (sollevamento 12,7 cm.) 8005	€ 181,38
902610	8005-SS Torretta inox - settore variabile e cerchio intero (solley, 12.7 cm.) 8005-SS	€ 258.24

IRRIGATORI A TURBINA LUNA GITTATA - Irrigatori 702-752B con valvola SEAL-A-MATIC

Boccaglio preinstallato-Mantiene fino a 3,5m di colonna acqua- carter chiuso - guarnizione antisporco, boccagli intercambiabili- attacco ACME

902854N	702-B-40-A Irrigatore cerchio intero 1"	€ A RICHIESTA
902860N	752-B-40-A Irrigatore sett.variabile e cerchio intero 1"	€ A RICHIESTA

IRRIGATORI PER TAPPETI SPORTIVI - SETTORE VARIABILE E CERCHIO INTERO

Irrigatori 952S con valvola SAM (STOP-A-MATIC) Mantiene fino a mt.4,6 di colonna d'acqua - carter chiuso - guarnizione antisporco - boccagli intercambiabili - attacco ACME da installare con giunti snodati SJ-A

902841N 952-S-60-A Irrigatore con valvola SAM diam.11/2" ACME € 968,00

IRRIGATORI PER TAPPETI SPORTIVI - SETTORE VARIABILE E CERCHIO INTERO - con **ELETTROVALVOLA INCORPORATA**

Irrigatori 952E a turbina lunga gittata - con elettrovalvola incorporata - Settore variabile e cerchio intero - Valvola SAM con colonna d'acqua massima mt.4,3 - carter chiuso - guarnizione antisporco - solenoide 24V - regolatore di pressione - attacco ACME da installare con giunti snodati SJ-A

€ 989.00 902833N 952-E-60 Irrigatore con valvola incorporata diam.11/2"

IRRIGATORI DT-GUN A TURBINA PER IMPIANTI SPORTIVI

Movimento a turbina con coperchio rivestito in gomma - Angolo di lavoro 25° - Disponibile a richiesta con coperchio in erba sintetica. Pressione di esercizio 6 Bar - Attacco modello DTGUN38 1 1/2" F, DTGUN45 2"F - Altezza di sollevamento 14 cm - Serie di boccagli inclusa

909801	IRRIGATORE 34 m DI RAGGIO - 1 1/2" DT-GUN 38	€ 735,42
909815	IRRIGATORE 45 m DI RAGGIO – 2" F. DT-GUN 45	€ 1.330,76
909817	IRRIGATORE 45 m DI RAGGIO 2" F CON COPERCHIO IN ERBA SINTETICA	€ 1.400,80











IRRIGATORI FUORI TERRA IN BRONZO - ATTACCO 1/2"M

Irrigatore a martelletto in bronzo a cerchio intero e settori variabili con molla e meccanismo di inversione in acciaio inox. Indicati sia nell'irrigazione fuori terra di cespugli e aiuole fiorite che nell'irrigazione di tutte le colture a le sia in postazione mobile che permanente. Attacco 1/2"M. Pressione di esercizio raccomandata da 2 a 3,5 bar.

Gittata raggio da 10 a 12,5 m (in assenza di vento). Portata da 9,5 a 19,2 lt/min in funzione del boccaglio utilizzato. Angolo di traiettoria 25°. - Fornito con boccaglio 1/8" (3,2 mm)

916025	Irr. fuori terra in bronzo. Cerchio intero e settori variabili. Attacco 1/2"M DT25-B-PJ	€ 32,28
986001	Boccaglio 9/64" (3,57 mm) 10578009	€ 2,71
986002	Boccaglio 5/32" (3,97 mm) 10578010	€ 2,71



Irrigatore a martelletto in bronzo a cerchio intero e settori variabili con molla e meccanismo di inversione in acciaio inox. Indicati sia nell'irrigazione fuori terra di cespugli e aiuole fiorite di media dimensione che nell'irrigazione di tutte le colture a file sia in postazione mobile che permanente. Attacco 3/4"M.

Pressione di esercizio raccomandata da 2 a 3,5 bar. Gittata raggio da 13 a 16,5 m (in assenza di vento).

Portata da 14 a 48 lt/min in funzione del boccaglio utilizzato. Angolo di traiettoria 25°.

Fornito con bocc 11/4" (4,36 mm).

916035 Irr. fuori terra in bronzo. Cerchio intero e settori variabili. Attacco 3/4"M **DT35-B-PJ** € 46,75

IRRIGATORI FUORI TERRA IN BRONZO - ATTACCO 1"M

Irrigatore a martelletto in bronzo a cerchio intero e settori variabili con molla e meccanismo di inversione in acciaio inox. Indicati sia nell'irrigazione fuori terra di grandi spazi e impianti sportivi, che nell'irrigazione agricola in campo aperto. Attacco 1"M. Pressione di esercizio raccomandata da 3 a 5 bar. **Gittata raggio da 15,5 a 20,5 m (in assenza di vento)**. Portata da 56 a 110 lt/min in funzione del boccaglio utilizzato. Angolo di traiettoria 23°. Boccaglio installato 9/32" (7,14 mm).

916065 Irr. fuori terra in bronzo. Cerchio intero e settori variabili. Attacco 1"M DT65PJ-TNT € 115,12 986712 Boccaglio principale 5/16" 7,94 mm 10038220 € 4,40 986715 Boccaglio principale 11/32" 8,7 mm 10038222 € 4,40

IRRIGATORI FUORI TERRA IN ALLUMINIO - ATTACCO 11/4" F. Irrigatore in alluminio a settore variabile con boccagli intercambiabili e rompigetto regolabile. Ottima precipitazione fine e uniformemente distribuita. Tra le sue caratteristiche spiccano in particolare la grande semplicità dei meccanismi e la straordinaria versatilità d'impiego. Boccagli installati principale 10 mm e secondario 4 mm. Boccagli principali di corredo 12 e 14 - Attacco 1 1/4"F

906090 Irrigatore ang.getto 30° settore variabile attacco 11/4" F. JL-125 € 122,57

IRRIGATORE FUORI TERRA IN ALLUMINIO LUNGA GITTATA - ATTACCO 2" F Irrigatore a lunga gittata con funzionamento a settore variabile a ritorno lento e cerchio intero. Indicato per l'irrigazione di impianti sportivi, si presta pure per impianti mobili o fissi su qualsiasi tipo di coltura. Il suo funzionamento di nuova concezione è molto silenzioso e senza grosse vibrazioni e contraccolpi che portano al ribaltamento di carrelli o slitte, garantendo l'assoluta sicurezza per l'operatore. Uno speciale rompigetto ad intermittenza, funzionante solo sul ritorno per permettere di ottenere durante l'avanzamento la massima gittata, garantisce un'ottima distribuzione anche nelle immediate vicinanze dell'irrigatore. Lavora senza problemi anche in terreni in pendenza. Boccaglio installato 18 mm - Boccagli di corredo 20 mm e 22 mm - Attacco 2"F.

906096 Irrigatore settore variabile e cerchio intero - ang.getto 25° attacco 2" F. RY-200 € 1.155,66

CAVALLETTI PER IRRIGATORI

Per una facile installazione degli irrigatori fuori terra - il modello da diam. 1" può essere regolato in altezza.

906082 Cavalletto treppiedi zincato con attacchi diam.1/2" F € 23,30

906084 Cavalletto treppiedi zincato con attacco diam. 3/4" F € 29,07

906086 Cavalletto treppiedi zincato con attacco diam. 1" M. regolabile in altezza € 47,15

IDDANTI	CHIAVIE	CHDVE	N RPONZO	- SEDIE DT

	TOTAL CONTENT BROKES SERVED	
918703	Idrante automatico in bronzo 3/4"F DT3	€ 47,30
918832	Chiave in bronzo 3/4" M e 1/ 2" F DT-33DK	€ 17,81
918706	Idrante automatico in bronzo 1"F DT5LRC	€ 87,32
918855	Chiave idrante in bronzo 1"M DT-55DK	€ 37,60
918802	Curva snodata in bronzo 1" DT-SH-2-100	€ 32,11

IDRANTI CHIAVI E CURVE IN BRONZO - SERIE RAIN BIRD RAIN BIRD.

908855 Chiave idrante in bronzo 1"M 55K ORIGINALE RAIN BIRD PER IDRANTE 5-LCR € 266.88
C 200,00
908855RI Chiave idrante in bronzo 1"M 55DK COMPATIBILE CON IDRANTE 5-LCR RAIN BIRD € 59,80
918833 Chiavetta per apertura coperchio idrante DT-55DK € 9,90

IDRANTI IN PLASTICA CON CHIAVE E CURVA SNODATA

908704	Idrante in plastica 3/4 M (coperchio con chiusura a scatto) P-33	€ 14,54
908834	Chiave per idrante in plastica ¾"M P-33 DK	€ 4,81
908704R	B Idrante in plastica RAIN BIRD 3/4"M (coperchio con chiusura a scatto) P-33-RB	€ 34,92
908834R	B Chiave per idrante in plastica ¾"M P-33 DK-RB	€ 7,33
908790	Curva snodata in plastica 3/4"F inferiore x 3/4"M superiore P-SHO	€ 8,90















RACCORDI RAPIDI PER MICROTUBO E MICRO ALA 6MM

DT-QUICK-6 RACCORDI RAPIDI PER MICROTUBO E MICRO ALA 6MM UTILIZZABILI CON ACQUA ED ARIA



ATTENZIONE: UTILIZZARE SOLO CON MICROTUBI 6MM. NON UTILIZZARE CON MICROTUBO 1/4" (6,35mm)

Per l'installazione spingere in microtubo nel raccordo premendo a fine corsa (2 scatti). Per lo smontaggio è sufficiente premere la ghiera mobile ed estrarre il microtubo. Una volta installato il microtubo, il raccordo ruota liberamente rendendo più semplice l'orientamento. CARATTERISTICHE: Materiale PVC - Corona interna in acciaio inox che assicura il bloccaggio del tubo - Guarnizione interna che assicura la tenuta idrica - Alcune figure hannod ei fori per permettere l'ancoraggio con micro fascette (codice 938585)

931740	Mini valvola con attacchi rapidi «QUICK» 6X6mm	€ 4,15
931701	Manicotto con attacchi rapidi «QUICK» 6X6mm	€ 0,42
931703	TEE con attacchi rapidi «QUICK» 6X6mm - CON FORI PER ANCORAGGIO	€ 0,62
931702	Gomito 90° con attacchi rapidi «QUICK» 6X6mm - CON FORI PER ANCORAGGIO	€ 0,42
931702D	Gomito con dervivazione F. in metallo con attacchi rapidi «QUICK» per tubo 6mm	€ 1,07
931705	Raccordo dritto maschio con attacco rapido per microtubo 1/4"Mx6mm	€ 0,64
931706	Raccordo dritto maschio con attacco rapido per microtubo 1/2"Mx6mm	€ 1,91
931704	Croce con attacchi rapidi per microtubo 6x6x6x6mm	€ 1,05
931709	Tappo chiudi uscita per raccordi rapidi «QUICK» 6mm e 1/4" (6,35mm)	€ 0,32



DT-QUICK-16" RACCORDI RAPIDI PER TUBO E ALA 16MM CON SPESSORE MINIMO DELLE PARETI 1,1MM UTILIZZABILI CON ACQUA ED ARIA



PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA E SENZA SFORZO.

Per l'installazione spingere in microtubo nel raccordo premendo a fine corsa (2 scatti). Per lo smontaggio è sufficiente premere la ghiera mobile ed estrarre il microtubo. Una volta installato il microtubo, il raccordo ruota liberamente rendendo più semplice l'orientamento. CARATTERISTICHE: Materiale PVC - Corona interna in acciaio inox che assicura il bloccaggio del tubo - Guarnizione interna che assicura la tenuta idrica - Alcune figure hannod ei fori per permettere l'ancoraggio con micro fascette (codice 938585). Le figure con attacco maschio hanno la filettatura in ottone nichelato. **Pressione massima consigliata 6 bar.**

ATTENZIONE : Si raccomanda un'installazione senza curve troppo strette del tubo in prossimità del raccordo.

931745	Valvola con attacchi rapidi «QUICK» 16X16mm	€ 6,30
931722	TEE ridotto con attacchi rapidi 16x1/4"x16mm	€ 2,23
931721	Manicotto con attacchi rapidi per tubo 16x16mm	€ 1,14
931723	TEE con attacchi rapidi per tubo 16x16x16mm	€ 1,87
931724	Gomito 90° con attacchi rapidi per tubo 16x16mm	€ 1,14
931725	Gomito con derivazione maschio 16x1/2" M	€ 3,73
931727	Raccordo M 16x1/2" Filetto maschio in ottone nichelato	€ 2,82
931728	Raccordo M 16x3/4" Filetto maschio in ottone nichelato	€ 4,21
931713	Raccordo F 16X1/2" Filetto femmina in ottone nichelato	€ 2,98
931714	Raccordo F 16x3/4" Filetto femmina in ottone nichelato	€ 3,98
931730	Tappo chiudi uscita per raccordi rapidi «QUICK» 16mm	€ 0,76



SISTEMA LOCK TYPE RACCORDI E MINIVALVOLE PER TUBI 16 E 20 MM

Con il sistema LOCK TYPE semplichi l'installazione e tieni meno prodotti in scorta!

Tutti i raccordi filettati e minivalvole con attacco 3/4"M di questa linea, oltre a poter essere usati separatamente, possono essere anche accoppiati alle ghiere e portagomma da 16 e 20 mm per poter ottenere moltissime figure per ogni necessità d'installazione.

930202LT	Ghiera LOCK TYPE per tubo e ala 16mm GH-16-LT 100	€ 0,32
930203LT	Portagomma interno LOCK TYPE per tubo e ala 16mm PTG-16-LT 200	€ 0,12
930233LT	Ghiera LOCK TYPE per tubo e ala 20mm GH-20-LT 100	€ 0,32
930234LT	Portagomma interno LOCK TYPE per tubo e ala 20mm PTG-20-LT 200	€ 0,13



Raccordi con sistema LOCK TYPE con ghiera e portagomma - Pn6

Togliendo a questi raccordi ghiera e portagomma per tubo 16 mm si ottiene un raccordo filettato 3/4" M.Per ottenere un raccordo per tubo da 20 mm è sufficiente installare sul filetto a 3/4"M la ghiera ed il portagomma da 20 mm In questo modo con pochi si ottiene un'uscita per tubo 20 mm

0000001 -	D	
930209LT	Raccordo maschio LOCK TYPE 16 x 1/2"M RM-LT-16-050	€ 0,83
930210LT	Raccordo maschio LOCK TYPE 16 x 3/4" M RM-LT-16-075	€ 0,83
930213LT	Raccordo femmina LOCK TYPE 16 x 3/4" F RF-LT-16-075	€ 1,34
930220LT	Manicotto LOCK TYPE 16 x 16 (togliendo una ghiera	ELECTRIC PROPERTY.
	ed il portagomma si ottiene un raccordo maschio 16 x 3/4" M) M-LT-16	€ 1,27
930229LT	Tee LOCK TYPE 16 x 16 x 16 (togliendo una ghiera	III A
	ed il portagomma centrale si ottiene un T 16 x 3/4" M x 16) T-LT-16	€ 1,69
930230LT	Tee con derivazione femmina LOCK TYPE 16 x 3/4" F x 16 TF-LT-16-075	€ 2,25
930225LT	Gomito LOCK TYPE 16 x 16 (togliendo una ghiera	
	ed un portagomma si ottiene un gomito 16 x 3/4" M) G-LT-16	€ 1,31
930226LT	Gomito con derivazione maschio LOCK TYPE 16 x ½" M GM-LT-16-050	€ 0,85
930231LT	Tappo ne linea LOCK TYPE per tubo di 16 mm FL-LT-16	€ 0,79

RACCORDI E MINI VALVOLA IN POLIPROPILENE SERIE NUT LOCK
Su tutti i filetti 3/4" M della linea NL (NUT LOCK) è possibile installare le ghiere ed i portagomma per tubo PE da 16 mm max PN6 (accessorio NL-16) o per tubo PE 20 mm (accessorio NL-20) I modelli della linea NL-16 hanno di corredo ghiere e portagomma per tubo PE da 16 mm di diametro. Sostituendo la ghiera ed il portagomma di corredo con quelli dell'accessorio mod. NL-20 è possibile utilizzarli con tubo PE da 20 mm. Attenzione - spessore massimo del tubo di polietilene utilizzabile 1,2 mm

930205	Mini valvola con raccordi NUT LOCK PN10. 16 X 16 - Togliendo ghiera e portagomma si ottiene un uscita filettata 3/4"M. Utilizzando l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per		
930209 930210	tubo 20 mm. MV-NL-16/16 Raccordo maschio con raccordi NUT LOCK PN10 16 x ½" M RM-NL-16-50 Raccordo maschio con raccordi NUT LOCK PN10 16 x 3/4" M RM-NL-16-75	€ 6,56 € 1,05 € 1,05	
930220	Manicotto con raccordi NUT LOCK PN10 16 x 16. (togliendo una ghiera ed il portagomma si ottiene un raccordo maschio 16 x $3/4$ " M) M-NL-16	€ 1,78	
930230 930229	Tee con derivazione femmina con raccordi NUT LOCK PN10 16x3/4"Fx16 TF-NL-16-75 Tee con raccordi NUT LOCK PN10 16 x 16 x 16. (togliendo una ghiera ed il portagomma centrale si ottiene un T 16 x 3/4" M x 16) T-NL-16	€ 3,18 € 3,27	مله ه
930225	Gomito con raccordi NUT LOCK PN10 16 x 16. (togliendo una ghiera ed un portagomma si ottiene un gomito 16 x 3/4" M) G-NL-16	€ 2,43	
930231	Tappo fine linea con raccordi NUT LOCK PN10 per tubo di 16 mm FL-NL-16	€ 1,02	
Accessori di ric Possono essere in	cambio stallati su tutti i filetti 3/4" M dei raccordi della linea NL per utilizzarli con tubo da 16 mm o d 20 mm		

Possono essere installati su tutti i filetti 3/4" M dei raccordi della linea NL per utilizzarli con tubo da 16 mm o d 20 mm			
930201	Ghiera e portagomma NUT LOCK per tubo diametro 16 mm NL-16 10+10	€ 0,96	
930232	Ghiera e portagomma NUT LOCK per tubo diametro 20 mm NL-20 10+10	€ 0,96	



BLU-LOCK - GIUNTI RAPIDI CON SPECIALE TUBO FLESSIBILE PER INSTALLAZIONE IRRIGATORI

Sistema Brevettato USA - Facile e rapida installazione degli irrigatori da 1/2"e 3/4" alla tubazione di alimentazione-Installazione manuale senza attrezzi. È sufficiente spingere il tubo nel raccordo con una leggera pressione Il giunto ruota liberamente sul tubo-corona metallica interna che assicura il bloccaggio del tubo e la tenuta idraulica Tubo speciale (cod.908118) con grandissima resistenza a schiacciamento e torsione. Facile regolazione degli irrigatori al livello del terreno in fase di installazione e successivamente per assestamento dello stesso.

901808	Gomito Blu-Lock ½"M per tubo flessibile speciale BL-GO-050-M	€ 1,48
901809	Gomito Blu-Lock ¾"M per tubo flessibile speciale BL-GO-075-M	€ 1,48
901810	Gomito Blu-Lock ½"F per tubo flessibile speciale BL-GO-050-F	€ 1,87
901811	Gomito Blu-Lock ³ / ₄ "F per tubo flessibile speciale BL-GO-075-F	€ 1,87
901804	Attacco diritto Blu-Lock ½"M per tubo flessibile speciale BL-DIR-050M	€ 1,48
901805	Attacco diritto Blu-Lock ¾"M per tubo flessibile speciale BL-DIR-075M	€ 1,48
901813	Manicotto tubo/tubo Blu-Lock per tubo flessibile speciale BL-MAN	€ 2,42
901814	Tee tubo/tubo/tubo Blu-Lock per tubo flessibile speciale BL-TEE	€ 3,53
901818	Tubo Blu-Lock per raccordi Blu-Lock. Colore Blu - Bobine 30m BL-TUB	€ 57,00



ATTACCHI A DOPPIA ELICA PER TUBO FLESSIBILE SPX-FLEX/30 - COLORE AZZURRO

Attacchi con connessione a doppia elica che consente una maggiore resistenza e velocità di installazione Utilizzati con l'apposito tubo flessibile SPX-FLEX/30 consentono un facile posizionamento e perfetto livellamento degli irrigatori sul terreno in fase di installazione. Successivamente, anche in caso di assestamento del terreno, è possibile riposizionare gli irrigatori al giusto livello spingendoli verso il basso senza dover scavare.

908008	Gomito ½"M con portagomma a doppia elica per tubo flessibile SBE-050-PL	€ 1,33
908009	Gomito ¾"M con portagomma a doppia elica per tubo flessibile SBE-075-PL	€ 1,33
908004	Attacco diritto ½"M con portagomma a doppia elica per tubo flessibile SBA-050-PL	€ 1,33
908005	Attacco diritto 3/4"M con portagomma a doppia elica per tubo flessibile SBA-075-PL	€ 1,33
908012	Tee tubo/tubo/tubo con portagomma a doppia elica per tubo flessibile SB-TEE-PL	€ 2,17
908014	Tee 16 x ½"M x 16 con portagomma a doppia elica SB-TEE-050-PL	€ 1,52
908013	Manicotto tubo/tubo con portagomma a doppia elica per tubo flessibile SB-CPLG-PL	€ 2,50



ATTACCHI PER TUBO FLESSIBILE SPX-FLEX/30 - COLORE NERO

Utilizzati con l'apposito tubo flessibile SPX-FLEX/30 consentono un facile posizionamento e perfetto livellamento degli irrigatori sul terreno in fase di installazione. Successivamente, anche in caso di assestamento del terreno, è possibile riposizionare gli irrigatori al giusto livello spingendoli verso il basso senza dover scavare.

908208	Gomito ½"M con portagomma per tubo flessibile - Colore nero SBE-050-L	€ 0,63
908219	Gomito ¾"M con portagomma per tubo flessibile - Colore nero SBE-075-L	€ 0,63
908204	Attacco diritto ½"M con portagomma per tubo flessibile - Colore nero SBA-050-L	€ 0,63
908232	Tee tubo/tubo/tubo con portagomma per tubo flessibile - Colore nero SB-TEE-L	€ 0,63
908233	Manicotto tubo/tubo con portagomma per tubo flessibile - Colore nero SB-CPLG-L	€ 0,63



TUBO FLESSIBILE PER INSTALLAZIONE IRRIGATORI CON ATTACCHI SB-PL E SB-L

Utilizzato insieme agli appositi attacchi a doppia elica SB-PL (colore azzurro) oppure con gli attacchi SB (colore nero) consente un facile posizionamento e perfetto livellamento degli irrigatori sul terreno in fase di installazione. La sua eccezionale flessibilità e la sua caratteristica antistrozzamento consente di riposizionare gli irr. al corretto livello anche dopo l'installazione in caso di assestamento del terreno spingendoli semplicemente verso il basso senza dover scavare. Tubo flessibile per installazione irrigatori con attacchi SBPL e SB.Tubi ad alta flessibilità e resistenza, diam. 16 mm

908207	Tubo speciale alta flessibilità per attacchi SB, PL e SB - 30 m SPX-FLEX/30	€ 66,10
	the contract of the contract o	, -



PROLUNGHE ADATTABILI A SEGMENTI PER IRRIGATORI RESIDENZIALI

908003	Prol. a segmenti da 6 a 12,5 cm. Attacco inferiore e superiore 1/2"M CR 50	€ 0,95
	Prol. a segmenti da 6 a 12,5 cm. Attacco inferiore 3/4"M e superiore 1/2"M CR 75-50 Prol. a segmenti da 6 a 12,5 cm. Attacco inferiore e superiore 3/4"M CR 75	€ 0,95 € 0,98

GIUNTI SNODATI PER IRRIGATORI A MEDIO E LUNGO RAGGIO

907094	Giunto snodato in Pvc 1"M x 1"M BSP BSP SJ-100-22	€ 87,74
907096	Giunto snodato in Pvc 1 ½"M x 1 ½"M BSP BSP DT-SJ-150	€ 83,00



PRESA A STAFFA RAPIDA -INSTALLAZIONE SENZA CHIAVI E TRAPANO - KWIK TAP

Si installano facilmente e velocemente a mano senza l'uso di chiavi e trapano e senza O-Ring.

La foratura automatica del tubo non crea residui plastici utilizzabili con tubi PE a bassa e alta densità (max PN12,5) con diametro 25 e 32 mm e filettature da 1/2" e 3/4" F. Colore Arancio Spessore massimo tubo polietilene 3 mm.

	Presa a staffa rapida senza chiavi e trapano - Kwik Tap 25 x 1/2"F $KT-25-050$ Presa a staffa rapida senza chiavi e trapano - Kwik Tap 25 x 3/4"F $KT-25-075$	€ 4,57 € 4,57
908154 908155	Presa a staffa rapida senza chiavi e trapano - Kwik Tap 32 x $1/2$ "F KT-32-050 Presa a staffa rapida senza chiavi e trapano - Kwik Tap 32 x $3/4$ "F KT-32-075	€ 4,64 € 4,64



KWIK ADAPT - RACCORDI PROFESSIONALI CON TENUTA A DENTE

Per un rapido e sicuro collegamento degli irrigatori utilizzando un normale tubo in polietilene Pn4 o Pn6 Colore ARANCIO.

		tenute	and the same
908160	Gomito 1/2"M con denti di tenuta per tubo 16mm	€0,46	
908161	Gomito 3/4"M con denti di tenuta per tubo 16mm	€0,46	
908162	Innesto dritto 1/2" M per tubo 16mm con denti di tenuta	€0,46	
908163	Innesto dritto 3/4" M per tubo 16mm con denti di tenuta	€0,46	
908164	Raccordo giunzione per tubo 16mm	€0,78	
908165	Raccordo a T per tubo 16mm	€0,96	40
908166	Raccordo a T con derivazione diam. 1/2" maschio per tubo 16mm	€1,00	23 10



COLONNETTE IDRAULICHE IN ALLUMINIO PER ESTERNO

Colonnette tonde in alluminio verniciato a polveri poliestere antigraffio. Attacco ingresso diam. 1/2". Filettatura del rubinetto diam. 3/4". In dotazione l'attacco rapido cromato.

908757	Colonnetta tonda con un rubinetto colorato coordinato. Colore verde pastello.	€ 214,50
908758	Colonnetta tonda con un rubinetto colorato coordinato. Colore marrone pastello.	€ 214,50
908759	Colonnetta tonda con un rubinetto colorato coordinato. Colore bianco lucido.	€ 214,50

Colonnetta base triangolare con doppio rubinetto, in alluminio verniciato a polveri poliestere antigraffio. Attacco ingresso diam.1/2". Filettatura del rubinetto diam.3/4". In dotazione 2 attacchi rapidi cromati.

908752 Colonnetta con doppio rubinetto e sella porta tubo in acciaio inox. Colore verde mimetico. € 288,40

908742 Base metallica per montaggio colonnetta a pavimento.














VALVOLA DI DRENAGGIO

Evitano i danni al sistema di irrigazione dovuti al congelamento scaricando automaticamente le linee degli irrigatori quando l'acqua viene chiusa. Devono essere installate nel punto più basso di ogni settore di irrigazione. Attacco 3/4" M. Pressione media di apertura 0,2Bar - Pressione media di chiusura 0,4Bar.

908010R Valvola di drenaggio 3/4" M

€ 7,01

€ 61,29

ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE SERIE XFD MT.100

Ala gocciolante <u>autocompensante</u> diam.16 mm di altissima flessibilità e resistenza allo schiacciamento. Nuovo gocciolatore autopulente brevettato, di maggiore affidabilità con portata 2,3 l/h e range di autocompensazione da 0,59 a 4,14 bar. Spessore della parete 1,2 mm.Tubazione facilmente srotolabile, senza torsioni e memoria di forma. Spaziatura 33mm.Colore esterno marrone e nero interno.Filtraggio richiesto: minimo 125 MESH. Da installare con raccordi da 17 mm.

932503 XFD - Ø 16 mm - con spaziatura 33 cm in bobina 100 m - 2,3 l/h XFD-33-2-100

€ 194,17

ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE PER INTERRO XFS

Ala gocciolante autocompensante diam. 17 mm garantita per l'interramento diretto grazie al brevetto Rain Bird Copper Shield in grado di proteggere l'irrigatore dall'intrusione delle radici - Polietilene di alta flessibilità e resistenza allo schiacciamento - per irrigazione di tappeti erbosi, bordure e siepi. Portata 2,3 l/h a gocciolatore

932520 XFS spaziatura 33 cm - bobina 100 m- 2,3 l/h XFS-33-2-100

€ 281,90

MICRO ALA GOCCIOLANTE GOCCIAMIC

Microala gocciolante in polietilene di 6 mm di diametro, spaziatura 15, adatta all'impiego per l'irrigazione di fioriere o piccole aiuole. Portata nominale 3 l/h per gocciolatore - colore marrone

935035	Micro ala gocciolante 1	/4" - spaziatura 15 cm	- 3 l/h - Matassa 30 mt.	X35201	€ 69 40

TUBI IN POLIETILENE 16 MM - MARRONE E NERO

930117N	Tubo 16 mm- colore marrone - PN4 - R100 m TUB-16-100M	€ 81,00
	Anello stringi tubo diam.16 - CLIP16 Anello stringi tubo diam.20 - CLIP20	€ 0,30 € 0,36
930112	Anello stringi tubo per PORITEX da usare con raccordi del 16mm - CLIP12	€ 0,85





TUBO POROSO PORITEX

Nastro in tessuto geotessile poroso per installazione interrata, può essere utilizzato in linea o ad anello intorno al fusto della pianta. Filtraggio consigliato 150 Mesh - Installazione con raccordi portagomma 16 mm PTG + Fascetta di sicurezza CLIP-12

930105 **PORITEX** Tubo geotessile poroso (1 Bar x 4 lt/h metro) Matassa 50 m **PT-50-4** € 58.91



MICRO TUBI DA 6 MM - COLORE NERO

Micro tubo professionale in PVC MORBIDO 6 mm per una facile installazione in impianti di microirrigazione. Il materiale con cui è costruito estremamente flessibile e resistente ai raggi UV non si irrigidisce nella stagione fredda, consente una maggiore tenuta dei raccordi e allo stesso tempo evita strozzamenti del tubo anche per curve strette. Spessore della parete 1 mm.

947310	Microtubo 6 mm in PVC morbido anti-strozzamento - bobina 30 m MTUB-PVC-30	€ 18,90
947312N	I Microtubo 6 mm in PVC morbido anti-strozzamento - bobina 200 m MTUB-PVC-200	€ 80,00



Microtubo 6 mm (4 mm interno x 6 mm esterno) per impianti di microirrigazione Di alta flessibilità e resistenza ai raggi UV. Spessore della parete 1 mm.

936000 Microtubo Rain Bird - bobina 30 m RB-10-30 € 32,3 943095 Microtubo Rain Bird con dispenser - Compresa bobina 300 m RB-300-D € 230, 930022 Astina per microtubo 6 mm RB-AST € 0,28 930024 Picchetto Rain Bird per microtubo 6 mm TS-025 € 1,19 930011 Picchetto per ala gocciolante e tubo diam.16-colore marrone € 0,45	0,02 8 9
--	----------------



DACCOPDI DED MICPOTURO 6 MM

RACCO	RDI PER INICROTOBO O INIM	
930292	Innesto diritto portagomma per microtubo (confezione 100 pz) DIR-6/100	€ 21,31
930287	Innesto filettato 4 mm (prezzo si intende cadauno) FIL-6	€ 0,40
930284	Innesto misto dritto letto 4 mm/innesto portagomma microtubo MIST-6	€ 0,32
930286	Innesto a Tee per microtubo (prezzo si intende cadauno) T-6	€ 0,30
930289	Innesto a gomito per microtubo (prezzo si intende cadauno) GO-6	€ 0,29
930290	Innesto a croce per microtubo (prezzo si intende cadauno) CR-6	€ 0,61
930288	Tappo chiudi fori per foratura fino a 3 mm. (Conf.10 pz) TP-6-10	€ 1,90
930030	Micro rubinetto con innesti portagomma per microtubo (cad.) MICRO-RUB-6	€ 1,01



MICROGETTI REGOLABILI

Particolar	POT STREAM-KIT REG. 120° (innesto per microtubo+erogatore+picchetto) rmente indicato per vasi da 15 a 60 cm. Ingresso laterale per microtubo. Irrigatore dotato di	
0	zione a scatti del flusso. Adatto a vasi con spessore bordo massimo 4 cm, consigliato l'uso	
942059		€ 0,25
	STREAM-KIT REG. 360° GETTI SEP. (innesto per microtubo+erogatore+picchetto) SK-36	0 € 0,91
930012IL	STREAM-KIT REGOLABILE 360° GETTI SEP. per più microirrigatori con lo stesso	
	micro tubo (DOPPIO innesto per microtubo+erogatore+picchetto) SK-360-INLINE	€ 1,06
930014	STREAM-KIT REG. 180° GETTI SEP. (innesto per microtubo+erogatore+picchetto)SK-180°	0 € 0,91
930016	SPRAY-KIT REG. GETTO POLVERIZ. (innesto per microtubo+erogatore+picch) SP-360	€ 1,34
930017	STREAM REGOLABILE 360° GETTI SEP. innesto filettato 4 mm ST-360-FIL	€ 0,53
930018	STREAM REGOLABILE 180° GETTI SEP. innesto filettato 4 mm ST-180-FIL	€ 0,53
931565	MICRO SPRAY 110 l/h. 360° (Rosso) Innesto filettato 4 mm MS-15-360	€ 0,23
931563	MICRO SPRAY 70 I/h. 180° (Verde) Innesto filettato 4 mm MS-15-180	€ 0,23
931561	MICRO SPRAY 35 I/h. 90° (Blu) Innesto filettato 4 mm MS-15-90	€ 0,23
931581	MICRO GETTO MISTO 100 l/h. 360° (Rosso) Innesto filettato 4 mm MG-12-360	€ 0,67
931583	MICRO GETTO MISTO 46 l/h. 210° (Blu) Innesto filettato 4 mm MG-12-210	€ 0,67
931587	MICRO GETTO MISTO 75 I/h. STRISCIÁ (Verde) Innesto filettato 4 mm MG-12-ST	€ 0,67



MICROGETTI MINI BUBBLER

Microirrigatori ad allagamento con attacco portagomma o filettato oppure dotati di picchetto

930034	MINI BUBBLER 100 l/h. attacco per microtubo 4 mm MB-INN	€ 0,33
930036	MINI BUBBLER 100 l/h. attacco filettato 4 mm MB-FIL	€ 0,41
930038	MINI BUBBLER 100 I/h, con picchetto MB-PIC	€ 0.69



MICROGETTI POP-UP - Testine XPCN per microirrigazione

Autocompensanti, a bassissima portata, con distribuzione proporzionale all'angolo di lavoro. Disponibili in 3 modelli con getti a 90, 180 e 360°. Copertura a quadrato. Regolazione per modicare la gittata da 0,8 a 1,2 m. Compatibili con irrigatori Serie 1800, XERI-POP o con prolunga Poly-Flex

900582	TESTINA A 360° gittata 0,8-1,2 m SQ-FULL	€ 6,93
900581	TESTINA A 180° gittata 0,8-1,2 m SQ-HLF	€ 6,93
900580	TESTINA A 90° gittata 0,8-1,2 m SQ-QTR	€ 6,93

Micro-irrigatore a scomparsa XERI-POP per l'installazione in impianti di microirrigazione, con attacco portagomma per microtubo da 6 mm. Compatibili con testine MPR serie 5 e serie 8 (H e Q) o con le testine per microirrigazione XPCN

930169	MICROIRRIGATORE A SCOMPARSA altezza di sollevamento 10 cm XP-400X	€ 7,84
000100	inion on a non-recommendation of the second	C 1,0 1



942056	GOCCIOLATORE CON ASTA - 4I/h colore nero - confezione 25 pezzi ASTA-PC4	€ 0,93
930006	DRIP-KIT - gocc. 4 lt/h con picchetto e selettore goccia / zampillo DRIP-KIT	€ 1,24



Gocciolatori autocompensanti che mantengono costante la portata di uscita per variazioni della pressione di esercizio fra 1 e 3,5 ATM. Possono essere installati: sul tubo di alimentazione, su portagomma dritto, tramite innesti e microtubo RB-150 o R-10, posizionati su picchetto PIC-CLIP in prossimità dell'apparato radicale della pianta

942010	RAIN BUG RAIN BIRD - gocciolatore autocompensante 2 l/h. XB-05-PC	€ 0,54
942011	RAIN BUG RAIN BIRD - gocciolatore autocompensante 4 l/h. XB-10-PC	€ 0,54
942012	RAIN BUG RAIN BIRD - gocciolatore autocompensante 8 l/h. XB-20-PC	€ 0,54



RWS-IRRIGATORE PER APPARATO RADICALE DI ALBERATURE RAIN BIRDI

Sistema interrato per irrigare alberi e arbusti. Permette alle sostanze nutritive di raggiungere direttamente l'apparato radicale della pianta nelle zone dove il terreno o tappeto erboso compatti possono essere di ostacolo. Stimola le radici a crescere in profondità rimanendo sotto la superficie del terreno evitando così il danneggiamento delle pavimentazioni limitrofe. Ideale per utilizzo urbano : il bloccaggio della griglia protegge il sistema dagli atti vandalici . Irrigatore ad allagamento autocompensante (da 1,5 a 6,2bar) modello 1401 (portata 1lt/minuto) preinstallato.







930092 Calza per irrigatore RWS-BGX





€ 35,32

€ 58,12

€ 85,60

Gocciolatori smontabili per semplice pulizia in fase di manutenzione. Autocompensanti con portata 2 e 4 l/h

	941502 Gocc. ispezionabile PC portata 2 l/h – rosso DT-ISP-2 941504 Gocc. ispezionabile PC portata 4 l/h - nero DT-ISP-4			
EU-DNK(08-2-RED Eurokey ispezionebile portata 8 l/h - ISE - NON AUTOCOMPENSANTE	€ 0,28		



GOCCIOLATORI AUTOCOMPENSANTI AUTOPULENTI

Gocciolatori autopulenti - Autocompensanti con portata da 2 e 4 l/h. Ad alta precisione			
30GA2	Gocc. autocompensante autopulente portata 2 l/h – rosso NET-AUTOPUL-2	€ 1,31	
30GA	Gocc. autocompensante autopulente portata 4 l/h – nero NET-AUTOPUL-4	€ 1,31	



Gocciolatori autopulenti autocompensanti con attacco portagomma per microtubo 6mm.

Autocompensazione da 0,5 a 4 BAR. Resistente a raggi UV e agenti chimici			
30G2	Gocc. junior autocompensante autopulente portata 2 l/h – rosso GOC-JUNIOR2	€ 0,69	
30G4	Gocc. junior autocompensante autopulente portata 4 l/h – grigio GOC-JUNIOR4	€ 0,69	
30G8	Gocc. junior autocompensante autopulente portata 8 l/h – verde GOC-JUNIOR8	€ 0,69	
30G8	Gocc. junior autocompensante autopulente portata 8 l/h – verde GOC-JUNIOR8	€ 0,69	



942036	Fustella taglia tubo con punzone metallico e espulsore per tubo da 13 a 22 mm e lama angolata per tubi diametro fino a 22 mm PUNCH-CUT	€ 16,94
9020003 9020004	20 Fustella foratubo con punzone metallico ed espulsore foro 2 mm 30 Fustella foratubo con punzone metallico ed espulsore foro 3 mm 40 Fustella foratubo con punzone metallico ed espulsore foro 4 mm 20 Punta ricambio fustella mm2-3-4	€ 12,55 € 12,55 € 12,55 € 3,70



KIT ELETTROVALVOLA CON FILTRO E RIDUTTORI PRESSIONE RAIN BIRD.

KIT 3 IN UNO ¾"- ELETTROVALVOLA LFV + FILTRO PRF CON RIDUTTORE DI PRESSIONE (2,0 BAR) - RAIN BIRD - KIT 3 in 1 - Elettrovalvola a bassa portata LFV da 3/4"F con regolatore di pressione 2,0 Bar e filtro PRF da 3/4"M - Pressione di uscita 2 Bar. Cartuccia filtrante 200 Mesh (75 Micron). Kit estremamente compatto che permette una facile installazione anche all'interno di pozzetti. Consentono di raggruppare in maniera compatta e rapida da installare tutti i componenti necessari per l'automazione di un settore di micro irrigazione. Disponibili sia con elettrovalvola a 24 e 9V.

	Kit 3 in 1 - 24V - EV 3/4"F + Filtro con Regolatore pressione 3/4"M KIT-075-PRF-24V	€ 74,61
948132	Kit 3 in 1 - 9V - EV 3/4"F + Filtro con Regolatore pressione 3/4"M KIT-075-PRF-9V	€ 116,76



RIDUTTORI AUTOMATICI DI PRESSIONE RAIN BIRD.

Pression	e in uscita costante per	variazioni di pressione i	in entrata fino a 7 Bar.	Campo di portata compreso tra 8 e 80 l/min.
948011	Riduttore di pressione	RAIN BIRD - 1 Bar (3/4	" F x 3/4" F) MA-15	€ 21.69

948011	Riduttore di pressione RAIN BIRD - 1 Bar (3/4" F x 3/4" F) MA-15	€ 21,69
948013	Riduttore di pressione RAIN BIRD - 1,4 Bar (3/4" F x 3/4" F) MA-20	€ 21,69
948009	Riduttore di pressione RAIN BIRD - 1,8 Bar (3/4" F x 3/4" F) MA-25	€ 21,69
948012	Riduttore di pressione RAIN BIRD - 2.1 Bar (3/4" F x 3/4" F) MA-30	€ 21,69
948015	Riduttore di pressione RAIN BIRD - 3.5 Bar (3/4" F x 3/4" F) MA-50	€ 21,69



FILTRI CON REGOLATORE DI PRESSIONE RAIN BIRD.

Filtro RBY con regolatore di pressione. Disponibile con attacco 3/4"M e 1"M con riduzione della pressione a 2 o 2,8 Bar. Massima pressione di esercizio 10 Bar - Filtraggio 75 Micron, 200 Mesh

948042	Filtro RBY da 3/4"M con riduzione di pressione a 2 Bar PRF-075-RBY	€ 36,62
948045	Filtro RBY da 1"M con riduzione di pressione a 2,8 Bar PRF-100-RBY	€ 40,22



€ 4,46

FILTRI A CILINDRO CON REGOLATORE DI PRESSIONE RAIN BIRD.

Filtro a cilindro completo di regolatore di pressione 2,8 - 3,9 bar da 1" con calza da 75 Micron, 200 Mesh. Disponibile ricambio da 150 Micron, 100 Mesh

1,	3,	3	3	3	j
1	١,	,3	,3	,33	,33



948033 Filtro in linea con cartuccia in plastica 80 Mesh Attacchi raccordi portagomma per tubo da 16 mm in entrata e in uscita **DT-IN-LINE**



<u>22</u>

		U_U
FILTRI A RETE E A25AZ Ar325545 70640002000 70640002450 70620002800 70640002700 70640003420 70640005340 8710TTTR 8720TTTR 17A3NRA6 70620-003900	Filtro a dischi diam.3/4" AZUD Filtro a dischi diam.1" ARAG Inclinato Filtro a dischi diam.1" Corpo Corto ARKAL Netafim Filtro a dischi diam.1" Corpo Lungo ARKAL Netafim Corpo ARKAL diam.1" Lungo Filtro a dischi diam.11/2" Corpo Corto ARKAL Netafim Filtro a dischi diam.11/2" Corpo Lungo ARKAL Netafim Filtro a dischi diam.2" Netafim Filtro a dischi a T 125 M.F.M. ELIX diam.2" PlastProject Filtro a dischi SUPER diam.2" Corpo Lungo PlastProject Filtro a dischi diam.3" Corpo Lungo AZUD Guarnizione calotta 2"	€ 16,69 € 24,50 € 153,00 € 275,00 € 275,00 € 210,00 € 265,00 € 440,00 € 358,00 € 390,00 € 396,00
		C 10,00
RICAMBI PER F 70620-002620 70620-002530 70620-001420 17C2R0H8 17C2R0A6 17RXP009 70620002648	Cartuccia dischi 1-11/2" L 2112-1 120m NETAFIM Cartuccia dischi diam.11/2" Corto NETAFIM Cartuccia dischi diam.2" sciolti NETAFIM Cartuccia dischi 2" AZUD per filtro Helix Cartuccia dischi 2" dischi AZUD Coperchio di ricambio per filtro diam.2" AZUD Spina plastica portadischi per filtro 2" NETAFIM	€ 59,00 € 34,00 € 290,00 € 147,00 € 186,00 € 50,53 € 106,00
FILTRI A RETE: Ar323225 323234 325044 Ar327055 Ar329065 Ar332275 332375AR 332275AR 01105003800	Filtro diam.1/2" ARAG Filtro diam.3/4" ARAG Filtro diam.1" ARAG Filtro diam.11/4" ARAG Filtro diam.11/4" ARAG Filtro diam.11/2" ARAG Filtro diam.2" ARAG Filtro autopulente diam.2" 120M Filtro rete diam.2" corpo lungo 120M ARAG Filtro diam.2" Netafim INOX	€ 13,20 € 13,20 € 13,20 € 13,20 € 24,80 € 31,30 € 105,00 € 485,00 € 218,00 € 118,00
RICAMBI PER F 3232005030 Ar325200503 312200503 3292205S03 Ar332205030 3172205030 01105-008200 3322205 333105030 01105-017200	Cartuccia per filtro diam.3/4" e diam.1/2" ARAG Cartuccia filtro a rete diam.1" ARAG Cartuccia diam.11/4" per filtro ARAG Cartuccia diam.11/2" per filtro ARAG Cartuccia diam.11/2" per filtro ARAG Cartuccia filtro a T diam.2"ARAG Cartuccia diam.2" per filtro ARAG Cartuccia liNOX diam.2" NETAFIM Cartuccia diam.2" Verde ARAG Cartuccia filtro in lamiera a rete 120mesh diam.2" Guarnizione calotta F2002 2"-21/2"	€ 7,75 € 8,53 € 14,50 € 15,50 € 66,95 € 30,40 € 39,40 € 24,72 € 51,31 € 12,00
REGOLATORI D 31000-001000 30500001100 30520-001200 30540-000906 30560-001200 31500-001200 93251063	Regolatore pressione 3/4" in linea P-11 F.F. 1,1BAR Regolatore pressione 3/4" M.F. 0,6-4,5BAR Regolatore pressione 11/2" (2uscite) 0,6-4,5BAR Regolatore pressione 2" (4uscite) plastica 0,6-4,5BAR Regolatore pressione 2" (6uscite) in bronzo 0,6-4,5BAR Unità di regolazione P-11 MCA in plastica con molla in acciaio 0,6-4,5BAR Manometro glicerina INOX 0-10 bar	€ 19,00 € 36,00 € 75,00 € 235,00 € 528,00 € 18,40 € 23,16
	RADIALI IN PVC CON ORING EMMINA / FEMMINA Bocchettone a tre pezzi con O-Ring diam.3/4" F.F. Bocchettone a tre pezzi con O-Ring diam.1" F.F. Bocchettone a tre pezzi con O-Ring diam.11/4" F.F. Bocchettone a tre pezzi con O-Ring diam.11/2" F.F. Bocchettone a tre pezzi con O-Ring diam.2" F.F.	€ 5,93 € 7,09 € 10,37 € 14,89 € 19,70
VALVOLA A SFE 900500000B 900500000C 900500000D 900500000E 900500000F 900500000G	Valvola a sfera PVC bighiera F/F Pn16 diam.1/2" Valvola a sfera PVC bighiera F/F Pn16 diam.3/4" Valvola a sfera PVC bighiera F/F Pn16 diam.3/4" Valvola a sfera PVC bighiera F/F Pn16 diam.1" Valvola a sfera PVC bighiera F/F Pn16 diam.11/4" Valvola a sfera PVC bighiera F/F Pn16 diam.11/2" Valvola a sfera PVC bighiera F/F Pn16 diam.2"	€ 23,06 € 23,80 € 33,95 € 42,35 € 53,48 € 79,05
VALVOLA A SFE 900200C 900200D 900200E 900200F 900200G	Valvola a sfera PVC M/F Pn10 diam.3/4" Valvola a sfera PVC M/F Pn10 diam.1" Valvola a sfera PVC M/F Pn10 diam.11/4" Valvola a sfera PVC M/F Pn10 diam.11/2" Valvola a sfera PVC M/F Pn10 diam.2"	€ 5,10 € 6,15 € 11,50 € 19,15 € 27,24

PRESE A STAFFA NERE DOPPIE SENZA ANELLO DI RINFORZO, CON GUARNIZIONE O-RING E BULLONI **ZINCATI PN12,5**

01490320BB	Presa staffa doppia diam.32x1/2"x1/2"	€ 3,00
01490400BB	Presa staffa doppia diam.40x1/2"x1/2"	€ 3,06
01490400CC	Presa staffa doppia diam.40x3/4"x3/4"	€ 3,06
01490500BB	Presa staffa doppia diam.50x1/2"x1/2"	€ 4,50
01490500CC	Presa staffa doppia diam.50x3/4"x3/4"	€ 4,50
01490630BB	Presa staffa doppia diam.63x1/2"x1/2"	€ 6,38
01490630CC	Presa staffa doppia diam.63x3/4"x3/4"	€ 6,38



PRESE A STAFFA BULLONI ZINCATI Pn16 -ANELLO INOX DI RINFORZO, SISTEMA BLOCCA GUARNIZIONE ED INSERTO ANTIROTAZIONE

015003200DX	Presa staffa 32x1"	€ 3,80
015004000DX	Presa staffa 40x1"	€ 4,20
015005000DX	Presa staffa 50x1"	€ 5,60
015006300DX	Presa staffa 63x1"	€ 6,10
015006300EX	Presa staffa 63x11/4"	€ 6,10
015006300FX	Presa staffa 63x11/2"	€ 8,30



DDESE A STAFFA SEMDLICE Dotto

PRESE A STA	FFA SEMPLICE PN10	
014102500B	Presa staffa 25x1/2"	€ 1,84
014102500C	Presa staffa 25x3/4"	€ 1,84
014103200B	Presa staffa 32x1/2"	€ 2,11
014103200C	Presa staffa 32x3/4"	€ 2,11
014104000B	Presa staffa 40x1/2"	€ 2,38
014104000C	Presa staffa 40x3/4"	€ 2,38
014105000B	Presa staffa 50x1/2"	€ 2,80
014105000C	Presa staffa 50x3/4"	€ 2,80
014106300B	Presa staffa 63x1/2"	€ 4,70
014106300C	Presa staffa 63x3/4"	€ 4,70



COMPACT RACCORDI A COMPRESSIONE IN POLIPROPILENE - Pn16
Raccordi a compressione PN16, economici, compatti e robusti, consentono una facile installazione anche senza svitare completamente la ghiera. Tutti i raccordi con filetto femmina sono dotati di rinforzo in acciaio, per migliorarne ulteriormente la resistenza. 930502EC

resistenza.		
930502EC	Raccordo maschio a compressione 20 x 1/2"M RM-20/050-EC	€ 0,88
930499EC	Raccordo maschio a compressione 20 x 3/4"M RM-20/075-EC	€ 0,88
930503EC	Raccordo maschio a compressione 25 x 3/4"M RM-25/075-EC	€ 1,17
930451EC	Raccordo maschio a compressione 25 x 1"M RM-25/100-EC	€ 1,17
930508EC	Raccordo maschio a compressione 32 x 3/4"M RM-32/075-EC	€ 1,59
930504EC	Raccordo maschio a compressione 32 x 1"M RM-32/100-EC	€ 1,23
930505EC	Raccordo maschio a compressione 40 x 1"M RM-40/100-EC	€ 2,34
930509EC	Raccordo maschio a compressione 40 x 1 1/4"M RM-40/125-EC	€ 2,40
930506EC	Raccordo maschio a compressione 40 x 1 1/4 M RM-40/120-EC	€ 3,91
930507EC	Raccordo maschio a compressione 63 x 2"M RM-63/200-EC	€ 4,81
930552EC	Raccordo femmina a compressione 20 x 1/2"F RF-20/050-EC	€ 1,29
930553EC	Raccordo feminina a compressione 25 x 3/4"F RF-25/075-EC	€ 1,71
930554EC	Raccordo femmina a compressione 32 x 1"F RF-32/100-EC	€ 2,19
930555EC	Raccordo femmina a compressione 40 x 1 1/4"F RF-40/125-EC	€ 3,84
930556EC	Raccordo femmina a compressione 50 x 1 1/2"F RF-50/150-EC	€ 4,98
930557EC	Raccordo femmina a compressione 63 x 2"F RF-63/200-EC	€ 7,31
930581EC	Comito a 00° a compressiona 20 v 20 C 20/20 EC	£ 1 72
	Gomito a 90° a compressione 20 x 20 G-20/20-EC	€ 1,73
930582EC	Gomito a 90° a compressione 25 x 25 G-25/25-EC	€ 2,25
930583EC	Gomito a 90° a compressione 32 x 32 G-32/32-EC	€ 2,23
930584EC	Gomito a 90° a compressione 40 x 40 G-40/40-EC	€ 5,14
930585EC	Gomito a 90° a compressione 50 x 50 G-50/50-EC	€ 8,05
930586EC	Gomito a 90° a compressione 63 x 63 G-63/63-EC	€ 8,79
02054150	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 20 x 1/2"F GF-20/050-EC	€ 1,50
930541EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 20 x 1/2 F GF-20/075-EC	,
930542EC	· ·	€ 2,04
930544EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 25 x 1/2"F GF-25/050-EC	€ 2,12
930543EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 25 x 3/4"F GF-25/075-EC	€ 2,12
930545EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 32 x 3/4"F GF-32/075-EC	€ 2,90
930546EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 32 x 1"F GF-32/100-EC	€ 3,02
930547EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 40 x 1 1/4"F GF-40/125-EC	€ 4,99
930548EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 50 x 1 1/2"F GF-50/150-EC	€ 7,06
930549EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 63 x 2"F GF-63/200-EC	€ 10,26
00001050	0. 1/ 000 1. 1. 1. 1. 00 4/07/4 014 00/070 50	6 0 70
930610EC	Gomito a 90° con deriv. maschio a compres. 20 x 1/2"M GM-20/050-EC	€ 0,79
930611EC	Gomito a 90° con deriv. maschio a compres. 20 x 3/4"M GM-20/075-EC	€ 1,05
930612EC	Gomito a 90° con deriv. maschio a compres. 25 x 3/4"M GM-25/075-EC	€ 1,61
930613EC	Gomito a 90° con deriv. maschio a compres. 32 x 1"M GM-32/100-EC	€ 2,41
930614EC	Gomito a 90° con deriv. maschio a compres. 40 x 1 1/4"M GM-40/125-EC	€ 3,93
930615EC	Gomito a 90° con deriv. maschio a compres. 50 x 1 1/2"M GM-50/150-EC	€ 5,66
930616EC	Gomito a 90° con deriv. maschio a compres. 63 x 2"M GM-63/200-EC	€ 8,08
930561EC	Manicotto a compressione 20 x 20 M-20/20-EC	€ 1,11
930562EC	Manicotto a compressione 25 x 25 M-25/25-EC	€ 1,55
930563EC	Manicotto a compressione 32 x 32 M-32/32-EC	€ 1,94
930564EC	Manicotto a compressione 40 x 40 M-40/40-EC	€ 3,97
930565EC	Manicotto a compressione 50 x 50 M-50/50-EC	€ 5,29
930566EC	Manicotto a compressione 63 x 63 M-63/63-EC	€ 7,66
	•	













930571EC 930572EC 930573EC 930574EC 930575EC 930576EC	T a compressione 20 x 20 x 20 T-20-EC T a compressione 25 x 25 x 25 T-25-EC T a compressione 32 x 32 x 32 T-32-EC T a compressione 40 x 40 x 40 T-40-EC T a compressione 50 x 50 x 50 T-50-EC T a compressione 63 x 63 x 63 T-63-EC	€ 2,61 € 3,22 € 4,41 € 7,05 € 10,73 € 13,10	
930534EC 930514EC 930517EC 930523EC 930528EC 930532EC	T con derivazione femmina a compressione 20 x 1/2"F x 20 TF-20/050-EC T con derivazione femmina a compressione 25 x 3/4"F x 25 TF-25/075-EC T con derivazione femmina a compressione 32 x 1"F x 32 TF-32/100-EC T con derivazione femmina a compressione 40 x 1 1/4"F x 40 TF-40/125-EC T con derivazione femmina a compressione 50 x 1 1/2"F x 50 TF-50/150-EC T con derivazione femmina a compressione 63 x 2"F x 63 TF-63/200-EC	€ 2,49 € 3,38 € 4,53 € 7,36 € 10,62 € 14,80	
930888EC 930891EC 930883EC 930886EC	T con derivazione maschio a compressione 20x1/2"Mx20 TM-20/050-EC T con derivazione maschio a compressione 25x3/4"Mx25 TM-25/075-EC T con derivazione maschio a compressione 32x1"Mx32 TM-32/100-EC T con derivazione maschio a compressione 63x2"Mx63 TM-63/200-EC	€ 2,15 € 2,84 € 3,97 € 12,84	
930620EC 930621EC 930622EC 930623EC 930624EC 930625EC	Tappo fine linea a compressione 20 TL-20-EC Tappo fine linea a compressione 25 TL-25-EC Tappo fine linea a compressione 32 TL-32-EC Tappo fine linea a compressione 40 TL-40-EC Tappo fine linea a compressione 50 TL-50-EC Tappo fine linea a compressione 63 TL-63-EC	€ 0,97 € 1,20 € 1,60 € 2,41 € 3,91 € 6,02	
SMUSSATORE 932090	PER TUBI Smussatore per tubi in polietilene da 20 a 63 mm SM-20/63	€ 39,08	

EXPLASSON®

RACCORDERIA A COMPRESSIONE

BIANCO & NERO è l'unico raccordo a compressione sul mercato con la tenuta idraulica separata dalla tenuta meccanica. Questo significa che la tenuta idraulica non dipende dal serraggio della ghiera, ma ne è indipendente. Per questo è ancora il migliore, 50 anni dopo la sua invenzione.

. 0. 90000 0 0	intotra il ringiloro, oo ariin dopo la oda ilivonzior		
070100020 070100025 070100032 070100040 070100050 070100063 870100075 870100090	Manicotto diam.20x20 Manicotto diam.25x25 Manicotto diam.32x32 Manicotto diam.40x40 Manicotto diam.50x50 Manicotto diam.63x63 Manicotto diam.75x75 Manicotto diam.90x90	€ 5,70 € 7,70 € 8,75 € 14,20 € 19,40 € 26,98 € 50,75 € 62,82	
070200020005 070200025007 070200032010 070200040013 070200050015 070200063020 870200075025 870200090030	Raccordo maschio diam.20x1/2" Raccordo maschio diam.25x3/4" Raccordo maschio diam.32x1" Raccordo maschio diam.40x11/4" Raccordo maschio diam.50x11/2" Raccordo maschio diam.63x2" Raccordo maschio diam.75x21/2" Raccordo maschio diam.90x3"	€ 3,29 € 3,70 € 4,86 € 8,85 € 11,65 € 16,59 € 32,93 € 38,85	
070300020005 070300025007 070300032010 070300040013 070300050015 070300063020 870300075025 870300090030	Raccordo femmina diam.20x1/2" Raccordo femmina diam.25x3/4" Raccordo femmina diam.32x1" Raccordo femmina diam.40x11/4" Raccordo femmina diam.50x11/2" Raccordo femmina diam.63x2" Raccordo femmina diam.75x21/2" Raccordo femmina diam.90x3"	€ 3,50 € 4,13 € 5,21 € 9,06 € 12,32 € 17,50 € 34,37 € 40,32	O.
070400020 070400025 070400032 070400040 070400050 070400063 870400075 870400090	Raccordo T diam.20x20x20 Raccordo T diam.25x25x25 Raccordo T diam.32x32x32 Raccordo T diam.40x40x40 Raccordo T diam.50x50x50 Raccordo T diam.63x63x63 Raccordo T diam.75x75x75 Raccordo T diam.90x90x90	€ 7,38 € 9,87 € 12,77 € 21,07 € 28,35 € 40,32 € 70,10 € 97,09	3
078400020005 078400025007 078400032010 078400040013 078400050015 078400063020 727226361 158001001	T 90° maschio diam.20x1/2"x20 T 90° maschio diam.25x3/4"x25 T 90° maschio diam.32x1"x32 T 90° maschio diam.40x11/4"x40 T 90° maschio diam.50x11/2"x50 T 90° maschio diam.63x2"x63 T 90° maschio diam.75x21/2"x75 T 90° maschio diam.90x3"x90	€ 6,30 € 8,20 € 10,18 € 17,90 € 25,40 € 49,38 € 68,00 € 89,00	

071400020005 071400025007 071400032010 071400040013 071400050015 071400063020 871400075025 871400090030	T 90° femmina diam.20x1/2"x20 T 90° femmina diam.25x3/4"x25 T 90° femmina diam.32x1"x32 T 90° femmina diam.40x11/4"x40 T 90° femmina diam.50x11/2"x50 T 90° femmina diam.63x2"x63 T 90° femmina diam.75x21/2"x75 T 90° femmina diam.90x3"x90	€ 5,95 € 7,63 € 9,87 € 17,92 € 23,87 € 34,37 € 59,57 € 92,20	1
070500020 070500025 070500032 070500040 070500050 070500063 870500075 870500090	Curva 90° diam.20 Curva 90° diam.25 Curva 90° diam.32 Curva 90° diam.40 Curva 90° diam.50 Curva 90° diam.63 Curva 90° diam.75 Curva 90° diam.90	€ 92,20 € 5,70 € 6,93 € 8,60 € 15,00 € 21,07 € 25,40 € 49,38 € 61,25	
078500020005 078500025007 078500032010 078500040013 078500050015 078500063020 878500075025 878500090030	Curva 90° maschio diam.20x1/2" Curva 90° maschio diam.25x3/4" Curva 90° maschio diam.32x1" Curva 90° maschio diam.40x11/4" Curva 90° maschio diam.50x11/2" Curva 90° maschio diam.63x2" Curva 90° maschio diam.75x21/2" Curva 90° maschio diam.75x21/2"	€ 3,70 € 4,50 € 5,95 € 9,40 € 12,88 € 17,92 € 38,08 € 47,70	
071500020005 071500025007 071500032010 071500040013 071500050015 071500063020 871500075025 727116313	Curva 90° femmina diam.20x1/2" Curva 90° femmina diam.25x3/4" Curva 90° femmina diam.32x1" Curva 90° femmina diam.40x11/4" Curva 90° femmina diam.50x11/2" Curva 90° femmina diam.63x2" Curva 90° femmina diam.75x21/2" Curva 90° femmina diam.90x3"	€ 4,23 € 5,32 € 6,26 € 12,42 € 16,60 € 22,40 € 40,53 € 62,00	
071200020 071200025 071200032 071200040 071200050 071200063 871200075 871200090	Tappo di fine linea diam.20 Tappo di fine linea diam.25 Tappo di fine linea diam.32 Tappo di fine linea diam.40 Tappo di fine linea diam.50 Tappo di fine linea diam.63 Tappo di fine linea diam.75 Tappo di fine linea diam.90	€ 4,00 € 4,23 € 5,20 € 8,75 € 12,88 € 17,57 € 41,90 € 47,80	
DACCORDI EII	ETTATI IN DOLIDBODII ENE CON CHADNIZIONE O DINC		

RACCORDI FILETTATI IN POLIPROPILENE CON GUARNIZIONE O-RING

Questi raccordi sono dotati di guarnizioni per poter garantire la tenuta idrica anche senza l'uso di nastro per giunzioni. Possono essere avvitati a mano senza l'uso di chiavi.

ATTENZIONE: la tenuta idrica è garantita solo se utilizzati con raccordi della stessa serie.

Nipplo 930302 930303 930304 930305 930306 930307	Nipplo ½"M N-050-G Nipplo 3/4"M N-075-G Nipplo 1"M N-100-G Nipplo 1 ¼"M N-125-G Nipplo 1 ½"M N-150-G Nipplo 2"M N-200-G	€ 0,45 € 0,58 € 1,32 € 2,66 € 3,13 € 4,24	
Nipplo ridotto 930259 930260 930261 930262 930263	Nipplo ridotto ¾" M x ½"M NR-075/050-G Nipplo ridotto 1"M x ¾"M NR-100/075-G Nipplo ridotto 1 ¼"M x 1"M NR-125/100-G Nipplo ridotto 1 ½"M x 1 ¼"M NR-150/125-G Nipplo ridotto 2"M x 1 ½"M NR-200/150-G	€ 0,55 € 1,22 € 2,49 € 2,93 € 4,12	
Riduzione masc 930269 930194 930270 930272 930273 930274	hio femmina Riduzione maschio femmina ¾" M x ½" F R-075/050-G Riduzione maschio femmina 1" M x ½" F R-100/050-G Riduzione maschio femmina 1" M x ¾" F R-100/075-G Riduzione maschio femmina 1 ¼" M x 1" F R-125/100-G Riduzione maschio femmina 1 ½" M x 1 ¼" F R-150/125-G Riduzione maschio femmina 2" M X 1 ½" F R-200/150-G	€ 0,76 € 1,05 € 1,05 € 2,14 € 2,19 € 2,91	
Riduzione femm 930379 930380 930382 930383 930384	ina maschio Riduzione femmina maschio ¾" F x ½" M RFM-075/050-G Riduzione femmina maschio 1" F x ¾" M RFM-100/075-G Riduzione femmina maschio 1 ¼" F x 1" M RFM-125/100-G Riduzione femmina maschio 1 ½" F x 1 ¼" M RFM-150/125-G Riduzione femmina maschio 2" F X 1 ½" M RFM-200/150-G	€ 1,04 € 2,27 € 2,66 € 3,30 € 4,87	
Manicotto 930332 930333 930334 930335 930336 930337	Manicotto ½"F M-050-G Manicotto ¾"F M-075-G Manicotto 1"F M-100-G Manicotto 1 ½"F M-125-G Manicotto 1 ½"F M-150-G Manicotto 2"F M-200-G	€ 0,98 € 1,37 € 1,54 € 2,74 € 5,59 € 8,00	. Will Co.

Manicotto ridotto 930352 930354 930356 930358 930360	Manicotto ridotto 3/4" F x 1/2" F MR-075/050-G Manicotto ridotto 1" F x 3/4" F MR-100/075-G Manicotto ridotto 1 1/4" F x 1" F MR-125/100-G Manicotto ridotto 1 ½ "F x 1 1/4" F MR-150/125-G Manicotto ridotto 2" F x 1 ½" F MR-200/150-G	€ 1,32 € 1,51 € 2,66 € 5,43 € 7,68	
Gomito femmina 930312 930313 930314 930315 930316 930317	Gomito femmina 90° ½"F GF-050-G Gomito femmina 90° ¾"F GF-075-G Gomito femmina 90° 1"F GF-100-G Gomito femmina 90° 1 ¼"F GF-125-G Gomito femmina 90° 1 ½"F GF-150-G Gomito femmina 90° 2"F GF-200-G	€ 2,59 € 3,02 € 3,38 € 6,64 € 7,83 € 12,64	
Gomito maschio t 930372 930373 930374	Gemmina Gemmina ½" M x ½" F GMF-050-G Gomito maschio femmina ¾" M x ¾" F GMF-075-G Gomito maschio femmina 1" M x 1" F GMF-100-G	€ 2,06 € 2,66 € 3,15	washington a
T femmina 930322 930323 930324 930325 930326 930327	T femmina ½"F TF-050-G T femmina ¾"F TF-075-G T femmina 1"F TF-100-G T femmina 1 ½"F TF-125-G T femmina 1 ½"F TF-150-G T femmina 2"F TF-200-G	€ 2,78 € 3,45 € 3,83 € 7,44 € 8,48 € 14,22	
RACCORDERIA	FILETTATA IN POLIPROPILENE Pn10 - SENZA O-RING		Maria
7510000C 7510000D 7510000E 7510000F 7510000G 7510000H	Nipplo diam.1/2" Nipplo diam.3/4" Nipplo diam.1" Nipplo diam.11/4" Nipplo diam.11/2" Nipplo diam.2"	€ 0,29 € 0,36 € 0,52 € 0,90 € 1,20 € 1,87	
751500DC 751500EC 751500ED 751500FE 751500GF 751500HF 751500HG	Nipplo ridotto diam.3/4"x1/2" Nipplo ridotto diam.1"x1/2" Nipplo ridotto diam.1"x3/4" Nipplo ridotto diam.11/4"x1" Nipplo ridotto diam.11/2"x11/4" Nipplo ridotto diam.2"x11/4" Nipplo ridotto diam.2"x11/2"	€ 0,33 € 0,47 € 0,50 € 0,76 € 1,20 € 1,86 € 1,87	Many Many
7520000C 7520000D 7520000E 7520000F 7520000G 7520000H	Manicotto diam.1/2" Manicotto diam.3/4" Manicotto diam.1" Manicotto diam.11/4" Manicotto diam.11/2" Manicotto diam.2"	€ 0,67 € 0,70 € 0,95 € 2,51 € 3,25 € 4,40	
752500DC 752500EC 752500ED 752500FE 752500GE 752500GF 752500HE 752500HF 752500HG	Manicotto ridotto diam.3/4"x1/2" Manicotto ridotto diam.1"x1/2" Manicotto ridotto diam.1"X3/4" Manicotto ridotto diam.11/4"X1" Manicotto ridotto diam.11/2"x1" Manicotto ridotto diam.11/2"x11/4" Manicotto ridotto diam.2"X1" Manicotto ridotto diam.2"X1" Manicotto ridotto diam.2"X11/4" Manicotto ridotto diam.2"X11/4"	€ 0,75 € 0,88 € 0,95 € 2,10 € 3,42 € 3,30 € 5,64 € 5,53 € 4,18	
7810000C 7810000D 7810000E 7810000F 7810000G 7810000H	Tappo filettato maschio diam.1/2" Tappo filettato maschio diam.3/4" Tappo filettato maschio diam.1" Tappo filettato maschio diam.11/4" Tappo filettato maschio diam.11/2" Tappo filettato maschio diam.2"	€ 0,39 € 0,44 € 0,55 € 0,88 € 1,37 € 1,87	
7920000C 7920000D 7920000E 7920000F 7920000G 7920000H	Calotta femmina diam.1/2" Calotta femmina diam.3/4" Calotta femmina diam.1" Calotta femmina diam.11/4" Calotta femmina diam.11/2" Calotta femmina diam.2"	€ 0,28 € 0,37 € 0,42 € 0,87 € 1,55 € 1,87	

753500DC 753500EC 753500ED 753500FC 753500FE 753500GE 753500GF 753500HF 753500HG	Riduzione MF diam.3/4"x1/2" Riduzione MF diam.1"x1/2" Riduzione MF diam.1"x3/4" Riduzione MF diam.11/4"x11/2" Riduzione MF diam.11/4"x1" Riduzione MF diam.11/2"x1" Riduzione MF diam.11/2"x11/4" Riduzione MF diam.2"x11/4" Riduzione MF diam.2"x11/2"	€ 0,67 € 0,70 € 0,71 € 1,20 € 1,20 € 1,50 € 2,92 € 3,40
7710000C	Gomito a 90° filettato maschio diam.1/2"	€ 1,07
7710000D	Gomito a 90° filettato maschio diam.3/4"	€ 1,32
7710000E	Gomito a 90° filettato maschio diam.1"	€ 1,51
7710000F	Gomito a 90° filettato maschio diam.11/4"	€ 2,48
7710000G	Gomito a 90° filettato maschio diam.11/2"	€ 7,02
7760000C	Gomito a 90° filettato maschio-femmina diam.1/2"	€ 1,24
7760000D	Gomito a 90° filettato maschio-femmina diam.3/4"	€ 1,49
7760000E	Gomito a 90° filettato maschio-femmina diam.1"	€ 1,74
7760000F	Gomito a 90° filettato maschio-femmina diam.11/4"	€ 3,55
7770000C	Gomito a 90° filettato femmina diam.1/2"	€ 1,49
7770000D	Gomito a 90° filettato femmina diam.3/4"	€ 1,66
7770000E	Gomito a 90° filettato femmina diam.1"	€ 1,86
7770000F	Gomito a 90° filettato femmina diam.11/4"	€ 3,20
7770000G	Gomito a 90° filettato femmina diam.11/2"	€ 6,05
7770000H	Gomito a 90° filettato femmina diam.2"	€ 8,35
7620000C 7620000D 7620000E 7620000F 7620000G 7620000H	Tees filettata femmina diam.1/2" Tees filettata femmina diam.3/4" Tees filettata femmina diam.1" Tees filettata femmina diam.11/4" Tees filettata femmina diam.11/2" Tees filettata femmina diam.2"	€ 1,86 € 2,30 € 2,48 € 4,35 € 7,82 € 11,18
7950000C	Prolunga a segmenti diam.1/2"	€ 0,85
7950000D	Prolunga a segmenti diam.3/4"	€ 0,96
RACCORDERIA 60100160 60100200 60100250	A PORTAGOMMA PER TUBO IN PE BD Manicotto diam.16x16 LD/PE Manicotto diam.20x20 LD/PE Manicotto diam.25x25 LD/PE	€ 0,23 € 0,31 € 0,41
60152016	Manicotto ridotto diam.20x16 LD/PE	€ 0,30
60152516	Manicotto ridotto diam.25x16 LD/PE	€ 0,48
60152520	Manicotto ridotto diam.25x20 LD/PE	€ 0,50
60600160	Tappo di fine linea diam.16	€ 0,10
60600200	Tappo di fine linea diam.20	€ 0,21
60600250	Tappo di fine linea diam.25	€ 0,60
25500160	Derivazione con gommino innesto diam.16	€ 0,25
25500200	Derivazione con gommino innesto diam.20	€ 0,26
6020016C 6020016D 6020020C 6020020D 6020025C 6020025D 6020025E	Raccordo maschio diam.16x1/2" LD/PE Raccordo maschio diam.16x3/4" LD/PE Raccordo maschio diam.20x1/2" LD/PE Raccordo maschio diam.20x3/4" LD/PE Raccordo maschio diam.25x1/2" LD/PE Raccordo maschio diam.25x3/4" LD/PE Raccordo maschio diam.25x3/4" LD/PE Raccordo maschio diam.25x1" LD/PE	€ 0,34 € 0,38 € 0,40 € 0,40 € 0,43 € 0,43 € 0,43
61100160	Raccordo a T 90° diam.16x16x16	€ 0,24
61100200	Raccordo a T 90° diam.20x20x20	€ 0,47
61100250	Raccordo a T 90° diam.25x25x25	€ 0,92
62100160	Gomito 90° diam.16x16	€ 0,34
62100200	Gomito 90° diam.20x20	€ 0,42
62100250	Gomito 90° diam.25x25	€ 0,85
VALVOLE CILIN 39100160 39100200 39100250	Valvola con attacchi portagomma 16-16 Valvola con attacchi portagomma 20-20 Valvola con attacchi portagomma 25-25	€ 1,22 € 1,22 € 1,27
39152016	Valvola con attacchi portagomma 20-16	€ 1,28
39152516	Valvola con attacchi portagomma 25-16	€ 1,28
39152520	Valvola con attacchi portagomma 25-20	€ 1,28
3920016C	Valvola con attacchi portagomma-filetto maschio diam.16x1/2"	€ 1,22
3920016D	Valvola con attacchi portagomma-filetto maschio diam.16x3/4"	€ 1,22
3920020C	Valvola con attacchi portagomma-filetto maschio diam.20x1/2"	€ 1,22
3920020D	Valvola con attacchi portagomma-filetto maschio diam.20x3/4"	€ 1,22
3920025C	Valvola con attacchi portagomma-filetto maschio diam.25x1/2"	€ 1,32
3920025D	Valvola con attacchi portagomma-filetto maschio diam.25x3/4"	€ 1,32

3926016D 3926020D 3926025D	Valvola con attacchi portagomma-filetto femmina con ghiera a folle diam.16x3/4" Valvola con attacchi portagomma-filetto femmina con ghiera a folle diam.20x3/4" Valvola con attacchi portagomma-filetto femmina con ghiera a folle diam.25x3/4"	€ 2,33	(CEE)
39350160 39350200 39350250	Valvola con attacchi portagomma-derivazione con gommino diam.16 Valvola con attacchi portagomma-derivazione con gommino diam.20 Valvola con attacchi portagomma-derivazione con gommino diam.25	€ 1,28 € 1,28 € 1,40	COLOR
39600160 39600200 39600250	Valvola con attacchi a raccordo Pn4 con ghiera diam.16x16 Valvola con attacchi a raccordo Pn4 con ghiera diam.20x20 Valvola con attacchi a raccordo Pn4 con ghiera diam.25x25	€ 2,07 € 2,20 € 2,44	
39652016 39652516 39652520	Valvola con attacchi a raccordo Pn4 con ghiera diam.20x16 Valvola con attacchi a raccordo Pn4 con ghiera diam.25x16 Valvola con attacchi a raccordo Pn4 con ghiera diam.25x20	€ 2,07 € 2,20 € 2,44	
3970016C 3970016D 3970020C 3970020D 3970025C 3970025D	Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera-filetto maschio diam.16x1/2" Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera-filetto maschio diam.16x3/4" Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera-filetto maschio diam.20x1/2" Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera-filetto maschio diam.20x3/4" Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera-filetto maschio diam.25x1/2" Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera-filetto maschio diam.25x3/4"	€ 1,83 € 1,83 € 1,89 € 1,89 € 2,13 € 2,13	
39850160 39850200 39850250	Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera derivazione con gommino diam.16 Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera derivazione con gommino diam.20 Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera derivazione con gommino diam.25	€ 1,89	
4015000C 4015000D	Valvola con attacchi filettati maschio-femmina diam.1/2" Valvola con attacchi filettati maschio-femmina diam.3/4"	€ 1,53 € 1,53	
VALVOLE A CII	LINDRO «JOLLY» E RACCORDI PER ALA GOCCIOLANTE PIATTA		
42350170	Valvola con attacchi Tape-derivazione con gommino diam.17	€ 1,50	
4220017C	Valvola con attacchi Tape filetto maschiodiam.17	€ 1,43	-40
42991620	Valvola con attacchi ala gocciolante «poly» raccordo Pn4 con ghiera diam.17	€ 2,44	
42450170	Valvola con attacchi Tape-derivazione con gommino e ghiera diam.17	€ 1,77	
39440160	Valvola con attacchi portagomma - derivazione con gommino diam.16	€ 1,46	The state of the s
42492017	Valvola con attacchi Tape-raccordo Pn4 con ghiera diam.20-17	€ 2,44	
3454016C	Tees con derivazione filettata maschio diam.16	€ 1,88	
37100170	Tees diam.17-17-17	€ 1,46	4
37752017	Adattatore a Tees diam.17x20x17	€ 3,00	7
38100170	Gomito a 90° diam.17x17	€ 1,35	7
3820017C	Gomito 90° con derivazione filettata maschio diam.17x1/2"	€ 1,60	
38752017	Adattatore a gomito 90° diam.20-17	€ 2,45	
34320160	Tappo di fine linea diam.16	€ 0,80	
36100170	Manicotto diam.17	€ 0,64	The Co
36350170	Derivazione con gommino diam.17	€ 0,53	
3620017C	Raccordo maschio diam.17x1/2"	€ 0,56	
36260170	Derivazione da tubo diam.17	€ 0,64	
36450170 29	Derivazione con gommino e ghiera diam.17	€ 1,10	

ALA GOCCIOLANTE PC MARRONE AUTOCOMPENSANTE

Ala gocciolante diam.16 spaziatura gocciolatori cm.33 bobine da mt.50 o mt.100

EHPCB33-50 DRIPLINE PC BROWN 16MM 2LH 33CM 50MT.
EHPCB33-100 DRIPLINE PC BROWN 16MM 2LH 33CM 100MT.



€ 52,00

€ 99,00

ALA GOCCIOLANTE PIATTA «DUAL DRIP» BOBINE DA MT.1.000

La linea di manichetta integrale **DUAL DRIP** rappresenta un importante traguardo tecnologico nel settore dell'irrigazione a goccia essendo la prima ala gocciolante piatta al mondo con erogazione bilaterale su ciascun gocciolatore integrato. **Concepita con 2 punti di erogazione**.

Si tratta di una manichetta in polietilene con gocciolatore piatto a flusso turbolento saldato alla parete del tubo. DUALDRIP è stata concepita per l'irrigazione di colture in pieno campo così come di colture a suolo coperto. Il suo utilizzo è ideale nelle colture floricole e nelle piantagioni orticole.

025 Dual drip diam.16 passo cm.20 - 18 mill. - It/h 2 € 0,26 ml. 026 Dual drip diam.16 passo cm.30 - 18 mill. - It/h 2 € 0,24 ml.



ALA GOCCIOLANTE TUBO «DUAL MINI» BOBINE DA MT.400

Ala gocciolante cilindrica in polietilene MINI rappresenta la soluzione tradizionale, affidabile e resistente in campo di irrigazione a goccia. Si tratta di un'ala gocciolante standard con gocciolatore cilindrico saldato alla parete del tubo durante l'estrusione, dotato di labirinto autocompensante ed a flusso turbolento autopulente con filtro di ingresso incorporato. Concepita con 4 punti di erogazione, gocciolatore corto e compatto che permette ridotte perdite di carico, posizionati specularmente per meglio assicurare la distribuzione dell'acqua soprattutto su terreni sabbiosi. Possono essere impiegate sia per colture in pieno campo sia per colture in campo protetto. Inoltre per merito delle loro durevoli prestazioni di funzionamento risultano perfetti nell'irrigazione di colture arboree a ciclo poliennale, come: frutteti, uliveti, vigneti, siepi, ecc..

	m migazione di condite di ponere di cicio penermane, como matten, dinven, vignen, en	p., 000
005	Dual mini diam.16 passo cm.20 - 44 mill lt/h 2	€ 0,55 ml.
006	Dual mini diam.16 passo cm.30 - 44 mill lt/h 2	€ 0,50 ml.
011	Dual mini diam.16 passo cm.80 - 44 mill It/h 2	€ 0,41 ml.
Su ordinazione - m	inimo 5 rotoli	
007	Dual mini diam.16 passo cm.40 - 44 mill It/h 2	€ 0,48 ml.
008	Dual mini diam.16 passo cm.50 - 44 mill It/h 2	€ 0,46 ml.
009	Dual mini diam.16 passo cm.60 - 44 mill lt/h 2	€ 0,44 ml.
010	Dual mini diam.16 passo cm.70 - 44 mill lt/h 2	€ 0,42 ml.
012	Dual mini diam.16 passo cm.100 - 44 mill lt/h 2	€ 0,40 ml.
0013	Dual mini diam.16 passo cm.120 - 44 mill lt/h 2	€ 0,39 ml.



ALA GOCCIOLANTE DA INTERRO A TUBO «AQUAPRESS» BOBINE DA MT.400

Aquapress è l'ala gocciolante di ultima generazione con gocciolatore piatto integrato, dotato principalmente di tre sistemi che garantiscono funzionabilità ed affidabilità agli impianti irrigui di lunga durata con dislivelli ed in subirrigazione.

SISTEMA AUTOCOMPENSANTE: assicura una portata costante al variare della pressione di esercizio (0,50 - 3,50 bar) SISTEMA ANTISIFONE: negli impianti di subirrigazione, previene l'aspirazione di particelle di terreno attraverso il foro di uscita del gocciolatore al momento dell'arresto del'impianto.

SISTEMA ANTIDRENAGGIO: evita lo svuotamento dell'ala gocciolante chiudendo il gocciolatore al di sotto di 0,35 bar consentendo l'irrigazione ad impulsi grazie all'erogazione simultanea di tutti i gocciolatori.

Ap54502022 Aquapress diam.16 passo cm.20 - 45 mill. - It/h 2,2 - spessore 1,1 mm € 0,8



ALA GOCCIOLANTE BRICODRIP BOBINE DA MT.100 E BRICODROP BOBINE DA MT.150

BRICODRIP rotolo da mt.100, con gocciolatori cilindrici a flusso turbolento ideale per impianti irrigui di lunga durata, quali: vigneti, uliveti, alberi da frutta. Modello SUPER che è la versione più evoluta e conveniente con gocciolatori a 3 fori di uscita per terreni pianeggianti.

BRICODROP rotolo da mt.150, è una manichetta con gocciolatore piatto progettata per l'irrigazione in pieno campo o in serra. Ideale per colture orticole e colture floricole. Il nuovo gocciolatore è stato studiato con un doppio sistema di protezione per garantire un'elevata resistenza all'intasamento. Il sistema active blocca le particelle in sospensione nell'acqua, mentre quello turbolento riduce l'accumulo di depositi all'interno del labirinto del gocciolatore.

RAQ512201560B Bricodrop diam.16 passo cm.20 - **12 mill** - lt/h2 - R 150 metri € 40,30




ACCESSORI

22200160	Gancio lungo rompigoccia sistema di aggancio rapido a moschettone diam.16	€ 0,26
22100160	Gancio rompigoccia con sistema di aggancio rapido a moschettone diam.16	€ 0,09
12281600M	Picchetto di sostegno per ala gocciolante (L. cm.17,5)	€ 0,30
23000160	Anello di fine linea diam.16	€ 0,11
10100040	Gocciolatore ispezionabile LEM con filtro - lt/h 4	€ 0,55
10100160	Gocciolatore ispezionabile LEM con filtro - lt/h 16	€ 0,55
59600D34	Valvola di fine linea fil. 3/4" F. 0,09-0,20 bar - portata chiusura lt/h 3,4	€ 1,30
17PC003200G	Valvola di scarico automatico completa di gomito diam.32	€ 11,00
17PU003200G	Valvola di scarico automatico diam.40 Fil. Femmina	€ 9,70
RVOMAI320	Manicotto PVC diam.32x32	€ 2,00




PER PRODUZIONE BASILICO ...e non solo!































MICRO-ASPERSIONE IN SERRA

MICRO-ASPERSIONE IN SERRA			
MODULAR DINA 252402 252405 252403 252408	Colore verde 105 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.4 Colore arancio 120 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.5 Colore blu 200 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.7 Colore nero 300 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.8	€ 1,32 € 1,32 € 1,32 € 1,32	
MODULAR DINA 254502 254505 254506 254503 254508	Capovolto colore verde 105 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.4 Capovolto colore arancio 120 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.5 Capovolto colore giallo 160 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.6 Capovolto colore blu 200 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.7 Capovolto colore nero 300 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.8	€ 1,32 € 1,32 € 1,32 € 1,32 € 1,32	
MODULAR STAT 251504	Colore viola 35 lt/h - nebulizzatore - senza base - bagnatura d.mt.2	€ 1,32	
251500 251509 251505	Colore marrone 43 lt/h - raggio lungo - s.base - bagnatura d.mt.2,5 Colore grigio 70 lt/h - raggio lungo - senza base-bagnatura d.mt.3 Colore arancio 120 lt/h -raggio lungo -senza base-bagnatura d.mt.5	€ 1,32 € 1,32 € 1,32	
251205	Colore arancio 120 lt/h - 180° - senza base - bagnatura d.mt.6	€ 1,32	
GREEN SPIN 285905 285808 285803	Green spin - rotore grigio - Ug. arancio 120 lt/h - att.femmina Green spin - rotore nero - Ug. nero 160 lt/h - att.femmina Green spin - rotore nero - Ug. blu 200 lt/h - att.femmina	€ 1,90 € 1,90 € 1,90	
IRRIGATORE A I 5230V 5235R 13011	FARFALLA Colore verde - a farfalla - foro 3,0mm - bagnatura diam.mt.4 Colore rosso - a farfalla - foro 3,5mm - bagnatura diam.mt.4,5 IRRIGATORE A FARFALLA VERDE 180° FIL.3/8"	€ 0,84 € 0,84 € 1,40	
ASTE E CALATE 797040	Microstand 120 cm con base farfalla 4/7 e doppio innesto 4/7	€ 2,95	
797140 797143	Calata 30 cm. con base farfalla attacco 4/7 e stabilizzatore Calata 60 cm. con base farfalla attacco 4/7 e stabilizzatore	€ 1,58 € 1,64	
157	Tubetto diam.5x7 PVC	€ 0,90 mt.	
BASI E RACCOF 897010 (A) 897016 (B)	RDI / supporti e componenti Base farfalla nera attacco 4/7 Base farfalla nera attacco 3/8	€ 0,65 € 0,65	
897030 (D)	Adattatore a farfalla nera 3/8 - 4/7	€ 0,92	
897032 (E)	Raccordo 4/7 - 4/7	€ 0,44	
497031 (A) 497041 (B) 497051 (C) 484931 (D)	Tappo attacco baionetta Raccordo attacco baionetta Maschio Raccordo attacco baionetta Femmina Base attacco 3/8" baionetta	€ 0,45 € 0,45 € 0,45 € 1,12	
790348 790308	Super LPD - nero - Bassa pressione - attacco M 3/8" (1.4-0.6bar) Super LPD - nero - Bassa pressione - attacco M e F 3/8"(1.4-0.6bar)	€ 3,30 € 3,30	
ASPERSIONE	IN PIENO CAMPO		
AQUAMASTER 219518 2195130 2195160 2195170	Aquamaster Rtr verde ugello blu 160 lt/h bagnatura diam.mt.6 Aquamaster Rtr verde ugello blu 200 lt/h bagnatura diam.mt.7 Aquamaster Rtr verde ugello giallo 250 lt/h bagnatura diam.mt.8 Aquamaster Rtr verde ugello rosso 300 lt/h bagnatura diam.mt.9	€ 3,30 € 3,30 € 3,30 € 3,30	
SUPER10 Non A 335446	utocompensante Super 10-25°-Ug.giallo (450-570 lt/h) Att.1/2" M bagnatura diam.mt.18	€ 14,60	
835800	Irrigazione bordi 180° - Protezione strada per Super 10	€ 1,46	
STAND52	Stand52 BLU 1/2"F - PVC - 120cm.+Att.M+Raccordo F(da 8 o 9mm)	€ 5,10	
CMTOLFSSF	Riduzione 8mm - STAND 52	€ 0,39	
830904	Raccordo innesto F 8x12mm STAND 52-53	€ 0,68	
ACCESSORI CIUFFO2 ASTA8	Picchetto in acciaio zincato cm.135 diam.8 con anello orizzontale Picchetto in vetroresina cm.120 diam.8 colore Verde	€ 3,86 € 2,40	
PCH8 64020-002110	Protezione per picchetto diam.8 Rosso Protezione per picchetto universale diam.8 Nero per Aquamaster	€ 1,60 € 0,65	
148	Squadretta rompigetto Rossa	€ 1,25	

21020-001440 21020-001405	CI AUTOCOMPENSANTI Gocciolatore PC LCNL 4 lt/h Gocciolatore PC LCNL 6 lt/h	€ 1,15 € 1,15	
21020-001505 21060-001310	Gocciolatore PC LCNL 8 lt/h Gocciolatore PC HCNL 12 lt/h NERO	€ 1,15 € 1,15	
21520-001650	Gocciolatore PCJ LCNL 8 lt/h	€ 0,56	
PUNTO GOCCI. 22000-001350	A Punto goccia angolare 14cm. 2,3lt/h	€ 0,35	•
RACCORDI PEI 32000-002575	R GOCCIOLATORI Raccordo multifunzione 4 uscite 3/5 mm	€ 0,48	
32000-001940 (1) 32500-001340 (2) 32000-001035 (3)	Raccordo a T filettato 3/5 mm	€ 0,31 € 0,30 € 0,15	1 2 1 3
ACCESSORI PE 76300-000800 936000 936000/50 22500-001205	ER GOCCIOLATORI Tubo 3/5 mm PVC 200mt. Tubo 3/5 mm PVC 30 mt. RAIN BIRD Tubo 3/5 mm PVC 50 mt. RAIN BIRD Punto spruzzo 23 lt/h NERO	€ 74,00 € 32,32 € 48,15 € 0,25	
RACCORDI ED 63000-001920(1) 63000-002130(2) 40CU1S000E(3) 63000-002420(4)	ACCESSORI PER VIBRONET E COOLNET Raccordo 3/8" femmina Guarnizione 3/8" maschio ADA Tappo per raccordo femmina 4/6,5 Azzurro	€ 0,19 € 0,39 € 0,60 € 0,27	2 3
VALVOLE AD P 63000-002990 63000-003020 63000-003220	ER VIBRONET E COOLNET AD valve maschio femmina blu ATM 1,5-0,7 AD valve maschio femmina viola ATM 2-0,9 AD valve maschio femmina arancio ATM 4-2	€ 2,46 € 2,46 € 2,46	
63000-002920	Peso stabilizzatore	€ 0,95	
KIT ASPERSIO 63000-003570 63000-004060 63000-005860	NE DI SUPPORTO PER VIBRONET E COOLNET Tubo 4x6,5+stabilizzatore+raccordo 4x7 Lunghezza cm.15 Tubo 4x6,5+stabilizzatore+raccordo 4x7 Lunghezza cm.30 Tubo 4x6,5+stabilizzatore+raccordo 4x7 Lunghezza cm.60	€ 1,85 € 2,00 € 2,40	
VIBRONET	DE STATICO A MIDDAZIONE	1	
	RE STATICO A VIBRAZIONE Vibronet 50 lt/h (Verde)	€ 1,68	
, ,	Vibronet SD 70 lt/h (nero/nero)	€ 1,68	2
63100-054000	Attacco maschio conico Coolnet pro singolo 7,5 lt/h (grigio)	€ 2,40	J.
63100-058300	Coolnet pro a croce 30 lt/h (grigio)	€ 8,16	
63120-003200	Ricambio ugello coolnet pro 7,5 lt/h (grigio)	€ 0,94	n an
64520-002220(1) 65080-002605(2) 65080-005090(3)	ACCESSORI PER MEGANET Partenza innesto 8mm maschio per Meganet Connettore partenza innesto 8mm femmina per Meganet Manicotto di bloccaggio partenza F&S	€ 1,34 € 0,90 € 0,28	3 4 5
65080-005060(4) 65080-005010(5) 65080-002826(6)	Partenza innesto 9/12 F&S maschio Connettore partenza innesto pe F&S femmina Raccordo innesto 9/12 - ½" femmina	€ 2,36 € 0,59 € 1,91	17
65080-002885(7)	Tappo per raccordo femmina 8mm Nero per Meganet	€ 0,44	1
64520-002050 64520-004900	Tubo PVC 8mm + innesto+adattatore 8mm per Meganet Tubo PVC 12mm + innesto+adattatore 8mm per Meganet	€ 4,74 € 5,93	* 🔾
MEGANET 63600-001000 63600-002000 63620-007000	Meganet 24° 350 lt/h (Verde) Meganet 24° 450 lt/h (Blu) Protezione strada meganet Supporto supernet/pulsar 8mm	€ 10,79 € 10,79 € 2,64 € 0,68	
63520-005980	Supporto universale 8mm per picchetto	€ 0,65	3
63520-005980 64020-002110	Supporto universale omini per picchetto	C 0,000	
		€ 166,00 € 92,00 € 132,00	

IRRIGAZIONE CON SISTEMA PUNTI GOCCIA GARANTITO

SISTEMA D'IRRIGAZIONE CON CAPILLARE INSERITO DIRETTAMENTE SUL TUBO DIAM.20 DI PRIMA SCELTA VERGINE A NORME UNI7990 - BOBINE DIAM.20/4 DA MT.200 - I CAPILLARI POSSONO ESSERE INSERITI SIA COPPIE CHE SINGOLI - PREZZI NETTI

Distanza fra le coppie (CM)	Punti goccia per bobina	Lunghezza del capillare CM.80
10 15 20 22.5 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90	4.000 2.666 2.000 1.776 1.600 1.332 1.142 1.000 888 800 666 570 500 444	€ 0,067 € 0,077 € 0,087 € 0,094 € 0,098 € 0,111 € 0,121 € 0,131 € 0,141 € 0,151 € 0,172 € 0,192 € 0,213 € 0,235 € 0,255

SISTEMA D'IRRIGAZIONE CON CAPILLARE INSERITO DIRETTAMENTE SUL **TUBO DIAM.25 DI PRIMA SCELTA VERGINE A NORME UNI7990** - BOBINE DIAM.25/4 DA MT.150 - I CAPILLARI POSSONO ESSERE INSERITI SIA COPPIE CHE SINGOLI - <u>PREZZI NETTI</u>

		Lunghezza del capillare
Distanza fra le coppie (CM)	Punti goccia per bobina	CM.80
		the state of the s
10	3.000	€ 0,074
15	2.000	€ 0,088
20	1.500	€ 0,100
22.5	1.332	€ 0,107
25	1.200	€ 0,112
30	1.000	€ 0,128
35	856	€ 0,139
40	750	€ 0,153
45	666	€ 0,166
50	600	€ 0,179
60	500	€ 0,204
70	428	€ 0,230
80	372	€ 0,260
90	333	€ 0,286
100	300	€ 0,311

DIAMETRO DEI CAPILLARI CON INCREMENTI DI mm IN mm (Minimo 4mm)


Capillare diam.0,8x3 - Lunghezza cm.65-Bar0,5-lt/h2,5//cm.80-Bar0,5-lt/h1,8//cm.100-Bar0,5-lt/h1,2 Capillare diam.0,9x3 - Lunghezza cm.65-Bar0,5-lt/h3//cm.80-Bar0,5-lt/h2//cm.100-Bar0,5-lt/h1,5 Capillare diam.1x3 - Lunghezza cm.65-Bar0,5-lt/h3,5//cm.80-Bar0,5-lt/h2,5//cm.100-Bar0,5-lt/h2 Capillare diam.1,2x3 - Lunghezza cm.65-Bar0,5-lt/h4//cm.80-Bar0,5-lt/h3//cm.100-Bar0,5-lt/h2,5 Capillare diam.1,5x3 - Lunghezza cm.65-Bar0,5-lt/h1 - solo per l'irrigazione "a spruzzo"



NUOVO CAPILLARE BREVETTATO
(CON TAGLIETTO) SENZA USO DI ASTINE
INSERITO SU TUBO DIAM.20 O DIAM.25
ALLA DISTANZA DESIDERATA
BREVETTO N. GE98U000037

6.025	Astine inclinate - pz. 1.000
1.016	Astine a due fori - pz. 1.000
2.019	Astine a due fori con tappo - pz. 1.000
1220.0000	Astina a vite lunga - PP - pz.500





CAPILLARE INSERITO SU TUBO DIAM.20 O DIAM.25 CON ASTINE

CAPILLARE IN	BOBINE DA MT.500	
2602	Capillare diam.0,9x2,5	€ 80,00
2603 2614	Capillare diam.0,8x3 Capillare diam.0,9x3	€ 80,00 € 80,00
2604	Capillare diam.1x3	€ 80,00
2613	Capillare diam.1,2x3	€ 80,00
2605 2606	Capillare diam.1,5x3 Capillare diam.0,8x3,2	€ 80,00 € 80,00
	GLIATO A MISURA - FASCI DA PZ.500	6.00.00
2616 2608	Capillare tagliato a cm.50 Capillare tagliato a cm.65	€ 30,80 € 40,00
2609	Capillare tagliato a cm.70	€ 43,20
2610 2611	Capillare tagliato a cm.80 Capillare tagliato a cm.90	€ 49,60 € 56,00
2612	Capillare tagliato a cm.100	€ 50,000
TUDO DOLUCTU	ENE ALTA BENOIT) BN 40	The state of the s
10BO POLIETI 1025	LENE ALTA DENSITà PN 10 Tubo polietilene Pn/10 diam.25	€ 1,75
1032	Tubo polietilene Pn/10 diam.32	€ 2,55
1040	Tubo polietilene Pn/10 diam.40 Tubo polietilene Pn/10 diam.50	€ 3,50 € 5,30
1050 1063	Tubo polietilene Pn/10 diam.63	€ 5,36 € 8,40
	'	
1620	Tubo polietilene PN/16 diam.20	€ 1,70 III (IN)
		, · · ·
TUBO IN BARR		6.2.00 al mt
2532 2540	Tubo polietilene in barre da 6mt Pn/10 diam.32 Tubo polietilene in barre da 6mt Pn/10 diam.40	€ 2,90 al mt € 3,48 al mt
2550	Tubo polietilene in barre da 6mt Pn/10 diam.50	€ 5,32 al mt
2563	Tubo polietilene in barre da 6mt Pn/10 diam.63	€ 8,34 al mt
	LENE BASSA DENSITA' Pn6 - PN4	
2316 2325	Tubo polietilene Pn/6 diam.16 Tubo polietilene Pn/6 diam.25	€ 0,55 € 1,17
2332	Tubo polietilene Pn/6 diam.32	€ 1,17
2446	Tube maliatilana Dn/4 diama 46	6.0.55
2416 2420	Tubo polietilene Pn/4 diam.16 Tubo polietilene Pn/4 diam.20	€ 0,55 € 0,70
2425	Tubo polietilene Pn/4 diam.25	€ 0,88
2425		
2432	Tubo polietilene Pn/4 diam.32	€ 1,30 € 2,23
2432 2440 2450	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50	€ 1,30 € 2,23 € 3,10
2432 2440	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40	€ 1,30 € 2,23
2432 2440 2450 2463	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63	€ 1,30 € 2,23 € 3,10
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 GRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 E GRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 GRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 E GRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 EGRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 E GRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 35,00 p.netto
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 EGRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 75,00 p.netto € 35,00 p.netto € 25,00 p.netto
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 E GRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 35,00 p.netto
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 E GRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Molla di ricambio per dosaconcime Molla di ricambio per dosaconcime	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 75,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 8,00 p.netto € 8,00 p.netto € 2,00 p.netto
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 E GRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 75,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 8,00 p.netto € 8,00 p.netto
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL CAVOMO CLIP, COLLARI	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 E GRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Molla di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 35,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 8,00 p.netto € 4,00 p.netto
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL CAVOMO CLIP, COLLARI 248	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 EGRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Molla di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime EFASCETTE STRINGI TUBO Clip in acciaio diam.20	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 35,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 6,00 p.netto € 2,00 p.netto € 4,00 p.netto
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL CAVOMO CLIP, COLLARI	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 E GRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Molla di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 35,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 8,00 p.netto € 4,00 p.netto
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL CAVOMO CLIP, COLLARI 248 247 249	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 E GRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Molla di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime E FASCETTE STRINGI TUBO Clip in acciaio diam.20 Clip in acciaio diam.25 Clip in acciaio diam.32	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 35,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 6,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL CAVOMO CLIP, COLLARI 248 247 249 42210-10/8 42210-15/3	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 EGRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Molla di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime EFASCETTE STRINGI TUBO Clip in acciaio diam.20 Clip in acciaio diam.25 Clip in acciaio diam.32 Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.3/4"	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 35,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 8,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,040 e.0,49 € 2,20 € 2,20 € 2,20
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL CAVOMO CLIP, COLLARI 248 247 249 42210-10/8 42210-15/3 42210-20/7	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 EGRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Molla di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime EFASCETTE STRINGI TUBO Clip in acciaio diam.20 Clip in acciaio diam.25 Clip in acciaio diam.32 Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.3/4" Collare a muro diam.3/4" Collare a muro diam.1"	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 35,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 6,00 p.netto € 2,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,040 p.netto
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL CAVOMO CLIP, COLLARI 248 247 249 42210-10/8 42210-15/3	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 EGRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Molla di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime EFASCETTE STRINGI TUBO Clip in acciaio diam.20 Clip in acciaio diam.25 Clip in acciaio diam.32 Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.3/4"	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 35,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 8,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,040 e.0,49 € 2,20 € 2,20 € 2,20
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL CAVOMO CLIP, COLLARI 248 247 249 42210-10/8 42210-15/3 42210-25/2	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 EGRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Molla di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime EFASCETTE STRINGI TUBO Clip in acciaio diam.20 Clip in acciaio diam.25 Clip in acciaio diam.32 Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.3/4" Collare a muro diam.11/4"	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 35,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 6,00 p.netto € 2,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 0,40 € 0,49 € 2,20 € 2,20 € 2,30
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL CAVOMO CLIP, COLLARI 248 247 249 42210-10/8 42210-15/3 42210-25/2 42210-30/6	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 EGRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Molla di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime EFASCETTE STRINGI TUBO Clip in acciaio diam.20 Clip in acciaio diam.25 Clip in acciaio diam.32 Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.11/4" Collare a muro diam.11/4" Collare a muro diam.11/2" Collare a muro diam.2"	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 35,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 8,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 0,38 € 0,40 € 0,49 € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,30 € 2,40 € 2,50
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL CAVOMO CLIP, COLLARI 248 247 249 42210-10/8 42210-15/3 42210-20/7 42210-25/2 42210-30/6 42210-40/5 77527-13/4 77527-22/6	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 E GRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Molla di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime E FASCETTE STRINGI TUBO Clip in acciaio diam.20 Clip in acciaio diam.25 Clip in acciaio diam.3/4" Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.11/4" Collare a muro diam.11/2" Collare a muro diam.20 Fascette stringi tubo in acciaio diam.20x30	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 35,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 6,00 p.netto € 2,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 2,20 p.netto € 2,20 p.netto € 2,20 p.netto € 2,20 p.netto € 2,20 p.netto
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL CAVOMO CLIP, COLLARI 248 247 249 42210-10/8 42210-15/3 42210-20/7 42210-25/2 42210-30/6 42210-40/5 77527-13/4 77527-22/6 77527-27/1	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 EGRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Molla di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime EFASCETTE STRINGI TUBO Clip in acciaio diam.20 Clip in acciaio diam.25 Clip in acciaio diam.32 Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.11/4" Collare a muro diam.11/2" Collare a muro diam.11/2" Fascette stringi tubo in acciaio diam.20x30 Fascette stringi tubo in acciaio diam.25x42	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 35,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 6,00 p.netto € 2,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 0,38 € 0,40 € 0,49 € 2,20 € 2,20 € 2,50 € 2,30 € 2,40 € 2,50 € 2,50
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL CAVOMO CLIP, COLLARI 248 247 249 42210-10/8 42210-15/3 42210-20/7 42210-25/2 42210-30/6 42210-40/5 77527-13/4 77527-22/6	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 E GRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Molla di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime E FASCETTE STRINGI TUBO Clip in acciaio diam.20 Clip in acciaio diam.25 Clip in acciaio diam.3/4" Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.11/4" Collare a muro diam.11/2" Collare a muro diam.20 Fascette stringi tubo in acciaio diam.20x30	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 35,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 6,00 p.netto € 2,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 2,20 p.netto € 2,20 p.netto € 2,20 p.netto € 2,20 p.netto € 2,20 p.netto
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL CAVOMO CLIP, COLLARI 248 247 249 42210-15/3 42210-20/7 42210-25/2 42210-30/6 42210-40/5 77527-13/4 77527-22/6 77527-33/2 77527-48/6	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 EGRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Molla di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime EFASCETTE STRINGI TUBO Clip in acciaio diam.20 Clip in acciaio diam.25 Clip in acciaio diam.32 Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.11/2" Collare a muro diam.11/2" Collare a muro diam.11/2" Collare a muro diam.2" Fascette stringi tubo in acciaio diam.20x30 Fascette stringi tubo in acciaio diam.32x51 Fascette stringi tubo in acciaio diam.51x72	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 E 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 35,00 p.netto € 8,00 p.netto € 8,00 p.netto € 8,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 0,38 € 0,40 € 0,49 E 2,20 € 2,20 € 2,50 € 2,30 € 2,40 € 2,50 € 0,85 € 1,00 € 1,16 € 1,18
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL CAVOMO CLIP, COLLARI 248 247 249 42210-10/8 42210-15/3 42210-25/2 42210-30/6 42210-40/5 77527-13/4 77527-22/6 77527-33/2	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 EGRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Molla di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime EFASCETTE STRINGI TUBO Clip in acciaio diam.20 Clip in acciaio diam.25 Clip in acciaio diam.32 Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.11/4" Collare a muro diam.11/2" Collare a muro diam.11/2" Fascette stringi tubo in acciaio diam.20x30 Fascette stringi tubo in acciaio diam.25x42 Fascette stringi tubo in acciaio diam.25x51	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 8,00 p.netto € 2,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 0,38 € 0,40 € 0,49 € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,50 € 2,30 € 2,40 € 2,50 € 0,85 € 1,00 € 1,00 € 1,16 € 1,18 € 2,70 € 6,20
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL CAVOMO CLIP, COLLARI 248 247 249 42210-10/8 42210-15/3 42210-20/7 42210-25/2 42210-30/6 42210-40/5 77527-13/4 77527-22/6 77527-27/1 77527-33/2 77527-48/6 35105-30/5 35105-60/2 35105-85/5	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.53 EGRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Molla + Catena di ricambio per dosaconcime EFASCETTE STRINGI TUBO Clip in acciaio diam.20 Clip in acciaio diam.20 Clip in acciaio diam.32 Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.3/4" Collare a muro diam.11/2" Fascette stringi tubo in acciaio diam.20x30 Fascette stringi tubo in acciaio diam.25x42 Fascette stringi tubo in acciaio diam.32x51 Fascette stringi tubo in acciaio diam.32x51 Fascette 2,5x135mm - pz.100 Fascette 4,8x200mm - pz.100 Fascette 4,8x450mm - pz.100 Fascette 4,8x450mm - pz.100	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 8,00 p.netto € 2,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 0,38 € 0,40 € 0,49 € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,30 € 2,40 € 2,50 € 1,00 € 1,16 € 1,18 € 2,70 € 6,20 € 16,80
2432 2440 2450 2463 DOSACONCIMI D250 SERB BATT 53199-10/2 036 ROCCH ROCCH1 MOCA CAT MOL CAVOMO CLIP, COLLARI 248 247 249 42210-10/8 42210-15/3 42210-20/7 42210-25/2 42210-30/6 42210-40/5 77527-13/4 77527-22/6 77527-27/1 77527-33/2 77527-48/6 35105-30/5 35105-60/2	Tubo polietilene Pn/4 diam.32 Tubo polietilene Pn/4 diam.40 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.50 Tubo polietilene Pn/4 diam.63 EGRANULARE PER VASI Dosaconcime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale Serbatoio per dosaconcime a secondi Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi Carica batteria VIGOR Dosaconcime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio) Rocchetto di ricambio completo Rocchetto di ricambio solo parte bianca Molla + Catena di ricambio per dosaconcime Catena di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime EFASCETTE STRINGI TUBO Clip in acciaio diam.20 Clip in acciaio diam.25 Clip in acciaio diam.25 Clip in acciaio diam.32 Collare a muro diam.1/2" Collare a muro diam.11/4" Collare a muro diam.11/4" Collare a muro diam.11/4" Collare a muro diam.11/2" Fascette stringi tubo in acciaio diam.20x30 Fascette stringi tubo in acciaio diam.25x42 Fascette stringi tubo in acciaio diam.25x42 Fascette stringi tubo in acciaio diam.32x51 Fascette stringi tubo in acciaio diam.51x72 Fascette 2,5x135mm - pz.100 Fascette 4,8x200mm - pz.100 Fascette 4,8x200mm - pz.100	€ 1,30 € 2,23 € 3,10 € 5,26 € 150,00 p.netto € 10,00 p.netto € 20,00 p.netto € 30,00 p.netto € 25,00 p.netto € 8,00 p.netto € 8,00 p.netto € 2,00 p.netto € 4,00 p.netto € 4,00 p.netto € 0,38 € 0,40 € 0,49 € 2,20 € 2,20 € 2,20 € 2,50 € 2,30 € 2,40 € 2,50 € 0,85 € 1,00 € 1,00 € 1,16 € 1,18 € 2,70 € 6,20

COLLARI DI RIPARAZIONE

200108127 200108130 200108131	Collare di riparazione (range mm 21-25) Collare di riparazione (range mm 32-37) Collare di riparazione (range mm 38-42)	€ 7,46 € 7,80 € 8,05	
200108135 200108771 200108772 200108143	Collare di riparazione (range mm 50-54) Collare di riparazione (range mm 62-66) Collare di riparazione (range mm 74-80) Collare di riparazione (range mm 87-93)	€ 8,85 € 11,55 € 12,30 € 12,40	
200108162 200108163 200108164	Collare di riparazione 2 bulloni 1/2" (range mm.21-25) Collare di riparazione 2 bulloni 3/4" (range mm.26-30) Collare di riparazione 2 bulloni 3/4" (range mm.29-33)	€ 16,90 € 16,90 € 16,90	3 3
ACCESSORI			G MAIN
32635-24/9 92000712 92020720 92000720 8001501	Nastro isolante Teflon nastro da 12 mt x 0,075mm. Bianco Teflon nastro da 15 mt - 19mmx0,20 Giallo Teflon nastro da 20 mt - 19mmx0,075 Rosso Loctite nastro sigillante 150 mt.	€ 2,60 € 1,10 € 5,00 € 3,50 € 40,00	
0020005	Canapa confezione da 250 gr.	€ 6,00	ECOCRYP
AV 9	Pasta silicone per filetti	€ 6,94	
37119-15/7	Pinze mm 300 KNIPEX poligrip giratubi pappagallo	€ 82,00	
37120-25/2 37120-30/6	Pinze mm 300 KNIPEX poligrip cobra Pinze mm 400 KNIPEX poligrip cobra	€ 99,00 € 160,00	
83430-20/6	Pinze mm 300 a pappagallo USAG	€ 46,00	
07990001 07990005	Chiave fissa per raccordi a compressione diam.16-40 Chiave fissa per raccordi a compressione diam.40-75	€ 16,90 € 66,00	3
81CT004200C 81CT006300C	Tagliatubo a cesoia diam.20-40 Tagliatubo a cesoia diam.25-63	€ 36,00 € 61,00	
1052GR	Tagliatubo a pistola diam.16-32	€ 102,00	
44060-30/5	Cutter	€ 2,00	
DEV2015	Avvolgitubo automatico con gomma da mt.20 BLINKY	€ 185,00	
77081-03	Lancia a pistola claber	€ 21,00	<u>.</u>
81RAC27000C	Pistola multijet claber	€ 36,40	
980502	Batteria VARTA 9V	€ 4,52	
34170-25/0 34170-10/6 34170-20/5 34170-15/1	Duracell 9 V Duracell torcia Duracell Stilo Duracell ½ torcia	€ 7,90 € 7,90 € 7,60 € 7,60	
34170-30/4 34177-30/6	Duracell mini stilo 4 pz Duracell transistor 9 V (box da pz.10)	€ 7,60 € 47,00	DURACE DURACE MT. 2
PANNO PER SU	JBIRRIGAZIONE		

PANNO PER SUBIRRIGAZIONE

- Migliora la crescita delle colture risparmiando acqua e tempo.

 Usa meno che il 50% dell'acqua richiesta da un sistema convenzionale di irrigatori a pioggia;

 Accelera la crescita delle piante fino al 30% rispetto a sistemi d'irrigazione standard;

 Riduce la richiesta di fertilizzanti attraverso un loro uso più efficiente.


IRRIGAZIONE: l'acqua viene fornita all'area selezionata con sistema ad ali gocciolanti (bobine aventi spaziature diverse per soddisfare ogni

vostra esigenza).
ASSORBIMENTO: l'assorbimento di tutta l'acqua fornita delle ali gocciolanti viene assorbita dal panno in tessuto non tessuto per facilitarne il processo stesso.

Le piante ricevono acqua internamente dal panno e questo da al coltivatore la flessibilità di cui ha bisogno per evitare stress idrici alla coltura. La subirrigazione viene spesso combinata con l'irrigazione del panno tramite le ali gocciolanti che sono un componente fondamentale nel processo d'irrigazione. (Ala gocciolante pagina 26)

€ 192,00

TDPESNTD Panno tessildrain mt. 2x50 - grammi 200



DOSATORI DOSATRON VOLUMETRICI PROPORZIONALI PER LA CONCIMAZIONE DISPONIBILITÀ DI TUTTI I RICAMBI DOSATRON REVISIONE E RIPARAZIONE

039	Dosatron D3GL2 - 3m3/h - GreenLine 0,2-2%	€ 903,00
040	Dosatron Di45 - 4m3/h - 0,2-1,5% (portata d'acqua 75lt/minuto)	€ 1.792,00
044	Dosatron Di45 - 4m3/h - Re3 - 0,5-3%	€ 1.960,00
0399	Dosatron D9GL2 - 9m3/h colore VERDE (portata d'acqua 150lt/minuto)	€ 1.810,00
037	Dosatron D20S - 20m3/h (portata d'acqua 330lt/minuto)	€ 4.900,00
041	Dosatron D30 - 30m3/h 0,25-1,25% / 1.6 - 60 l/h	€ 5.420,00
072500050015 072500063020	Adattatore filettato 50x11/2" con dado per dosatron Adattatore filettato 63x2" con dado per dosatron	€ 11,80 € 17,80
307	Carrello porta dosatron	€ 146,00



VALVOLE A SFERA «ASTER» SERIE PESANTE Pn40 PASSAGGIO TOTALE

VALVOLE A SFI	ERA «ASTER» SERIE PESANTE PN40 PASSAGGIO TOTAL	E	
0811N404	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.1/2"	€ 13,17	
0811N405	Valvola sfera FF con leva acciaio diam. 7/2 Valvola sfera FF con leva acciaio diam. 3/4"	€ 17,80	
0811N406	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.1"	€ 27,28	-
0811N407	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.11/4"	€ 44,06	
0811N408	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.11/2"	€ 68,00	A THE TANK
0811N409	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.2"	€ 108,00	
0811N410	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.2 1/2"	€ 240,00	
0811N411	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.3"	€ 345,00	
0811N412	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.4"	€ 581,00	
004001404	Valuate of an NAT and lave assistant disease 4/0%	C 40 00	4
0812N404	Valvola sfera MF con leva acciaio diam.1/2" Valvola sfera MF con leva acciaio diam.3/4"	€ 13,80 € 10,00	
0812N405		€ 19,00 € 29,25	
0812N406	Valvola sfera MF con leva acciaio diam.1"	€ 28,35 € 46,00	L E
0812N407	Valvola sfera MF con leva acciaio diam.11/4"	€ 46,90 € 70,38	anni Aller Anni
0812N408 0812N409	Valvola sfera MF con leva acciaio diam.11/2" Valvola sfera MF con leva acciaio diam.2"	€ 70,38 € 112,80	
0812N410	Valvola sfera MF con leva acciaio diam.2 ½"	€ 112,00	
421/10	Valvola sfera MF con leva acciaio diam.3"	€ 320,00	
42 1/10	valvola siera ivii con ieva accialo diami.s	€ 320,00	
RACCORDI RA	PINI		
ITAGOORDITTA			
987015	Raccordo rapido femmina diam.1/2"	€ 7,54	
987020	Raccordo rapido femmina diam.3/4"	€ 6,76	
987025	Raccordo rapido femmina diam.5/4	€ 6,76	
987032	Raccordo rapido femmina diam.11/4"	€ 9,95	1
987040	Raccordo rapido femmina diam.11/2"	€ 13,80	
00.0.0	raccordo rapido rominia diamini, 2	0 .0,00	
986015	Raccordo rapido maschio diam.1/2"	€ 6,70	
986020	Raccordo rapido maschio diam.3/4"	€ 6,29	The second second
986025	Raccordo rapido maschio diam.1"	€ 6,97	
986032	Raccordo rapido maschio diam.11/4"	€ 7,66	1 1 1
986040	Raccordo rapido maschio diam.11/2"	€ 9,80	
988010010	Raccordo rapido p/gomma diam.10x3/8"	€ 6,49	
988015013	Raccordo rapido p/gomma diam.13x1/2"	€ 8,07	
988016017	Raccordo rapido p/gomma diam.17x5/8"	€ 7,46	and not
988020020	Raccordo rapido p/gomma diam.20x3/4"	€ 7,80	Laborate de la contraction de
988025025	Raccordo rapido p/gomma diam.25x1"	€ 9,50	
988025030	Raccordo rapido p/gomma diam.30x1"	€ 10,01	
988032035	Raccordo rapido p/gomma diam.35x11/4"	€ 12,29	
988040040	Raccordo rapido p/gomma diam.40x11/2"	€ 16,00	
984000	Guarnizione per raccordo rapido	€ 1,58	
304000	Guarriizione per raccordo rapido	C 1,50	
RACCORDERIA	AOTTONE		
	ritto sede piana c/ghiera		
854020020	Portagomma femmina diam.3/4"x20	€ 4,60	
854025025	Portagomma femmina diam.1"x25	€ 6,87	
854032030	Portagomma femmina diam.11/4"x30	€ 12,25	
854032035	Portagomma femmina diam.11/4"x35	€ 13,11	THE RESERVE OF
854040040	Portagomma femmina diam.11/2"x40	€ 15,40	
854050050	Portagomma femmina diam.2"x50	€ 32,30	
	aschio tipo «Roma» con flangia di battuta		
853020020	Portagomma maschio diam.3/4"x20	€ 4,52	图 语 建设
853025025	Portagomma maschio diam.1"x25	€ 6,94	Elizabeth P.
853032030	Portagomma maschio diam.11/4"x30	€ 10,00	
853032035	Portagomma maschio diam.11/4"x35	€ 10,60	
853040040	Portagomma maschio diam.11/2"x40	€ 15,75 € 24.00	
853050050	Portagomma maschio diam.2"x50	€ 24,00	
Raccordo a 5 v	io		
605L025	Raccordo a T a 5 vie diam.1"	€ 22,04	
JUJEUZJ	Naccordo a 1 a 3 vic ulaili. I	C 22,04	
Filtro a setaccio	n		2 3
412020	Filtro inclinato diam.3/4"	€ 15,30	
412020	Filtro inclinato diam.3/4 Filtro inclinato diam.1"	€ 15,30 € 25,08	
412023	Filtro inclinato diam. 1 Filtro inclinato diam. 11/4"	€ 33,80	· On ·
412040	Filtro inclinato diam.11/2"	€ 45,90	136
412050	Filtro inclinato diam.2"	€ 72,20	
- 		- , 	
FILTRO INOX A	ISI 304 L		
485025	Filtro inox diam.1"	€ 3,42	
485032	Filtro inox diam.11/4"	€ 4,18	
403032	Fill 0 IIIOX diaiti. I 1/4	C 7, 10	
485040	Filto filox diam.11/4 Filtro inox diam.11/2"		
		€ 5,22 € 6,65	
485040	Filtro inox diam.11/2"	€ 5,22	

<u>38</u>



RIDUTTORE DI PRESSIONE CON BOCCHETTONI, FxF, SEDE INOX

602015	Riduttore di pressione diam.1/2" Pn25	€ 76,00
602020	Riduttore di pressione diam.3/4" Pn25	€ 123,00
602025	Riduttore di pressione diam.1" Pn25	€ 134,00
602032	Riduttore di pressione diam.11/4" Pn25	€ 258,00
602040	Riduttore di pressione diam.11/2" Pn25	€ 280,00
602050	Riduttore di pressione diam.2" PN25	€ 450,00

Valvola di ritegno «EURO» PN 25



Valvola di non rito	orno con otturatore in ottone, guarnizione NBR.	Adatta anche per uso gasolio.
470015	Valvola serie euro diam.1/2"	€ 16,15
470020	Valvola serie euro diam.3/4"	€ 21,86
470025	Valvola serie euro diam.1"	€ 29,85
470032	Valvola serie euro diam.11/4"	€ 46,92
470040	Valvola serie euro diam.11/2"	€ 63,52
470050	Valvola serie euro diam.2"	€ 97,55
470065	Valvola serie euro diam.2 ½"	€ 243,30
470080	Valvola serie euro diam.3"	€ 361,70

VALVOLA CLAPET SEDE GOMMA PN 25



Corpo,	tappo e battente in ottone. Sede gomma NBR.	Installazione su tubazione orizzontale
406015	Valvola clapet diam.1/2"	€ 14,98
406020	Valvola clapet diam.3/4"	€ 20,64
406025	Valvola clapet diam.1"	€ 29,30
406032	Valvola clapet diam 11/4"	€ 39,63
406040	Valvola clapet diam 11/2"	€ 58,75
406050	Valvola clapet diam.2"	€ 83,88
406065	Valvola clapet diam.2 1/2"	€ 127,10

RACCORDO DRITTO PER CASSONE



	O DIVILIO I EN OMOGOVIE	
855025	Raccordo dritto per cassone diam.1"	€ 30,11
855032	Raccordo dritto per cassone diam.11/4"	€ 51,70
855040	Raccordo dritto per cassone diam.11/2"	€ 66,20
855050	Raccordo dritto per cassone diam.2"	€ 89.10

RACCORDO DI SCARICO



280A	Scarico diam.1"	€ 27,30
280B	Scarico diam.11/4"	€ 37,11
280C	Scarico diam.11/2"	€ 45,95
280D	Scarico diam 2"	€ 77 22





605/5	Niples giallo diam. 3/4"x3/4"	€ 3,00
605/4	Niples giallo diam. 1/2"x1/2"	€ 1,75
595/5	Gomito 90° FF diam.3/4" giallo	€ 7,10
595/4	Gomito 90° FF diam.1/2" giallo	€ 4,50



595/4	Gomito 90° FF diam.1/2" giallo	€ 4,50
600/5	Gomito 90° MF diam.3/4" giallo	€ 7,67
600/4	Gomito 90° MF diam.1/2" giallo	€ 4,64



590/5	T femmina diam.3/4" giallo	€ 7,35
590/4	T femmina diam.1/2" giallo	€ 4,90
620/5	Manicotto FF diam.3/4" giallo	€ 4,80
620/4	Manicotto FF diam.1/2" giallo	€ 3,25



961020020	Prolunga MF diam.3/4"x30	€ 4,16
961015015	Prolunga MF diam.1/2"x30	€ 2,58



PURINETTO PORTAGOMMA A SEERA CURVO

RUBINET TO FORTAGOININA A SPEKA CURVO		
055015	Rubinetto portagomma diam.1/2"	€ 12,43
055020	Rubinetto portagomma diam.3/4"	€ 18,15
055025	Rubinetto portagomma diam.1"	€ 24.00

CONTATORI A LETTURA DIRETTA - ACQUA FREDDA - QUADRANTE ASCIUTTO SUPER DRY 8 RULLI COMPLETI DI CODOLI E COPERCHIO.



1DS30AQO	Contatore diam.1/2"	€ 93,10
IPRF20 IPRF25	Contatore diam.3/4" Contatore diam.1"	€ 100,70 € 186,20
IPRF32 IPRF40 OPRF50	Contatore diam.11/4" Contatore diam.11/2" Contatore diam.2"	€ 215,84 € 361,00 € 532,00
WARE100	Contatore a getto flangiato diam /" Pn16	€ 950 00

		NCATA

RACCORDERIA	ZINCATA		
246-22V	Manicotto ridotto MF diam.3/4"x1/2"	€ 2,73	
246-25V	Manicotto ridotto MF diam.1"x1/2"	€ 4,18	
246-26V	Manicotto ridotto MF diam.1"x3/4"	€ 4,44	
246-28V	Manicotto ridotto MF diam.11/4"x3/4"	€ 7,90	-
246-29V	Manicotto ridotto MF diam.11/4"x1"	€ 4,90	
246-33V	Manicotto ridotto MF diam.11/2"x11/4"	€ 8,26	
246-32V	Manicotto ridotto MF diam.11/2"x1"	€ 9,40	
246-37V	Manicotto ridotto MF diam.2"x11/4"	€ 13,40	
246-38V	Manicotto ridotto MF diam.2"x11/2"	€ 15,79	
246-36V	Manicotto ridotto MF diam.2"x1"	€ 15,87	
246-44V	Manicotto ridotto MF diam.2 1/2"x2"	€ 23,00	
240-22V	Manicotto ridotto FF diam.3/4"x1/2"	€ 2,70	
240-26V	Manicotto ridotto FF diam.1"x3/4"	€ 3,07	
240-25V	Manicotto ridotto FF diam.1"x1/2"	€ 3,38	
240-28V	Manicotto ridotto FF diam.11/4"x3/4"	€ 5,67	
240-29V	Manicotto ridotto FF diam.11/4"x1"	€ 5,50	
240-31V	Manicotto ridotto FF diam.11/2"x3/4"	€ 8,80	Comment of the Commen
240-32V	Manicotto ridotto FF diam.11/2"x1"	€ 6,68	
240-33V	Manicotto ridotto FF diam.11/2"x11/4"	€ 7,40	
240-36V	Manicotto ridotto FF diam.2"x1"	€ 13,15	The state of the s
240-37V	Manicotto ridotto FF diam.2"x11/4"	€ 11,60 € 11,00	
240-38V	Manicotto ridotto FF diam.2"x11/2"	€ 11,00	
270 21/	Manipotto formeina diam 1/4"	60.45	
270-2V	Manicotto femmina diam.1/4"	€ 2,15	
270-3V	Manicotto femmina diam.3/8"	€ 1,84	
270-4V	Manicotto femmina diam.1/2"	€ 1,50 € 2,04	
270-5V	Manicotto femmina diam.3/4"	€ 2,04	Market State of the state of th
270-6V	Manicotto femmina diam.1" Manicotto femmina diam.11/4"	€ 2,70	
270-7V		€ 4,24 € 6,12	
270-8V	Manicotto femmina diam.11/2" Manicotto femmina diam.2"	€ 6,12 € 0.05	
270-9V 270-11V		€ 9,05 € 30,15	
270-110	Manicotto femmina diam.3"	€ 30,15	
280-2V	Vite doppia diam.1/4"	€ 2,23	
280-2V 280-3V	Vite doppia diam. 1/4 Vite doppia diam. 3/8"	€ 2,23 € 2,54	MILLER
280-4V	Vite doppia diam.1/2"	€ 2,34 € 1,33	
280-4V 280-5V	Vite doppia diam. 1/2 Vite doppia diam. 3/4"	€ 1,33 € 1,74	
280-6V	Vite doppia diam.1"	€ 1,74 € 2,50	
280-7V	Vite doppia diam.11/4"	€ 2,30 € 4,24	
280-8V	Vite doppia diam.11/2"	€ 4,24	
280-9V	Vite doppia diam.2"	€ 4,30	
280-10V	Vite doppia diam.3"	€ 19,10	
200-10 V	vite doppia diam.o	C 10,10	
290-4V	Tappo diam.1/2"	€ 1.04	MIMILIA
290-5V	Tappo diam.3/4"	€ 1,42	
290-6V	Tappo diam.1"	€ 1,55	
290-7V	Tappo diam.11/4"	€ 2,94	
290-8V	Tappo diam.11/2"	€ 3,60	William & Comment of the Comment of
290-9V	Tappo diam.2"	€ 6,40	- and
200 01	rappo didiii.2	2 0, 10	
180-6V	Croce diam.1"	€ 11,70	
180-7V	Croce diam.11/4"	€ 15,70	
180-8V	Croce diam.11/2"	€ 20,90	
180-9V	Croce diam.2"	€ 31,20	
		, -	
341-4V	Tre pezzi MF diam.1/2"	€ 6,57	
341-5V	Tre pezzi MF diam.3/4"	€ 7,90	
341-6V	Tre pezzi MF diam.1"	€ 9,83	
341-7V	Tre pezzi MF diam.11/4"	€ 15,64	
341-8V	Tre pezzi MF diam.11/2"	€ 20,02	
341-9V	Tre pezzi MF diam.2"	€ 31,96	
341-10V	Tre pezzi MF diam.21/2"	€ 70,00	- Committee
	•		
340-4V	Tre pezzi FF diam.1/2"	€ 8,78	
340-5V	Tre pezzi FF diam.3/4"	€ 7,62	
340-6V	Tre pezzi FF diam.1"	€ 8,78	
340-7V	Tre pezzi FF diam.11/4"	€ 15,14	
341-8V	Tre pezzi FF diam.11/2"	€ 17,72	
340-9V	Tre pezzi FF diam.2"	€ 29,18	
340-10V	Tre pezzi FF diam.21/2"	€ 64,16	
529-6V	Prolunga MF diam.1"	€ 6,36	
529-7V	Prolunga MF diam.11/4"	€ 8,10	
529-8V	Prolunga MF diam.11/2"	€ 11,70	
529-9V	Prolunga MF diam.2"	€ 19,46	
40-8V	Curva maschio femmina 45°-diam.11/2"	€ 16,48	
40-9V	Curva maschio femmina 45°-diam.2"	€ 26,12	
44.00			
41-8V	Curva femmina femmina 45°-diam.11/2"	€ 19,18	
41-8V 41-9V	Curva femmina femmina 45°-diam.11/2" Curva femmina femmina 45°-diam.2"	€ 19,18 € 26,90	

<u>4U</u>

241-18V 241-22V 241-25V 241-26V 241-29V 241-33V 241-36V 241-37V 241-38V 241-32V 241-44V 241-16V 241-19V 241-27V 241-35V 241-35V 241-50V 241-51V	Riduzione diam.1/2"x1/4" Riduzione diam.3/4"x1/2" Riduzione diam.1"x3/4" Riduzione diam.1"x3/4" Riduzione diam.11/4"x1" Riduzione diam.11/2"x11/4" Riduzione diam.2"x11 Riduzione diam.2"x11 Riduzione diam.2"x11/2" Riduzione diam.2"x11/2" Riduzione diam.2"x11/2" Riduzione diam.11/2"x1" Riduzione diam.21/2"x2" Riduzione diam.3/8"x1/4" Riduzione diam.11/4"x1/2" Riduzione diam.11/4"x1/2" Riduzione diam.2"x3/4" Riduzione diam.2"x3/4" Riduzione diam.3"x2" Riduzione diam.3"x21/2"	€ 1,34 € 1,42 € 2,00 € 1,86 € 2,28 € 3,42 € 7,38 € 7,00 € 6,30 € 3,38 € 12,08 € 1,74 € 1,34 € 9,12 € 9,00 € 15,66 € 17,72
130-22V 130-61V 130-25V 130-73V 130-65V 130-26V 130-70V 130-67V 130-29V 130-81V 130-30V 130-84V 130-34V 130-36V 130-36V 130-37V 130-37V 130-38V 130-37V 130-38V 130-38V 130-38V 130-38V	T ridotto diam.3/4"x1/2"x3/4" T ridotto diam.3/4"x1/2"x1/2" T ridotto diam.1"x1/2"x1" T ridotto diam.1"x3/4" T ridotto diam.1"x1"x3/4" T ridotto diam.1"x1"x3/4" T ridotto diam.1"x1/2"x1/2" T ridotto diam.3/4"x1"x3/4" T ridotto diam.11/2"x1/2" T ridotto diam.11/4"x1"x11/4" T ridotto diam.11/4"x1"x11/4" T ridotto diam.11/2"x1/2"x11/2" T ridotto diam.11/4"x1"x1" T ridotto diam.11/4"x1"x1" T ridotto diam.11/2"x1/2"x11/4"x1" T ridotto diam.2"x1/2"x1/4"x1" T ridotto diam.2"x1/2"x2" T ridotto diam.11/2"x11/4"x11/2" T ridotto diam.11/2"x11/4"x11/2" T ridotto diam.11/2"x11/4"x11/2" T ridotto diam.2"x11/4"x2" T ridotto diam.2"x11/2"x11/4" T ridotto diam.2"x11/2"x11/4" T ridotto diam.2"x11/2"x11/4" T ridotto diam.2"x11/2"x11/4" T ridotto diam.2"x11/2"x2" T ridotto diam.2"x11/2"x2" T ridotto diam.2"x11/2"x2" T ridotto diam.2"x11/2"x2"	€ 3,26 € 3,48 € 4,24 € 5,34 € 6,16 € 4,56 € 6,75 € 7,36 € 8,38 € 9,45 € 10,72 € 12,86 € 14,10 € 14,20 € 15,16 € 18,32 € 21,12 € 22,15
133-6V 134-7V 134-8V 134-9V 135-6V	T F/M/F diam.1" T M/F/F diam.11/4" T M/F/F diam.11/2" T M/F/F diam.2" T M/M/M diam.1"	€ 13,62 € 18,50 € 22,60 € 35,75 € 15,72
130-4V 130-3V 130-5V 130-2V 130-6V 130-7V 130-8V 130-9V 130-10V 130-11V	T diam.1/2" T diam.3/8" T diam.3/4" T diam.1/4" T diam.11/4" T diam.11/4" T diam.11/2" T diam.2" T diam.2" T diam.3"	€ 1,76 € 2,70 € 3,04 € 3,06 € 4,46 € 7,90 € 12,30 € 17,30 € 39,60 € 52,95
90-4V 90-3V 90-5V 90-2V 90-6V 90-7V 90-8V 90-9V 90-10V 90-11V	Gomito femmina diam.1/2" Gomito femmina diam.3/8" Gomito femmina diam.3/4" Gomito femmina diam.1/4" Gomito femmina diam.1" Gomito femmina diam.11/4" Gomito femmina diam.11/2" Gomito femmina diam.2" Gomito femmina diam.2" Gomito femmina diam.21/2" Gomito femmina diam.3"	€ 1,30 € 1,94 € 2,06 € 2,16 € 3,04 € 5,85 € 9,38 € 11,08 € 32,48 € 44,50
92-4V 92-3V 92-2V 92-5V 92-6V 92-7V 92-8V 92-9V 92-10V	Gomito maschio femmina diam.1/2" Gomito maschio femmina diam.3/8" Gomito maschio femmina diam.1/4" Gomito maschio femmina diam.3/4" Gomito maschio femmina diam.1" Gomito maschio femmina diam.11/4" Gomito maschio femmina diam.11/2" Gomito maschio femmina diam.2" Gomito maschio femmina diam.2"	€ 1,50 € 2,16 € 2,36 € 2,36 € 3,96 € 6,82 € 10,25 € 13,46 € 33,48
90-19V 90-22V 90-25V 90-26V 90-29V 90-32V 90-33V 90-36V 90-38V	Gomito ridotto diam.1/2"x3/8" Gomito ridotto diam.3/4"x1/2" Gomito ridotto diam.1"x1/2" Gomito ridotto diam.1"x3/4" Gomito ridotto diam.11/4"x1" Gomito ridotto diam.11/2"x1" Gomito ridotto diam.11/2"x1" Gomito ridotto diam.2"x11/2" Gomito ridotto diam.2"x11/2"	€ 2,50 € 2,78 € 4,10 € 4,30 € 7,00 € 10,20 € 11,10 € 17,55 € 17,90

245-22V 245-26V 245-29V 245-27V 245-31V 245-32V 245-33V 245-36V 245-37V 245-38V	Nipples ridotto diam.3/4"x1/2" Nipples ridotto diam.1"x3/4" Nipples ridotto diam.1"x11/4" Nipples ridotto diam.11/4"x1/2" Nipples ridotto diam.11/2"x3/4" Nipples ridotto diam.11/2"x1" Nipples ridotto diam.11/4"x11/2" Nipples ridotto diam.2"x1" Nipples ridotto diam.2"x1" Nipples ridotto diam.2"x11" Nipples ridotto diam.1/2"x2"	€ 2,75 € 3,18 € 5,00 € 8,54 € 7,36 € 11,70 € 6,36 € 10,52 € 13,14 € 11,96
34012100 34034100	Tronchetto cm.10 - diam.1/2" Tronchetto cm.10 - diam.3/4" Tronchetto cm.10 - diam.1"	€ 2,79 € 3,55 6 4,67
34100100 34114100	Tronchetto cm.10 - diam.1" Tronchetto cm.10 - diam.11/4"	€ 4,67 € 5,96
34112100	Tronchetto cm.10 - diam.11/2"	€ 7,00
34200100 34012200	Tronchetto cm.10 - diam.2" Tronchetto cm.20 - diam.1/2"	€ 10,42 € 4,67
34034200	Tronchetto cm.20 - diam.1/2 Tronchetto cm.20 - diam.3/4"	€ 5,64
34010200	Tronchetto cm.20 - diam.1"	€7,73
34114200 34112200	Tronchetto cm.20 - diam.11/4" Tronchetto cm.20 - diam.11/2"	€ 10,20 € 12,05
34200200	Tronchetto cm.20 - diam.2"	€ 16,36
34012300 34034300	Tronchetto cm.30 - diam.1/2" Tronchetto cm.30 - diam.3/4"	€ 7,48 € 9,44
34100300	Tronchetto cm.30 - diam.1"	€ 13,18
34114300	Tronchetto cm.30 - diam.11/4"	€ 16,60
34112300 7030009V	Tronchetto cm.30 - diam.11/2" Tronchetto cm.30 - diam.2"	€ 19,30 € 23,50
34012500	Tronchetto cm.50 - diam.1/2"	€ 11,60
34034500 34100500	Tronchetto cm.50 - diam.3/4" Tronchetto cm.50 - diam.1"	€ 14,56 € 20,66
34114500	Tronchetto cm.50 - diam.11/4"	€ 25,89
34112500	Tronchetto cm.50 - diam.11/2"	€ 37,98 € 43,80
7050009V 340121000	Tronchetto cm.50 - diam.2" Tronchetto cm.100 - diam.1/2"	€ 43,80 € 27,72
340341000	Tronchetto cm.100 - diam.3/4"	€ 34,60
341001000 341141000	Tronchetto cm.100 - diam.1" Tronchetto cm.100 - diam.11/4"	€ 49,56 € 52,90
341121000	Tronchetto cm.100 - diam.11/2"	€ 72,90
342001000	Tronchetto cm.100 - diam.2"	€ 102,60
CISTERNA DA IN		64.047.45
C L1000 C L1500	Capacità It.1.000 - cm.140x100x109 Capacità It.1.540 - cm.157x118x127	€ 1.017,45 € 1.504,00
C L2000	Capacità It.2.000 - cm.165x126x135	€ 1.801,00
CISTERNA DA IN	TERRO CORRUGATA	
C L 5700	Capacità It.3.100 - cm.209x150x172	€ 3.102,00
C L5700 C L10700	Capacità It.5.700 - cm.242x192x210 Capacità It.10.700 - cm.278x243x258	€ 4.034,00 € 8.909,00
DANETTONE DA	INTERRO CORRUGATO	
NPI3000	Capacità It.3.050 - cm.171xH cm.165xdiam.coperchio cm.63	€ 2.452,00
NPI4000	Capacità It.4.050 - cm.171xH cm.215xdiam.coperchio cm.63	€ 2.890,00
	STERNO - VERTICALE	
V50 V150	Capacità It.50 - diam.cm.43xH cm.43xdiam.tappo cm.19,5 Capacità It.150 - diam.cm.60xH cm.70xdiam.tappo cm.19,5	€ 177,00 € 276,00
V300	Capacità It.300 - diam.cm.63xH cm.110xdiam.tappo cm.19,5	€ 210,000
V500	Capacità It.500 - diam.cm.68xH cm.150xdiam.tappo cm.30	€ 424,00
V1000 V2000	Capacità It.1.000 - diam.cm.85xH cm.193xdiam.tappo cm.30 Capacità It.2.000 - diam.cm.115xH cm.210xdiam.tappo cm.40	€ 643,00 € 960,00
V3000	Capacità It.3.000 - diam.cm.135xH cm.230xdiam.tappo cm.40	€ 1.336,00
V5000 V10000	Capacitò It.5.000 - diam.cm.180xH cm.223xdiam.tappo cm.40 Capacità It.10.000 - diam.cm.246xH cm.246xdiam. tappo cm.52	€ 2.247,00 € 5.935,00
	STERNO - CISTERNA ORIZZONTALE	C 3.333,00
C300 C500	Capacità It.300 - cm.121x57x65	€ 360,35 € 453,30
C1000	Capacità It.480 - cm.116x71x77 Capacità It.1.020 - cm.140x100x109	€ 452,20 € 622,00
C1500	Capacità It.1.540 - cm.157x118x127	€ 890,00
C2000 C3000	Capacità It.2.000 - cm.165x126x135 Capacità It.3.100 - cm.200x147x156	€ 1.172,00 € 1.689,00
C5000	Capacità It.5.000 - cm.220x147X130	€ 1.003,00 € 2.735,00
VALVOLA GAI I	LEGGIANTE PESANTE CON SEDE DI TENUTA IN OTTONE ,	ASTA PIATTA INOX
588/3	Galleggiante diam.3/4"	€ 40,30
588/4 588/5	Galleggiante diam.1" Galleggiante diam.11/4"	€ 54,40 € 122,36
588/6	Galleggiante diam.11/2"	€ 163,80
588/7	Galleggiante diam.2"	€ 204,10
587/3		
	Sfera in plastica diam.120 (3/4")	€ 8,00
587/4 587/5	Sfera in plastica diam.150 (1")	€ 11,00
587/4 587/5 587/6		

ELETTROVALVOLE SERIE RINFORZATA Pn40 CON FILETTO OTTONE RPE

702723 702724 702725 702726	Elettrovalvola 24V diam.1" Elettrovalvola 24V diam.11/4" Elettrovalvola 24V diam.11/2" Elettrovalvola 24V diam.2"	€ 40,06 € 52,00 € 75,50 € 104,60
702780 702780NA 702780DC	Solenoide 24V AC NC <u>normalmente chiusa (fili neri)</u> Solenoide 24V Corrente alternata <u>normalmente aperta (fili neri)</u> Solenoide 24V Corrente continua <u>normalmente chiusa</u>	€ 16,50 € 36,00 € 16,30
702782RN	Solenoide 9V (fili rossi e neri)	€ 33,00
702789	ORING di ricambio per solenoide	€ 1,50
702791 702792 702793	Membrana per elettrovalvola diam.11/4"-1" Membrana per elettrovalvola diam.11/2" Membrana per elettrovalvola diam.2"	€ 6,00 € 14,00 € 16,50
15201611	Coperchio per elettrovalvola diam.1"-11/4"-11/2"	€ 12,80



PROGRAMMATORI

PROGRAMMATORE RAIN DIAL

Programmatore da 6-9-12 stazioni a pannello estraibile - disegno modulare per consentire la programmazione in qualsiasi luogo - 3 programmi indipendenti - 3 partenze al giorno per programma - durata dell'irrigazione da 1' a 5,9ore - irrigazione settimanale o a giorni alternati (da 1 a 15) - partenza manuale per ogni stazione con possibilità di regolare il tempo di apertura delle valvole senza interferire con i tempi di programma - interruttore OFF (interrompe l'irrigazione mantenendo però il programma inserito) - comando pompa - robusta scatola stagna per esterno con chiusura a chiave - ampio display a cristalli liquidi - trasformatore incorporato o esterno a corredo - batterie alcaline 9V - protezione del corto circuito e l'eliminazione dal programma - contro i corto circuiti sono necessari fusibili o valvole elettriche di protezione.

RD600EX	Programmatore 6 stazioni	€ 405,00
RD900EX	Programmatore 9 stazioni	€ 530,00
RD1200EX	Programmatore 12 stazioni	€ 654,00
MRD600EX	Modulo 6 stazioni	€ 225,00
MRD900EX	Modulo 9 stazioni	€ 310,20
MRD1200EX	Modulo 12 stazioni	€ 396,00



PROGRAMMATORE TOTAL CONTROL

Programmatore da 6-9-12-18-24 stazioni - quattro programmi indipendenti che possono funzionare contemporaneamente - fino a 16partenze al giorno - memoria permanente dei programmi fino a 8 anni - avanzamento dell'orologio in assenza di corrente (fino a 90 giorni) - calendario irriguo 365 giorni - durata dell'irrigazione da 1 a 60 minuti - partenza automatica - semi automatica o manuale - interruzione OFF (interrompe l'irrigazione mantenendo il programma inserito per un periodo programmabile da 1 a 7 giorni) - comando pompa / valvola manuale - stacking program: nel caso di sovrapposizione di più cicli irrigui nel medesimo programma , il programmatore farà slittare automaticamente l'ora di partenza dopo il completamento del ciclo precedente - ampio display a cristalli liquidi - pannello estraibile - selettore centrale - trasformatore incorporato - cancellazione di un singolo programma con una sola operazione (ERASE) - ampliamento del numero delle stazioni con il semplice inserimento di un nuovo modulo nella stessa scatola - programma automatico di protezione elettronica - identific valvole in situazione di corto circuito e le elimina dal programma - water budget da 0 a 200% con incrementi di 10

TC6EXB50E	Programmatore 6 stazioni	€ 628,75
TC12EXB50E TC18EXB50E TC24EXB50E	Programmatore 12 stazioni Programmatore 18 stazioni Programmatore 24 stazioni	€ 835,00 € 1.082,00 € 1.301,00
TC12EXB50-E	Modulo 12 stazioni	€ 578,00
TC18EXB50-E	Modulo 18 stazioni	€ 738,00

€ 1.165,00



PROGRAMMATORE X-CORE

Modulo 24 stazioni

TC24FXB50-F

Programmatore elettronico - configurazioni : 2-4-6-8 stazioni - programmi: 3 - partenze giornaliere fino a 12 - tempi d'irrigazione: 1-240minuti - porta sensore - comando pompa - batterie tampone per mantenimento programma (non incluse) - compreso trasformatore 220/24volt interno o esterno

14400001	Programmatore 2 stazioni trasformatore esterno	€ 140,88
14400101	Programmatore 4 stazioni trasformatore esterno	€ 160,00
14401101	Programmatore 6 stazioni trasformatore esterno	€ 180,00
14403201	Programmatore 8 stazioni trasformatore esterno	€ 226,00



PROGRAMMATORE XC IBRIDA

Programmatore elettronico/batteria a 12 stazioni - programmi : 3 partenze giornaliere: fino a 12 - tempi d'irrigazione: 1-240minuti - porta sensore - comando pompa - alimenta solenoidi iatching da 9 volt - utilizza 6 batterie AA (non incluse) o un trasformatore 220/24V interno

14400901 Programmatore XC IBRIDO 12 stazioni € 670,00





PROGRAMMATORE PRO-C

Programmatore HUNTER PRO-C elettronico con trasformatore interno - particolarmente adatto per il mercato residenziale - la sua struttura modulare consente di espandere la centralina **fino a 16 stazioni** - comando pompa - compatibile con sistema IMMS - percentuale tempi d'irrigazione

1.10437.77	Programmatore PRO-C I (base 4 staz. con trasformatore interno)	€ 387,00
1.51003.01	Modulo di espansione da 3 unità	€ 118,00
2002500330	Modulo di espansione da 9 unità	€ 441,00
819900	Ricambio RIBBON CABLE	€ 26,70
2000526200	Ricambio pannello frontale	€ 156,88

CENTRALINA MODULARE I-CORE

Essere modulare significa avere maggiori opzioni e rendere più facile l'irrigazione. La centraline I-CORE in plastica permette di gestire da un minimo di 6 ad un massimo di 30 differenti settori che, nella versione in metallo, arrivano a 42. L'avanzato software di questa centralina permette un accurato monitoraggio di tutta l'installazione tramite sensori in tempo reale. Di facile programmazione, con un ampio display retroilluminato, segue il vecchio sistema di programmazione di tutta la gamma HUNTER. Preinstallata con la SmartPort supporta sia il controllo remoto tramite telecomando, sensore di portata e sensori pioggia. Altra funzione permette la regolazione stagionale dell'irrigazione per ogni singolo programma che può essere fatta globalmente, mensilmente o tramite SolarSync. La perdita di corrente non determina la perdita dei programmi installati. Software in sei diverse lingue, quattro programmi indipendenti. Particolarmente adatta per parchi e giardini di grandi dimensioni

1		
1.10409.77	Unità base da 6 stazioni	€ 1.360,00
IC-600-M	Come sopra-espandibile a 42 stazioni - cassa in metallo	€ 2.565,00
1.10607.77	Modulo da 6 stazioni per IC-601-PL, ICM-600-M	€ 332,00
10199	Ricambio pannello frontale	€ 426,00
DIVERSHU04	Ricambio modulo di alimentazione 42stazioni(cassa metallo)	€ 325,00
	` '	

PROGRAMMATORE ICC-2

ICC2 è un programmatore commerciale con nuove interessanti funzionalità.

Espandibile fino a 54 stazioni, è stato appositamente progettato per irrigare grandi paesaggi. Il programmatore può eseguire qualsiasi due dei suoi quattro programmi automatici in modo simultaneo, il che significa più irrigazione entro un periodo di tempo più breve . Il pannello di controllo e moduli interni sono compatibili con i vecchi programmatori ICC . Il nuovo display retroilluminato ad alta visibilità rende ICC2 facile da usare , anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con la sua scelta di lingue personalizzabili, ICC2 è adatto in qualsiasi luogo del mondo.

Espandibile da 8 a 38 stazioni con cassa in plastica e da 8 a 54 stazioni con cassa in metallo tramite i moduli da 4-8 e 22 stazioni. Tempo massimo per stazione 12 ore. Quattro programmi indipendenti con possibilità di funzionamento di due programmi contemporaneamente. Otto partenza per programma . Memorizzazione con Easy Retrieve . Quick check. Regolazione stagionale manuale o automatica tramite Solar Sync incorporato al programmatore. Ritardo programmabile tra le stazioni e sensori click . Giorni di non irrigazione programmabile. Esclusione del sensore pioggia. Partenza e avanzamento manuali con un solo tocco. Memoria non volatile.

11046077	Programmatore ICC2 8-38 stazioni con cassa in plastica	€ 876,00
11046177	Programmatore ICC2 8-54 stazioni con cassa in metallo	€ 1.518,00
15100101	Modulo espansione da 4 stazioni	€ 242,00
15100201	Modulo espansione da 8 stazioni	€ 445,00
11046377	Modulo espansione da 22 stazioni	€ 875,00



PROGRAMMATORE BF200

BF200 è un computer per irrigazione espandibile per comandare fino a 70 stazioni - I tempi delle stazioni sono indipendenti e programmabili in minuti e secondi. Bf200 può gestire, con una scheda aggiuntiva, fino a 4 pompe abbinabili ad ogni singola stazione. Sono disponibili 3 programmi indipendenti e fino a 15 partenze giornaliere, controllate da un orologio interno. Le partenze dei programmi possono essere avviate in automatico, in semiautomatico oppure in manuale per ogni stazione. Una batteria tampone permette di mantenere l'orario anche in assenza di alimentazione; tutti gli altri dati sono salvati in memoria non volatile. Ogni singola uscita può essere esclusa dal programma in modo molto semplice e veloce. Inoltre tutte le uscite sono di tipo a relay per una maggiore sicurezza ed affidabilità e possono comandare elettrovalvole a 24VAC o 24VDC. Un ampio display retroilluminato, 2 led e 14 tasti funzione permettono di visualizzaare tutti i dati e rendere semplice e veloce la programmazione.

Bf200710 Programmatore 10 stazioni espandibile fino a 70		€ 2.498,00
BF200310	Programmatore 10 stazioni espandibile fino a 30	€ 1.894,00
BF21000	Scheda espansione da 10 stazioni	€ 596,00
BF20500	Scheda aggiuntiva per pompa concime	€ 589,00

GRIGLIATO CARRABILE

Gc580 Grigliato carrabile cm.58x58x h.4 - (1mq = 3 mattonelle)
COLORI DISPONIBILI : VERDE E GRIGIO











€ 16,80 cad.