

FLOR SYSTEM SAS

CataLISTINO 2022

Prezzi IVA e trasporto ESCLUSI





Garanzia prodotti RAIN BIRD

Tutti i prodotti distribuiti sono garantiti esenti da difetti di funzionamento per il periodo di **2 anni dalla vendita**. Per usufruire della garanzia è necessario fornirci una copia di fattura o altro documento legale che certifichi la data di acquisto del prodotto senza possibilità di equivoci. La garanzia non comporta l'obbligo di sostituzione del prodotto ma solo quello di riparazione delle parti difettose. Questa garanzia non copre i guasti o malfunzionamenti provocati da ogni causa esterna (ad esempio sbalzi di tensione, fulmini, campi magnetici ed altri fenomeni elettrici, umidità dell'ambiente), da una non corretta installazione o uso improprio dell'apparecchio.

Su tutte le riparazioni effettuate vale la garanzia massima di 6 mesi.

Trasporti

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente. Salvo convenzioni speciali le spese di trasporto sono a carico del Committente. Non rispondiamo di mancanza di peso, rotture, danni, perdite, dispersioni, avarie ed altro, di cui sono responsabili i Vettori (Ferrovia, Tranvia, Corrieri, Posta, Compagnie di navigazione ecc.) ai quali il Committente, deve reclamare, nei dovuti modi, a tutto suo rischio.

Reclami

I reclami devono essere fatti **entro 8 giorni** dal ricevimento della merce. Gli eventuali difetti, errori o differenze di ogni sorta, non potranno obbligarci, quando siano da noi riconosciuti, che alla sostituzione o riparazione senza diritto alcuno alla rifusione di danni di qualsiasi specie. I prodotti restituiti resteranno di nostra proprietà. Ogni eventuale reclamo dovrà essere basato su dati di fatto concreti e precisati, contrariamente non sarà preso in considerazione. Il ritorno della merce dovrà essere sempre autorizzato.

Pagamenti

I pagamenti a termine dovranno essere effettuati direttamente alla nostra sede, in contanti e senza alcuna trattenuta o alla scadenza convenuta ed indicata in fattura. Trascorso il termine stabilito per il pagamento, decorreranno, senza bisogno di particolare avviso, gli interessi legali. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 231/02 si ricorda che per i contratti stipulati con ditte, commercianti e comunque con imprese e/o con la Pubblica Amministrazione la FLORESYSTEM SAS, nel caso di ritardo del pagamento, ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori con decorrenza stabilita dall'art. 4 dello stesso D.Lgs. e nella misura maggiorata rispetto agli interessi legali stabilita dall'art. 5 ed ha altresì diritto al risarcimento integrale dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente pagate ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.Lgs

Restituzioni materiali

Dietro nostra diretta autorizzazione sarà possibile effettuare il ritorno o la sostituzione di materiale purché in perfette condizioni sia estetiche che funzionali e comunque mai usato. Questa operazione **verrà effettuata detraendo dall'importo della merce la somma del 15% quale costo di movimentazione e di fatturazione**. ATTENZIONE - Tutte le riparazioni effettuate nel nostro laboratorio verranno in ogni caso, e per qualunque importo fatturate contrassegno.

I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO SONO IVA ESCLUSA

Tutti i prodotti del presente listino sono conformi alle caratteristiche riportate solo all'interno dei parametri di funzionamento indicati ed in condizioni di normale uso e corretta manutenzione. Tali caratteristiche sono garantite per tutta la durata del periodo di garanzia.

PROGRAMMATORI SMART 230/24V E 9V PROGRAMMATORI BLUETOOTH BL-IS PER IRRIGAZIONE 230/24V - SOLEM



SOLEM

Questi programmatori sono gestiti localmente da smartphone tramite connessione Bluetooth.

Programmatore a 2,4,6,9,12 stazioni + master valve - 3 programmi A, B, C - 8 partenze giornaliere
Ingresso per sensore pioggia - Possibilità di comandi manuali - Trasformatore esterno
Led indicatore di funzionalità. Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Collegamento Bluetooth Smart protetto con password - Protezione da sovratensioni
Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS7.x o superiore Android 4.3 o superiore dotati di Smart Bluetooth.

700102	Programmatore bluetooth a 2 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	BL-IS2	€ 112,21
700104	Programmatore bluetooth a 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	BL-IS4	€ 122,73
700106	Programmatore bluetooth a 6 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	BL-IS6	€ 134,06
700109	Programmatore bluetooth a 9 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	BL-IS9	€ 148,16

PROGRAMMATORI SMART-IS WIFI E BLUETOOTH PER IRRIGAZIONE 230/24V - SOLEM

Questi programmatori sono gestiti da smartphone, sia localmente tramite Bluetooth che da remoto col collegamento al router WiFi. Hanno inoltre la possibilità di regolare automaticamente i tempi di irrigazione in funzione delle rilevazioni del servizio meteo online nei giorni precedenti e delle previsioni per i successivi. È anche possibile collegare un contatore volumetrico per la rilevazione e gestione di eventuali consumi di acqua anomali.

Programmatore a 2,4,6,9,12 stazioni + master valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere
Ingresso per sensore pioggia - Possibilità di variazione tempi in funzione dell'andamento meteorologico
Comando manuali - Trasformatore esterno - Led indicatore di funzionalità - Memoria non volatile per mantenimento programmi in caso di black-out - Collegamento Bluetooth Smart protetto con password
Protezione da sovratensioni - Compatibile con Smartphone e/o Tablet iOS7.x o superiore, Android 4.3 o superiore dotati di Smart Bluetooth o WiFi - Ingresso per collegamento a contatore volumetrico.

967062	Programmatore wifi/bluetooth a 2 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	SMART-IS-2	€ 187,30
967064	Programmatore wifi/bluetooth a 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	SMART-IS-4	€ 214,25
967066	Programmatore wifi/bluetooth a 6 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	SMART-IS-6	€ 227,62
967069	Programmatore wifi/bluetooth a 9 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	SMART-IS-9	€ 295,10
967072	Programmatore wifi/bluetooth a 12 stazioni - trasformatore esterno 230/24V	SMART-IS-12	€ 322,84

PROGRAMMATORI BLUETOOTH BL-IP PER IRRIGAZIONE A BATTERIA - Ip68 - SOLEM

Questi programmatori sono gestiti localmente da smartphone tramite connessione Bluetooth.

Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni alimentato a batteria 9V, è completamente stagno Ip68 e quindi può essere installato direttamente nel pozzetto.

La trasmissione bluetooth permette di programmarli e verificare lo stato della batteria senza dover aprire il pozzetto, tramite la App per smartphone o tablet.

Fino ad 8 partenze giornaliere, programmi A, B, C - Alimentazione tramite 1 batteria DC 9V

700201	Programmatore bluetooth a batteria - IP68 - 1 stazione	BL-IP-1	€ 117,34
700203	Programmatore bluetooth a batteria - IP68 - 2 stazione	BL-IP-2	€ 165,36
700205	Programmatore bluetooth a batteria - IP68 - 4 stazione	BL-IP-4	€ 191,70
700207	Programmatore bluetooth a batteria - IP68 - 6 stazione	BL-IP-6	€ 219,28

PROGRAMMATORI CON DISPLAY WOO-BEE - BLUETOOTH A BATTERIA - Ip68 - SOLEM

Programmatore con display bluetooth alimentato a batteria 9V, completamente stagno IP68 e quindi installabile direttamente nel pozzetto.

Può essere programmato in maniera tradizionale tramite l'apposita tastiera controllando le operazioni sul display oppure, grazie alla connessione bluetooth, tramite la App per smartphone o tablet senza dover aprire il pozzetto.

8 partenze giornaliere, programmi A, B, C - 1, 2, 4 o 6 stazioni

Alimentazione tramite 1 batteria 9V o 4 batterie tipo AAA, il livello della batteria è verificabile tramite l'applicazione senza dover aprire il pozzetto. Ingresso incorporato per contatore volumetrico.

900201B	Programmatore con display - bluetooth a batteria - IP68 - 1 stazione	WB-1	€ 140,12
900203B	Programmatore con display - bluetooth a batteria - IP68 - 2 stazione	WB-2	€ 223,09
900205B	Programmatore con display - bluetooth a batteria - IP68 - 4 stazione	WB-4	€ 243,48
900207B	Programmatore con display - bluetooth a batteria - IP68 - 6 stazione	WB-6	€ 274,80
900053B	KIT progr.WB1 + Ev 200DTV-PLUS-9V con reg.di flusso+connettori stagni		€ 188,68

PROGRAMMATORI A BATTERIA 9V - LORA LUNGO RAGGIO - BLUETOOTH - Ip68 - SOLEM

Programmatori a 1, 2, 4 o 6 stazioni alimentati a batteria 9V. Completamente stagni IP68 per installazione anche in pozzetti interrati. La trasmissione LoRa permette di posizionarli anche a notevole distanza (250 m e oltre senza ostacoli) dall'interfaccia LR-MB oppure LR-BST necessaria per il loro collegamento remoto. Fino ad 8 partenze giornaliere, e 12 programmi - Livello della batteria verificabile sia localmente che da remoto tramite l'applicazione. Distanza massima fra programmatore ed elettrovalvole con solenoidi 9V max 15 mt (cavo 1,5 mmq)

967051	Programmatore bluetooth radio (lora) a batteria IP68 - 1 stazioni	LR-IP-1	€ 221,45
967052	Programmatore bluetooth radio (lora) a batteria IP68 - 2 stazioni	LR-IP-2	€ 266,89
967054	Programmatore bluetooth radio (lora) a batteria IP68 - 4 stazioni	LR-IP-4	€ 301,12
967056	Programmatore bluetooth radio (lora) a batteria IP68 - 6 stazioni	LR-IP-6	€ 315,84



LR-MS MODULI SENSORI E CONTATORI VOLUMETRICI A BATTERIA 9V - LORA - BLUETOOTH - Ip68

Moduli per il controllo di contatori volumetrici e sensori di campo

Per il collegamento di sensori e contatori volumetrici con valore K personalizzabile. Soglie di minima e massima impostabili per ciascun sensore. Allarmi push o e-mail in caso di valori fuori soglia e cumulabili a più programmatori - Alimentazione: 1 batteria 9V. Funzione antifurto.

967043	Modulo LR-MS-1 bluetooth radio (lora) per 1 sensore - 9V	LR-MS-1	€ 220,92
967048	Modulo LR-MS-4 bluetooth radio (lora) per 4 fra sensori e cont.vol. - 9V	LR-MS-4	€ 295,18



PROGRAMMATORI 230/24V - LORA LUNGO RAGGIO – BLUETOOTH – IP68

Programmatori da 2, 4, 6, 9 o 12 stazioni. alimentati a 230V per elettrovalvole a 24V.

La trasmissione LoRa permette di posizionarli anche a notevole distanza (250 m e oltre senza ostacoli) dall'interfaccia LR-MB oppure LR-BST necessarie per il loro collegamento remoto. Fino ad 8 partenze giornaliere e 12 programmi di irrigazione. Questi programmatori permettono di gestire in maniera integrata impianti anche misti composti da programmatori sia a batteria che 230V. Contatore volumetrico.

967080	Programmatore bluetooth radio (lora) 230/24V - 2 stazioni	LR-IS-FL-2	€ 240,86
967081	Programmatore bluetooth radio (lora) 230/24V - 4 stazioni	LR-IS-FL-4	€ 267,55
967083	Programmatore bluetooth radio (lora) 230/24V - 6 stazioni	LR-IS-FL-6	€ 281,20
967085	Programmatore bluetooth radio (lora) 230/24V - 9 stazioni	LR-IS-FL-9	€ 348,80
967087	Programmatore bluetooth radio (lora) 230/24V - 12 stazioni	LR-IS-FL-12	€ 376,06



LR-IP PROGRAMMATORI A BATTERIA 9V - LORA - BLUETOOTH - Ip68 - SOLEM

Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth o in remoto collegati ad apposita interfaccia LoRa

Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - IP68 - può essere installato in pozzetti interrati. Distanza massima di collegamento LoRa 800 m in pieno campo senza ostacoli - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma Water budget da 0 a 200% - Ingresso per sensore pioggia - Alimentazione: 1 batteria 9V - Funzione Antifurto

967051	Programmatore bluetooth e radio (LoRa) a batteria Ip68 - 1 stazione	LR-IP-1	€ 221,45
967052	Programmatore bluetooth e radio (LoRa) a batteria Ip68 - 2 stazioni	LR-IP-2	€ 266,89
967054	Programmatore bluetooth e radio (LoRa) a batteria Ip68 - 4 stazioni	LR-IP-4	€ 301,12
967056	Programmatore bluetooth e radio (LoRa) a batteria Ip68 - 6 stazioni	LR-IP-6	€ 315,84



LR-IP-FL PROGRAMMATORI A BATTERIA 9V - LORA - BLUETOOTH – IP 68

Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth o in remoto collegati ad apposita interfaccia LoRa

Programmatori analoghi alla serie LR-IP ma dotati di ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico. Sarà possibile controllare la portata di ogni stazione e/o eventuali perdite sulla linea di alimentazione. Allarmi push o e-mail in caso di valori fuori soglia e cumulabili a più programmatori. Alimentazione: 1 batteria 9V. Funzione Antifurto

967051FL	Programmatore bluetooth e radio (LoRa) a batteria Ip68 - 1 stazione	LR-IP-FL-1	€ 294,26
967052FL	Programmatore bluetooth e radio (LoRa) a batteria Ip68 - 2 stazioni	LR-IP-FL-2	€ 334,03
967054FL	Programmatore bluetooth e radio (LoRa) a batteria Ip68 - 4 stazioni	LR-IP-FL-4	€ 361,29
967056FL	Programmatore bluetooth e radio (LoRa) a batteria Ip68 - 6 stazioni	LR-IP-FL-6	€ 374,92



LR-OL- PROGRAMMATORE 230V - LORA - BLUETOOTH - PER IL COMANDO DI DISPOSITIVI ELETTRICI

Programmatore per domotica multiuso - Bluetooth e LoRa - 230V - 4 contatti puliti

Questi programmatori, alimentati con trasformatore 230/24V, permettono di gestire quattro uscite con contatto secco ON/OFF. La trasmissione può avvenire tramite Bluetooth oppure da remoto. Per la connessione da remoto devono essere collegati via LoRa all'interfaccia LR-MB (WiFi). Distanza massima di collegamento 800 m in pieno campo senza ostacoli. Questo programmatore permette di gestire l'attivazione di qualsiasi apparecchiatura elettrica come faretto, fontane, elettropompe, apertura e chiusura di cancelli, tende, ecc. - Uscite: 4 contatti puliti normalmente aperti - Carico massimo 16A - Funzione Antifurto

967022	Programmatore per domotica 230/24V - 4 contatti puliti	LR-OL	€ 326,68
--------	--	--------------	----------



PROGRAMMATORI BLUETOOTH BL-AG PER AGRICOLTURA A BATTERIA - Ip68

Programmatore a 1, 2, 4 stazioni per irrigazione di impianti agricoli o impianti a goccia in genere.

Connessione: Bluetooth Smart 4.1 o superiore - Programmazione: Con Smartphone o Tablet tramite App SOLEM AG. Programmazione indipendente per ogni stazione, 4 finestre di programmazione.

Visualizzazione stato batteria. - Funzione manuale OFF da 1 a 15 giorni con ripartenza automatica o permanente - Tempi di irrigazione: da 10 sec. a 59 min. Pausa: da 30 sec a 59 min. - Connessione per Sensore Pioggia gestibile per stazione - Alimentazione: Una batteria DC 9V - Calcolo consumo idrico giornaliero in funzione della portata, della spaziatura fra i filari e quella degli erogatori

700208	Programmatore bluetooth per impianti agricoli - ip68 - 1 stazione	BL-AG-1	€ 204,87
700209	Programmatore bluetooth per impianti agricoli - ip68 - 2 stazione	BL-AG-2	€ 235,65
700210	Programmatore bluetooth per impianti agricoli - ip68 - 4 stazione	BL-AG-4	€ 267,99



LR-AG-FL - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE AGRICOLA A BATTERIA 9V - RADIO LORA - BLUETOOTH - Ip68

Programmatori Bluetooth e LoRa - Programmazione indipendente per ogni stazione - Raggruppamento di varie unità in gruppi con attività sequenziale delle stazioni o indipendente.

Programmatore a 1, 2, 4 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) per irrigazione di impianti agricoli e generici - Connessione:

Bluetooth Smart e radio LoRa - Programmazione: con Smartphone o Tablet tramite App per dispositivi iOS o Android e/o piattaforma web My SOLEM - Programmazione per irrigazione o fertirrigazione in tempi, in volumetria o millimetria indipendente per ogni stazione,

4 finestre di programmazione - Funzione manuale OFF per stazione da 1 a 15 giorni con ripartenza automatica o permanente - Tempi di irrigazione: da 10 sec. a 11h e 59 min - Pausa: da 30 sec a 11h e 59 min - Ingresso per Sensore Pioggia gestibile per stazione o contatore

volumetrico con valore K personalizzabile - Gestione di soglie di minima e massima - Allarmi push e/o e-mail in caso di valori fuori soglia e azioni automatiche condivise con più programmatori - Rilevamento perdite - Calcolo tramite la App o Piattaforma MySOLEM del consumo idrico giornaliero in funzione della portata, della spaziatura fra i filari e quella degli erogatori - Alimentazione: una batteria 9V - Funzione Antifurto



967120	Programmatore impianti agricoli 9V ip68 - 1 stazione	LR-AG-FL-1	€ 367,81
967122	Programmatore impianti agricoli 9V ip68 - 2 stazioni	LR-AG-FL-2	€ 415,52
967124	Programmatore impianti agricoli 9V ip68 - 4 stazioni	LR-AG-FL-4	€ 445,59
967126	Programmatore impianti agricoli 9V ip68 - 6 stazioni	LR-AG-FL-6	€ 461,77

MODULI LR-MS PRE-CABLATI

Moduli per il controllo di sensori di campo già cablati in fabbrica

LR-MS + sensori già collegati. Soglie di minima e massima impostabili per ciascun sensore. Allarmi push o e-mail in caso di valori fuori soglia e cumulabili a più programmatori - Alimentazione: 1 batteria 9V - Funzione Antifurto

968060	Kit LR-MS+SOND WIND bluetooth+LoRa 9V ip68	LR-KIT-VENTO	€ 457,92
968061	Kit LR-MS+SOND UMID PRO bluetooth+LoRa 9V ip68	LR-KIT-UMID	€ 888,28
968062	Kit LR-MS+SOND-PLUVIO bluetooth+Lora 9V ip68	LR-KIT-PLUVIO	€ 256,52
968063	Kit LR-MS+SOND TEMP bluetooth+Lora 9V ip68	LR-KIT-TEMP	€ 258,64
968064	Kit LR-MS+KIT TENSIO bluetooth+LoRa 9V ip68	LR-KIT-TENSIO	€ 693,24
968066	Kit LR-MS+3 KIT TENSIO bluetooth+LoRa 9V ip68	LT-TENSIO3	€ 1.757,48



Modulo LR MS + sensore pressione per l'analisi della pressione - Soglia di allarme per necessità di controlavaggio - Soglia d'allarme per mancanza di flusso - Soglia allarmi parametrizzabili - Cronologia delle misurazioni - Aggiornamento software tramite connessione Bluetooth - Autonomia batteria 9V una stagione

967099IR	Misuratore ed analizzatore di pressione - allarmi per fuori soglia pressione e flusso - 9V	LR- PRES-IR	€ 496,08
----------	--	--------------------	----------

LR-MB - INTERFACCIA WIFI - LORA - ALIMENTAZIONE 230V

Composta da modulo di trasmissione, antenna e alimentatore 230V. Installabile al coperto. Alimentazione 220V. Connessione radio LoRa con i programmatori LR-IP, LR-IS ed moduli LR-FL e LR-MS. Connessione a internet tramite collegamento con router WiFi esistente.

Collegamento diretto con smartphone o tablet via Bluetooth Smart per utilizzo locale. Possibilità di posizionare la sola antenna anche all'esterno tramite i cavi di prolunga opzionali LR-CAB da 5 e 10 m - Funzione Antifurto

967053	Interfaccia 230V wifi/LoRa/bluetooth per max 10 moduli LoRa	LR-MB-10	€ 261,30
967055	Interfaccia 230V wifi/LoRa/bluetooth per max 30 moduli LoRa	LR-MB-30	€ 358,43
700225	TRASFORMATORE di ricambio per LR-MB-10 e LR-MB-30	TRASFLRMB	€ 38,16



SENSORI PER MODULI LR-MS

Sensore pioggia WM - DT

Sensore pioggia per programmatori a 24V a batteria, professionale ed economico, con dischi ad alto assorbimento idrico. Consente la regolazione a 3, 6, 12, 24 mm di pioggia-Cablaggio: 9 m di cavo incluso

900905	Sensore pioggia WM - DT per programmatori a 24V e 9V	WM SENSOR- DT	€ 43,46
--------	---	----------------------	---------



Sensore pioggia RSD BEX

Utilizzabile con programmatori a 230/24V e a batteria. Il Sensore interrompe in caso di pioggia l'irrigazione programmata ripristinandola automaticamente senza modificare la programmazione impostata. È possibile stabilire la soglia di intervento dei sensori in funzione della pioggia caduta da 3,2 a 20 mm regolando, tramite l'apposito anello, il tempo di assorbimento in funzione del tipo di terreno da irrigare - Cablaggio: 7,6 mt cavo 2x0,5 mmq

900230	Sensore pioggia RSD BEX per programmatori a 24V e 9V	RSD-BEX	€ 63,60
--------	---	----------------	---------



Sensore umidità

In grado di rilevare l'umidità del suolo e trasmetterla via cavo al modulo LR-MS-4 per l'utilizzazione con sistemi LoRa Solem. Cablaggio: 2 m di cavo incluso

967082	Sensore umidità del terreno	SENS-UMID	€ 202,46
--------	-----------------------------	------------------	----------



Sensore temperatura , vento e pluviometria

967084	Sensore temperatura esterna Cablaggio 3mt	SONDTEMP	€ 69,68
968024	Sensore vento - anemometro	SONDWIND	€ 292,56
968034	Pluviometro con raccogliitore inclinato	SONDPLUVIO	€ 67,84



MODULO LNK-WIFI PER PROGRAMMATORI ESP-RZXE ED ESP-ME

Il modulo LNK WiFi consente di collegarsi in remoto ai programmatori Rain Bird ESP-Me o ESP-RZXe tramite smartphone compatibile con Apple iOS o Android con accesso a Internet. Per gestire questi programmatori, è sufficiente collegare il modulo LNK WiFi nella porta apposita e aprire l'App Rain Bird. Consente la gestione di più siti contemporaneamente. Possibilità di gestione delle notifiche. Regolazione automatica giornaliera dei tempi di irrigazione tramite servizio meteo online con grande risparmio di acqua. Necessità di router wifi locale.

890375 Mod WIFI per program. nuovo tipo RZXE e program. modulare ESP-4-ME **LNK-WIFI** € 188,54



PROGRAMMATORI ESP-RZXE CON PREDISPOSIZIONE PER LNK-WIFI - 230/24V

Possibilità di inserire modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche in remoto tramite WiFi
 Programmatore da 4, 6 e 8 stazioni - Facile comprensione anche per utenti inesperti - Programmazione indipendente di tutte le valvole - 6 orari di partenza indipendenti per zona - Tempo di irrigazione per stazione da 0 a 199 minuti - Funzione ignora sensore meteo. Memoria non volatile per non perdere i programmi in caso di mancanza di corrente. Una elettrovalvola per settore più Master Valve.

TRASFORMATORE ESTERNO!!

890370	ESP-RZXE INDOOR a 4 staz. - trasf. ESTERNO 230/24V	RZXE-4-I	€ 135,35
890371	ESP-RZXE INDOOR a 6 staz. - trasf. ESTERNO 230/24V	RZXE-6-I	€ 152,73
890372	ESP-RZXE INDOOR a 8 staz. - trasf. ESTERNO 230/24V	RZXE-8-I	€ 180,35
890403	Ricambio trasformatore per progr. RZX INDOOR	TR-RZX	€ 82,68



ESP-ME3 - PROGRAMMATORE MODULARE 230/24V - TRASFORMATORE INTERNO E COPERCHIO DI CHIUSURA - DISPLAY RETRO ILLUMINATO

Possibilità di inserire modulo LNK-WiFi Rain Bird per renderlo gestibile anche da remoto tramite WiFi - predisposizione per collegamento a contatore volumetrico. Supporta fino ad un massimo di 22 stazioni, 4 programmi e 6 orari di partenza - Questi programmatori modulari con selettore circolare hanno un ampio display che consente una facile visualizzazione. Il trasformatore interno e lo sportello di chiusura consentono l'utilizzo anche in esterno. Ingresso sensore pioggia con funzionalità di esclusione - Possibilità esclusione sensore pioggia e Master Valve per ogni stazione - Visualizzazione del tempo di irrigazione totale programmato - Rain Delay fino a 14 giorni. Pausa programmabile tra le elettrovalvole - Tempo irriguo per stazione: da 1 minuto a 6 ore. Water Budget da 5% a 200% (applicabile anche al singolo programma).

Ampio display retroilluminato e predisposizione per collegamento a contatore volumetrico

890129N	Programmatore ESP-ME3 4stazioni base esp. fino a 22staz.	€ 346,20
890132	Modulo esp. 3stazioni per nuovo ESP-ME3 e vecchio ESP-ME	€ 73,50
890133	Modulo esp. 6stazioni per nuovo ESP-ME3 e vecchio ESP-ME	€ 127,38
890134	Pannello frontale wi per utilizzare i vecchi programmatori esp-me anche wi PAN-ESP-WIFI	€ 139,90



PROGRAMMATORI ESP-TM2 - CON PREDISPOSIZIONE PER LNK-WIFI - 230/24V

Semplice, flessibile e affidabile per le applicazioni residenziali

Il programmatore per irrigazione ESP-TM2 è la scelta perfetta per le soluzioni residenziali di base. Progettato seguendo il famoso approccio The Intelligent Use of Water® di Rain Bird, questo programmatore offre funzioni di risparmio delle risorse idriche ed un facile utilizzo. - Compatibile con il modulo LNK-WiFi Rain Bird per utilizzo con smartphone tramite app "Rain Bird", Display retroilluminato, Programmazione facilitata con selettore (dialer), Installabile all'aperto (outdoor). Trasformatore interno.

890390	ESP-TM2 OUTDOOR a 4 staz. - trasf. int. 230/24V	ESP-TM2-4	€ 229,97
890391	ESP-TM2 OUTDOOR a 6 staz. - trasf. int. 230/24V	ESP-TM2-6	€ 264,80
890392	ESP-TM2 OUTDOOR a 8 staz. - trasf. int. 230/24V	ESP-TM2-8	€ 322,45
890393	ESP-TM2 OUTDOOR a 12 staz. - trasf. int. 230/24V	ESP-TM2-12	€ 419,13



NEW!

KIT PROGRAMMATTORE ESP

Kit programmatore ESP9 a batteria IP68 con elettrovalvola 100-DVF-9V

Kit programmatore a batteria ESP9 comprensivo di elettrovalvola 100-DVF-9V- Alimentazione con 2 batterie alcaline 9V. Display LCD di ampie dimensioni - Programmazione semplificata tramite 5 pulsanti. Tempi da 0' a 199' minuti-6 partenze al giorno - Water budget da 0 a 200% - Ciclo irriguo: settimanale, giorni pari/dispari con o senza giorno 31. Indicatore livello carica batteria - Collegabile sensore pioggia RSD-BEX con interruzione istantanea irrigazione. Distanza massima tra programmatore e solenoide bistabile: 30 m con cavo 1,5 mmq



902000N Kit programmatore ESP9 a batteria 9V IP68 con elettrovalvola 100-DVF-9V	€ 174,18
902015N Kit programmatore ESP9 a batteria 9V IP68 con solenoide bistabile KIT-ESP9-SOL	€ 182,98

NEW!

ESP - PROGRAMMATORI MULTISTAZIONE A BATTERIA

Alimentazione con 2 batterie alcaline 9V - Display LCD di ampie dimensioni. Programmazione semplificata tramite 5 pulsanti. Tempi da 0' a 199' minuti - 6 partenze al giorno - Water budget da 0 a 200% - Ciclo irriguo: settimanale, giorni pari/dispari con o senza giorno 31 - Indicatore livello carica batteria - Collegabile sensore pioggia con interruzione istantanea irrigazione Distanza massima tra programmatore e solenoide bistabile: 30 m con cavo 1,5 mmq



902001N Programmatore ESP9-1 a batteria IP68 9v 1 stazione	ESP9-1	€ 137,26
902002N Programmatore ESP9-2 a batteria IP68 9v 2 stazioni	ESP9-2	€ 236,37
902004N Programmatore ESP9-4 a batteria IP68 9v 4 stazioni	ESP9-4	€ 258,30
902006N Programmatore ESP9-6 a batteria IP68 9v 6 stazioni	ESP9-6	€ 291,45

SISTEMA TBOS2 A BATTERIA 9V

Trasmettitore portatile TBOS2 a batteria 9V

Trasmettitore Rain Bird che consente di eseguire la programmazione di tutte le Unità di controllo sia TBOS che TBOS2 tramite il connettore ad infrarossi oppure consente la connessione radio con le unità di controllo equipaggiate col modulo radio TBOS2 – Raggio di funzionamento versione radio no a 200 metri senza ostacoli o interferenze elettromagnetiche - Tempi di irrigazione da 1 min. a 12 ore - Ciclo di 7 giorni - 3 programmi A B C. 8 partenze giornaliere per programma - 5 modalità di ciclo

890080 Trasmettitore portatile per sistema TBOS2 TBOS2-FT-EU	€ 563,56
---	----------



Unità di controllo TBOS2 bluetooth a batteria 9V - IP68

Unità di controllo Rain Bird programmabili tramite smartphone o tablet con collegamento Bluetooth oppure con programmatore portatile TBOS2 con connessione a raggi infrarossi oppure a distanza se corredate di Adattatore Radio TBOS2. Sono in grado di comandare elettrovalvole Rain Bird equipaggiate con solenoide bistabile LU 3100. Certificate a norme CE. - 3 programmi A, B e C Distanza max dai solenoidi 30 m con cavi elettrici da 1,5 mmq - Collegabile al sensore pioggia RSD-BEX (cod. 900230) . Le unità da 2,4 o 6 stazioni sono collegabili ad una Master Valve o comando pompa.

890095 Unità di controllo TBOS2 bluetooth - 1 stazione TBOS-BT-1	€ 226,31
890096 Unità di controllo TBOS2 bluetooth - 2 stazioni TBOS-BT-2	€ 261,29
890097 Unità di controllo TBOS2 bluetooth - 4 stazioni TBOS-BT-4	€ 284,61
890098 Unità di controllo TBOS2 bluetooth - 6 stazioni TBOS-BT-6	€ 308,46



Modulo radio TBOS2-RA

Interfaccia radio Rain Bird con codice di identificazione a due cifre, compatibile con tutti i modelli di Unità di controllo. Completamente stagno IP68 con antenna semirigida per la ricezione del segnale radio dal programmatore - Carter in plastica garantito IP68 – Connettore ottico per comunicazione con l'unità di controllo incapsulato esternamente

890082 Modulo radio - a batteria 9V (non inclusa) TBOS2-RA	€ 224,45
---	----------

Rele radio TBOS RR EU con trasformatore e antenna

Permette di ampliare la portata delle comunicazioni radio ed i moduli di controllo. È in grado di gestire via radio fino ad un massimo di 32 unità di controllo TBOS equipaggiate con modulo radio TBOS2 o fino a 15 altri relè radio - Per un funzionamento migliore deve essere installato in punti sopraelevati. Antenna interna funzionante su bande ISM non soggette a licenza. Alimentato con corrente di rete è dotato di batteria tampone per 24 ore. Portata radio fino a 1200 m senza ostacoli e in campo aperto - Classe Ip44

890084 Rele radio - con trasformatore e antenna TBOS RR EU	€ 1.222,10
---	------------



PROGRAMMATORI IT EASY CON TRASFORMATORE ESTERNO 230/24V

Semplice affidabile economico

Programmatore da 4 e 6 stazioni - Due cicli di irrigazione indipendenti - facile programmazione con selettore e simboli ampio display - tempi d'irrigazione per settore da 1' a 240' minuti (per ciclo) - Ingresso comando pompa ingresso sensore pioggia - memoria non volatile - Water Budget da 10% a 200% - sportello di chiusura.

900034 It easy a 4 stazioni - trasformatore esterno 230/24V IT-EASY-4	€ 83,47
900035 It easy a 6 stazioni - trasformatore esterno 230/24V IT-EASY-6	€ 89,04



PROGRAMMATORI MODULARE ESP LX-ME 230/24V

Programmatore modulare, modello base a 8 o 12 stazioni espandibile fino a 48 con moduli da 8 o 12 stazioni (per arrivare a 48 stazioni occorre partire dal modello da 12) - Sportello con chiave - Pannello di programmazione rimovibile, batteria 9V (non inclusa) per programmare l'irrigazione estraendo il pannello frontale o in assenza di corrente - 4 programmi con microirrigazione operativa in contemporanea agli altri. - 8 partenze giornaliere per programma.

Partenza ritardata fra le stazioni programmabile da 1' a 9h-Water Budget 0-300 – Programmazione per cicli Tempi di irrigazione 1 minuto/12 ore – Cycle & Soak - Avvio pompa o MV programmabile per stazione Sospensione pioggia programmabile. - Funzione diagnostica e test con rilevazione corto circuito. Avvio fino a 2 elettrovalvole 24V più MV in contemporanea. Interfaciabile con sistema di gestione IQ. Gestione di contatore volumetrico. Interfaciabile con sistema di gestione IQ.

882010	Program. outdoor mod 8 staz. Max ulteriori 3 mod da 8 o 12 staz	ESP-LX-ME8	€ 768,09
882013	Program. outdoor mod 12 staz con mod smart ow. Max +3 mod da 8 o 12 staz	ESP-LX-ME12	€ 1.144,80
890140	Modulo di espansione 12 stazioni	ESP-LX-MSM12	€ 385,05



PROGRAMMATORE MODULARE A DECODER ESP-LXD 230/24V

Programmatore modulare per sistemi di programmazione a decoder collegabile alle elettrovalvole tramite monocavo bipolare. Compatibile con tutti i decoder Rain Bird. Modello base a 50 stazioni espandibile fino a 200 con moduli di implemento da 75 decoder Software Smart Flow integrato per la gestione di situazioni anomale quali perdite o mancata erogazione - Funzione Cycle + Soak per stazione - Funzione sospensione irrigazione per pioggia Impostazione di giorni non irrigui - Ritardo tra le stazioni programmabile per programma. Valvola principale programmabile per stazione - Led di allarme - Disgiuntore elettronico - Programma test modificabile

Funzione diagnostica - Tempo irriguo da 1 a 12 ore - Water budget 0-300% - 4 programmi indipendenti con uno sovrapponibile agli altri 8 partenze al giorno per programma - programmazione dei cicli multimodale Memoria non volatile per il programma, batteria al Litio per il mantenimento di data e ora Fino a 8 indirizzi decoder funzionanti in contemporanea. Interfaciabile con sistema di gestione IQ.

890148	Programmatore modulare a decoder 50 stazioni	ESP-LXD	€ 3.389,88
890149	Modulo di espansione per 75 decoder	LXD-SM75	€ 660,62



RPS-624 PROGRAMMATORE 230/24V - OUTDOOR - DISPLAY RETRO ILLUMINATO - TRASFORMATORE INTERNO - SPORTELLO CON CHIAVE

Programmatore con trasformatore interno, display retroilluminato e sportello con chiave per installazioni anche outdoor. Estremamente versatili con tecnologia a microprocessore di nuova generazione ed esclusivo trasformatore toroidale ad alta potenza e bassa energia. Fra le caratteristiche avanzate si segnalano la possibilità di gestione di doppia pompa per alimentazione idrica, ferirrigazione e controllo filtrazione, il rilevamento della corrente per stazione e salta stazione con indicatore di guasto.

Ampio display LCD retroilluminato blu e bianco. Facile da leggere, con indicatore «NO AC» sul display quando l'alimentazione è interrotta. 6 programmi. 4 partenze per programma con massimo 24 partenze al giorno. Tempi di funzionamento per stazione da 1minuto a 12 ore e 59minuti . Ciclo d'irrigazione di 7 giorni. Selezione del giorno individuale , giorni pari/dispari o irrigazione ciclica. Water budget. Regolazione rapida della durata dell'irrigazione con incrementi del 10% a 200%. Rain OFF che sospende l'irrigazione durante l'inverno mantenendo ora e informazioni programmate. Salva i programmi durante le interruzioni di corrente. Funzionamento manuale, automatico, semiautomatico e manuale per singola stazione. Orologio permanente alimentato da batterie 3V. Dimensioni: H 23cm. - Larghezza 23,5cm. - Profondità 8,9cm.

702438	Programmatore 230/24V 18 stazioni	RPS-624-18	€ 450,50
702440	Programmatore 230/24V 24 stazioni	RPS-624-24	€ 527,88



PROGRAMMATORI A BATTERIA 9 V

KIT PROGRAMMATORE BLUETOOTH MONOSTAZIONE 9V CON ELETTROVALVOLA-IP68

Alimentazione con 1 batteria alcalina 9V - Completo di elettrovalvola da 1" con attacchi FF - Programmazione tramite Smartphone o Tablet o con tastiera e display del dispositivo - Tempo irrigazione da 1 a 12 ore - Programmazione settimanale (fino a 4 partenze al giorno) oppure ciclica con frequenza dell'irrigazione da 1 a 30 giorni - Funzionamento automatico o manuale - Grado di protezione IP68 - APP gratuita per iOS e Android

937013 Kit programmatore bluetooth 7101-bt ip68 con elettrovalvola 1" **KIT 7101-BT** € 163,24



PROGRAMMATORE DA RUBINETTO BLUETOOTH A BATTERIA BL-NR

Programmatore a batteria da rubinetto con sistema bluetooth smart

Questo programmatore è utilizzabile per l'irrigazione sia di terrazze che di piccole aiuole. Inoltre è utilizzabile per l'automazione di un sistema di nebulizzazione (FOG) a bassa pressione per raffrescamento. Il programmatore non ha bisogno di nessuna configurazione ed è programmabile da smartphone o tablet tramite connessione bluetooth smart. Installazione in luogo aperto, non in pozzetti o luoghi soggetti a condensa. In inverno riporre all'interno al riparo dal gelo. Fino a 8 partenze giornaliere per l'irrigazione o partenze cicliche multiple per sistema di raffrescamento fog.

937012 BL-NR Programmatore a batteria da rubinetto bluetooth smart - 1 stazione **BL-NR** € 91,45



PROGRAMMATORE DA RUBINETTO BLUETOOTH 9001-BT

Alimentazione con 1 batteria Alcalina 9V (non inclusa) - Programmazione tramite Smartphone o Tablet o con tastiera e display del dispositivo APP gratuita per iOS e Android - Programmazione settimanale fino a 4 partenze giornaliere o ciclica con frequenza 3, 6, 12 ore o da 1 a 30 giorni con 1 sola partenza giornaliera - Tempi di irrigazione variabili da 1 minuto a 11 ore e 59 minuti - Irrigazione d'emergenza (5 minuti ogni 24 ore) - Pressione di utilizzo consigliata da 1 a 6 bar

937011 Water timer bluetooth 9001 BT per rubinetto con tastiera e display **9001-BT** € 102,40



PROGRAMMATORE DROP+1

Alimentazione con 2 batterie alcaline 1,5V AA (non incluse)
Estrema semplicità di programmazione. Impostazioni digitali
Display da 3" retroilluminato con funzione "Battery Saver"
Centralina elettronica separabile dall'elettrovalvola (consente una facile programmazione anche se l'apparecchio è installato in posizione non agevole - Tempi di irrigazione da 1' a 240' minuti
Massimo 4 partenze giornaliere, minimo una partenza ogni 15 giorni
Visualizzazione del tempo mancante alla prossima irrigazione. Attacco ingresso da 3/4" F e 1" F
Attacco uscita 3/4" M Pressione consigliata da 1 a 6 BAR - comando manuale

937018 Programmatore elettronico a batteria da rubinetto 1 settore **DROP+1** € 84,27
937019 Programmatore elettronico a batteria da rubinetto **2 settori** DROP+2 € 115,27
937017 Elettrovalvola di ricambio per DROP+1 1 stazione € 29,68
937016 Elettrovalvola di ricambio per DROP+2 2 stazioni € 42,80



PROGRAMMATORE TAP TIMER

Alimentazione 2 batterie alcaline da 1,5V AA (non incluse) - Pulsanti di bypass immediato delle funzioni Rain Delay (annulla irrigazione) e Water Now (irrigazione manuale) Durata del tempo di irrigazione: da 1 minuto a 6 ore - Impostazioni digitali - Schermo LCD - Programmazione per giorno della settimana Fino a due cicli irrigui al giorno - Sospensione per pioggia fino a 96 ore
Possibilità di avviare manualmente l'irrigazione - Pressione da 1 a 6,2 bar

937015 Programmatore da rubinetto TAP TIMER RB con selettore e display **RB 1-ZEH** € 88,40



KIT-7101-DT - PROGRAMMATORE A BATTERIA + ELETTROVALVOLA 1" - IP68

Alimentazione con 1 batteria alcalina 9V. Completo di elettrovalvola da 1" con attacchi FF. Programmazione tramite 4 pulsanti e ampio display. Tempo irrigazione da 1 a 12 ore. Programmazione settimanale (fino a 4 partenze al giorno) oppure ciclica con frequenza dell'irrigazione da 1 a 30 giorni. Funzionamento automatico o manuale.

966053 Kit programmatore con elettrovalvola 1" FF - Ip68 - **KIT-7101-DT** € 136,77

BUDDY-1 PROGRAMMATORE A BATTERIA DA RUBINETTO - DIGITALE CON SELETTORE CIRCOLARE

Programmatore da rubinetto digitale a 1 stazione. Programmazione facilitata con grande selettore circolare. Tempo di irrigazione da 1 minuto a 240 minuti. Intervalli di regolazione ogni 6 ore, 12 ore o intervalli da 1 a 7 giorni. Ritardo per irrigazione automatica di 24 ore, 48 ore o 72 ore. Irrigazione manuale. Valvola a membrana rinforzata per migliori prestazioni e durata. Funziona con 2 batterie alcaline AA - In inverno riporre in luogo asciutto e al riparo dal gelo.

937007B Progr. **BUDDY-1** attacco diam. 3/4" F. uscita diam. 3/4" M. € 86,90



BLUE-DROP PROGRAMMATORE A BATTERIA DA RUBINETTO

Programmatore da rubinetto 1 stazione con selettori - Funzionamento anche senza pressione in ingresso. Funziona anche senza pressione in ingresso - Molto semplice da utilizzare - Attacco superiore 3/4" F. - Tempi di irrigazione 1,3,5,10,15,20,30,60,90,120 minuti. Frequenza irrigazione ogni: 1,2,3,4,6,8,12,24 ore; oppure ogni 2,3,7 giorni
Comando manuale - Funzionamento a batteria AAA da 1,5V - Pressione massima 3 bar - in inverno riporre in luogo asciutto al riparo dal gelo

918958R Progr. **BLUEDROP-1** attacco 3/4" F. uscita diam. 3/4" M. € 44,20



980502 Batteria 9V VARTA NON RICARICABILE € 3,80
34170-25/0 Batteria 9V DURACELL NON RICARICABILE € 7,00



BERMAD - ELETTROVALVOLE SERIE DTV-PLUS IN LINEA - 24V E 9V

Elettrovalvole serie DTV-PLUS con solenoide 24V - 50 Hz - con selettore auto-on-off trio - BERMAD

Solenoide 24V - Elettrovalvola a flusso inverso - Pressione di esercizio 0.5-10 bar	
900731 Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - con controllo flusso- Ø 1/2" FF 50-DTV-PLUS	€ 42,93
900740N Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - con controllo flusso- Ø 3/4" FF 75-DTV-PLUS	€ 28,46
900743N Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - con controllo flusso- Ø 1" FF 100-DTV-PLUS	€ 28,46
900744 Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - con controllo flusso- Ø 1 1/2" FF 150-DTV-PLUS	€ 86,90
900746 Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - con controllo flusso- Ø 2" FF 200-DTV-PLUS	€ 89,04

Elettrovalvole DTV-PLUS con solenoide 9V - con selettore auto-on-off trio - BERMAD

Solenoide bistabile - Elettrovalvola a flusso inverso - Pressione di esercizio 0.5-10 bar	
900729 Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - Ø 1/2" FF 50-DTV-PLUS-9V	€ 48,23
981739N Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - con controllo flusso- Ø 3/4" FF 75-DTV-PLUS-9V	€ 32,86
981738N Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - con controllo flusso- Ø 1" FF 100-DTV-PLUS-9V	€ 32,86
981742 Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - con contr flusso- Ø 1 1/2" FF 150-DTV-PLUS-9V	€ 92,75
981743 Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - con controllo flusso- Ø 2" FF 200-DTV-PLUS-9V	€ 94,87

Accessori

981700 Solenoide per DTV 24V (vecchio modello) SOL-DTV-24V	€ 24,90
981701 Solenoide per DTV 9V (vecchio modello) SOL-DTV-9V	€ 31,16
981718 Solenoide per DTV - plus 24V SOL-DTV-PLUS-24V	€ 24,54
981715 Solenoide per DTV - plus 9V SOL-DTV-PLUS-9V	€ 31,16

125-PLUS ELETTROVALVOLA 11/4" F. CON CONTROLLO DI FLUSSO

947230 Elettrovalvola in linea 24V con controllo di flusso diam.11/4" F.	125-PLUS-24	€ 60,15
947231 Elettrovalvola in linea 9V con controllo di flusso diam.11/4" F	125-PLUS-9	€ 76,20

RAIN BIRD - SERIE HV IN LINEA - 24V e 9V

Elettrovalvola realizzata in polipropilene rinforzato in fibra di vetro. - Pressione di esercizio: da 1 a 10.3 bar (15-150 PSI).Viti bloccate nella sede per ridurre il rischio perdita. Apertura manuale.

900720 Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1" ff HV-100	€ 26,22
900722 Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1" mm (attacchi maschio) HV-100-MM	€ 26,22
900721 Elettrovalvola con controllo di flusso - solenoide 24V in linea - Ø 1" ff HV-100-F	€ 30,69
981605 Solenoide per HV 24V SOL-HV-24	€ 19,45
900723 Elettrovalvola con solenoide 9V in linea diam.1" FF 100-HV-9V	€ 48,71
900724 Elettrovalvola con solenoide 9V in linea diam.1" MM (attacchi maschio) 100-HV-MM-9V	€ 48,71

RAIN BIRD - SERIE DV IN LINEA - 24V E 9V

Solenoide monoblocco con filtro - Apertura manuale e posizione di spurgo Membrana rinforzata con filtro - Pressione di esercizio: 1- 10 Bar

900240 Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 3/4" FF 075-DV	€ 42,30
900244 Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1" FF 100-DV	€ 42,30
900247 Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1"MM (attacchi maschio) 100-DV-MM	€ 42,30
900245 Elettrovalvola con controllo di flusso 24V-50 Hz - Ø 1" FF 100-DV-F	€ 53,80

RAIN BIRD - Elettrovalvole serie DV con solenoide 9V

Solenoide bistabile - Apertura manuale e posizione di spurgo - Filtro sulla membrana - 1- 10 Bar

981532F Elettrovalvola in linea con controllo flusso e solenoide 9V in linea - Ø 1" FF 100-DV-F-9V	€ 65,95
981534 Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - Ø 1" MM (attacchi maschio) 100-DV-MM-9V	€ 67,82

Accessori

981503 Solenoide per elettrovalvola DV - 24V	SOL-DV-24V	€ 32,15
900078 Solenoide per elettrovalvola DV e PGA 9V	K80920-9V	€ 62,22

RAIN BIRD - SERIE PGA IN ANGOLO/LINEA - 24V Elettrovalvole serie PGA - solenoide 24V - 50 Hz

Solenoide monoblocco - Apertura manuale e posizione di spurgo - Filtro sulla membrana - da 1 a 10 Bar

900260 Elett con solenoide 24V in angolo/linea - con controllo di flusso - Ø 1" FF 100-PGA	€ 73,88
900261 Elett con solenoide 24V in angolo/linea - con controllo di flusso - Ø 1 1/2" FF 150-PGA	€ 120,26
900262 Elett con solenoide 24V in angolo/linea - con controllo di flusso - Ø 2" FF 200-PGA	€ 169,23

RAIN BIRD - Elettrovalvole serie PGA - solenoide 9V

Solenoide bistabile - Apertura manuale e posizione di spurgo - Filtro sulla membrana-da 1 a 10 Bar

981552 Elett con solenoide 9V angolo/linea - con controllo di flusso - Ø 1" FF 100-PGA-9V	€ 108,86
981554 Elett con solenoide 9V angolo/linea - con controllo di flusso - Ø 1 1/2" FF 150-PGA-9V	€ 152,96
981556 Elett con solenoide 9V angolo/linea - con controllo di flusso - Ø 2" FF 200-PGA-9V	€ 200,34

Accessori

900249 Regolatore di pressione con display per elettrovalvole serie PGA, PEB, BPE PRS-DIAL	€ 145,29	
981320 Solenoide per elettrovalvole PGA/PEB SOL-PGA-PEB	€ 88,24	
900078 Solenoide per elettrovalvola DV e PGA 9V	K80920-9V	€ 62,22

RAIN BIRD - SERIE PEB IN LINEA CON CONTROLLO DI FLUSSO - 24V-Elettrovalvole PEB in linea nylon fibra di vetro

24V - 50 Hz. Solenoide monoblocco - Apertura manuale e posizione di spurgo - Filtro sulla membrana - Pressione esercizio da 1 a 13 Bar

900270 Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1" FF 100-PEB	€ 146,58
900271 Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1 1/2" FF 150-PEB	€ 195,10
900272 Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 2" FF 200-PEB	€ 288,57

RAIN BIRD - SERIE LFBV IN LINEA BASSA PORTATA - 24V E 9V

Particolarmente indicata per gli impianti di microirrigazione con portate idriche di settore basse. (per ala gocciolante) Elettrovalvola a bassa portata -Solenoide monoblocco - Sagomatura della membrana antispurgo - portata minima 0,75 lt/min. - pressione di esercizio da 1 a 10bar

900248 Elettrovalvola 24V diam.3/4" FF - 075-LFBV-24V	€ 37,77
981529 Elettrovalvola 9V diam. 3/4" FF - 075-LFBV-9V	€ 64,29



POZZETTO ANTELCO PREASSEMBLATO CON ELETTROVALVOLE - 24V E 9 V

Ezyvalve - pozzetto preassemblato con elettrovalvole

Pozzetto con 4 elettrovalvole integrate per ridurre al minimo i tempi di installazione - Nessun collegamento idraulico necessario all'interno - Coperchio con guarnizione di tenuta e passacavo stagno - Materiali resistenti all'impatto e ai raggi ultravioletti - 4 elettrovalvole 3/4" BSP con solenoidi 24V AC oppure 9V DC - Pressione di esercizio da 0,20 a 12,5 Bar - Portata max per ogni valvola 15 lt/min - Un filtro a monte del pozzetto è raccomandato nel caso di acque non perfettamente pulite - Preferibile svuotare le elettrovalvole in clima particolarmente freddo - Dimensioni: larghezza 17cm - lunghezza 17,7 cm - altezza 10 cm - Peso incluso scatola 1,08 kg - Conforme a normativa CE e Watermark. Inclusi nella confezione 1 passacavi stagno, 2 viti in acciaio inox, 4 connettori stagni (uno per settore) e connettore stagno per cavo comune.

- 900850 Ezyvalve - pozzetto preassemblato con 4 elettrovalvole 3/4" M a 24V **EZYVALVE-DT-24V** € 163,68
 900852 Ezyvalve - pozzetto preassemblato con 4 elettrovalvole 3/4" M a 9V **EZYVALVE-DT-9V** € 194,04



POZZETTI SERIE DT - COPERCHIO CON MANIGLIA

Pozzetti serie DT in polietilene ad alta densità
 Pozzetti per impianti irrigui con coperchio a battuta antisporcio - grande robustezza e resistenza agli urti e ai raggi UV. Coperchio di colore verde e corpo di colore nero - Coperchio con maniglia - Bullone inox di chiusura

- 908050 Pozzetto rotondo piccolo. Ø inf.24,3cm.-Ø sup.15,2cm. h.23cm. - Bullone inox di chiusura € 9,54
 908053 Pozzetto rotondo - bullone inox di chiusura. Ø inf. 33,5cm.Ø sup. 25 cm. - h. 26 cm € 12,10
 908056 Pozzetto rett -Bullone inox di chiusura - b.inf. 52x39cm.-b.sup.40x27cm. - h. 33 cm. € 33,20
 908057 Pozzetto "jumbo" Bullone inox di chiusura - b.inf.66x49,5cm.- b.sup. 56x39 cm.- h.33 cm. € 47,48
 908081 Pozzetto super jumbo h.40cm. b.inf.80x58cm.-b.sup.62,5x40cm - Bull inox di chiusura € 124,02



POZZETTI CON RUBINETTO

Attacco d'ingresso 3/4" F. Attacco d'uscita con rubinetto 3/4" M -Coperchio con cerniera rinforzata e foro per passaggio tubo

- 908701 Pozzetto con rubinetto a sfera in plastica metallico **VB-RUB-MET** € 23,75



CONNETTORI STAGNI

Connettori stagni rapidi ed economici che permettono di installare i cavi elettrici senza togliere l'isolamento plastico e senza avvolgere i cavi elettrici fra loro - Utilizzabile per conduttori di sezione compresa fra 0,5 e 1,5 mmq. Tensione massima utilizzo 50V - Silicone interno di alta qualità che non si indurisce nel tempo.
 A norme USA UL486D (ns CEI EN 60947-7-1/2)

- 908128 Connettori rapidi **BVS-1-colore blu**-3 ingressi max 1,5 mmq - spelacavi BVS-1 € 2,10



Connettori stagni per cavi per installazione interrata con tensione massima 30V. Misura unica fino a 2 cavi da 6 mmq. Robusto tubetto in polipropilene resistente ai raggi UV con riempimento con gel resistente all'umidità

- 908951 Connettori stagni **DBR/Y20** - Prezzo confezione 20 pz. DBR/Y20 € 72,34 (20pz.)



Connettore stagno con sigillante e spirale interna autobloccante (max 30 V) per massimo 2 cavi di sezione 2,5 mmq o 3 cavi di sezione 1,5 mmq. Confezione 10 pezzi

- 908946 Connettore stagno a spirale **KING** - Prezzo confezione 10 pz. KING € 21,94 (10pz.)



Connettore stagno **DBM** - per cavi con tensione massima 30V - consegnano di collegare fino a 3 cavi elettrici con sezione 1,5mmq o 0,8mmq - autospellante - resistente agli UV e urti - sigillante siliconico interno - Ip67

- 908948C Connettore stagno DBM fino a 3 cavi con sezione 1,5mmq - conf. 30 pz. DBM-30 € 61,48 (30pz.)



COLLETTORI CON RACCORDI RADIALI CON O-RING IN POLIPROPILENE

Consentono un facile montaggio e smontaggio delle elettrovalvole in fase di installazione e, successivamente, in fase di manutenzione.

- 930686 Collettore per elettrovalvole 2 uscite con o-ring 1" F x 1" F x 1" F x 1" M COL-2 € 9,05
 930688 Collettore per elettrovalvole 3 uscite con o-ring 1" F x 1" F x 1" F x 1" F x 1" M COL-3 € 13,62
 930689 Coll. per elettrovalvole 4 uscite con o-ring 1" F x 1" M COL-4 € 18,10
 930650 Niplo x collettore con o-ring 1" MM N-OR-100 € 1,40
 930655 Niplo ridotto x collettore con o-ring 1" x 3/4" MM NR-OR-100/75 € 1,40
 930239 Calotta fine linea con o-ring 1" F C-100-G € 1,11



RACCORDI RADIALI CON O-RING IN POLIPROPILENE

Utilizzare i niplo della serie N-OR per garantire la perfetta tenuta idrica.

- 930660 Manicotto maschio femmina in polipropilene con o-ring 1" M x 1" F MMF-OR-100 € 2,40
 930662 Manicotto maschio femmina in polipropilene con o-ring 1 1/2" M x 1 1/2" F MMF-OR-150 € 9,23
 930663 Manicotto maschio femmina in polipropilene con o-ring 2" M x 2" F MMF-OR-200 € 12,54
 930665 Gomito femmina in polipropilene con o-ring 1" F x 1" F GF-OR-100 € 3,50
 930664 Gomito femmina in polipropilene con o-ring 1 1/2" F x 1 1/2" F GF-OR-150 € 13,62
 930666 Gomito femmina in polipropilene con o-ring 2" F x 2" F GF-OR-200 € 19,30
 930670 Gomito maschio/femmina in polipropilene con o-ring 1" M x 1" F GMF-OR-100 € 2,74
 930667 Gomito maschio/femmina in polipropilene con o-ring 1 1/2" M x 1 1/2" F GMF-OR-150 € 10,30
 930668 Gomito maschio/femmina in polipropilene con o-ring 2" M x 2" F GMF-OR-200 € 14,04
 930675 T femm. Con deriv maschio in polip Con o-ring 1" F x 1" F x 1" M TFM-OR-100 € 3,56
 930677 T femm. Con deriv maschio in polip Con o-ring 1 1/2" F x 1 1/2" F x 1 1/2" M TFM-OR-150 € 13,62
 930678 T femm. Con deriv maschio in polipropilene Con o-ring 2" F x 2" F x 2" M TFM-OR-200 € 19,30



930680	Croce femmina in polipropilene con o-ring 1" F x 1" F x 1" F x 1" F CF-OR-100	€ 7,18
930685	Croce femm. Con deriv. Maschio in polipr con Con o-ring 1" Fx1" Fx1" Fx1" M CFM-OR-100	€ 6,10
930650	Nipplo in polipropilene con o-ring 1" MM - colore grigio N-OR-100	€ 1,40
930652	Nipplo in polipropilene con o-ring 1 1/2" MM - colore grigio N-OR-150	€ 2,08
930653	Nipplo in polipropilene con o-ring 2" MM - colore grigio N-OR-200	€ 3,09
930655	Nipplo ridotto in polipropilene con o-ring 1" x 3/4" MM colore grigio NR-OR-100/075	€ 1,40

IRRIGATORI SERIE PRO-S-SPRAY - IRRIGATORI STATICI

Gli irrigatori statici professionali PRO-S-SPRAY sono ideali per l'irrigazione di piccole aree a prato ed arbustive sia in impianti residenziali che pubblici. Compatibili con tutte le testine statiche e rotanti presenti sul mercato con filettatura femmina. Guarnizione autopulente, trattata con inibitori UV per una lunga vita. Robusta molla in acciaio inox che consente il rientro del canotto con ogni tipo di suolo. Frizione sul canotto che permette una facile regolazione del punto di partenza dell'arco della testina installata.

701009	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 5 cm	€ 3,60
701010	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 7,5 cm	€ 3,65
701008	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 10 cm	€ 3,70
701007	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 15 cm	€ 8,06
701006	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 30 cm	€ 17,60
701011	Valvola di ritegno SAM per serie PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800) SAM-800	€ 1,38

PRO-S SPRAY CON DISPOSITIVO FLOW STOPTM

Solo corpo irrigatori statici con dispositivo STOPTM - Sollevamento 10cm - attacco diam. 1/2" Femmina
Solo corpo irrigatore statico che non perde acqua durante il funzionamento anche se viene tolta la testina. Grazie al dispositivo interno brevettato da KRAIN **questo irrigatore consente di togliere la testina durante il funzionamento dell'impianto SENZA FUORIUSCITA DI ACQUA!** Permette un grande risparmio d'acqua ed evita allagamenti qualora la testina si stacchi dal canotto dell'irrigatore casualmente o per vandalismo. Permette una facile inserimento o sostituzione della testina, durante il funzionamento dell'irrigazione, senza bagnarsi.

701013	Solo corpo irrigatore STOP FLOWTM sollevamento 10cm	PRO-S-4-SF	€ 4,93
--------	---	-------------------	--------

NOZZLE GUARD - PROTEZIONE DEL COPERCHIO E DELLE TESTINE DEGLI IRRIGATORI STATICI PRO-S-SPRAY E 1800 - Tagliaerba, tagliabordi, decespugliatori e pedoni possono danneggiare il coperchio di un irrigatore statico e questo può causare fuoriuscita d'acqua simile ad una fontanella durante l'irrigazione. Questo può causare enormi perdite di acqua ed allagamento nella zona di rottura. KRAIN offre una protezione al coperchio degli irrigatori statici mod. PRO-S-SPRAY che salvaguarda anche le testine statiche e le testine rotanti da danni e modifiche indesiderate dell'arco impostato.

701019	Protezione coperchio e testina per irrigatori statici PRO-S-SPRAY e 1800 (RainBird)	€ 2,60
--------	---	--------

IRRIGATORI SERIE 1800 Solo corpo irrigatori statici. Attacco 1/2" F. Da installare con testine adeguate

901009	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 5 cm 1802-R	€ 4,40
901008	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 10 cm 1804-R	€ 4,45
901007	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 15 cm 1806-R	€ 16,34
901006	Solo corpo irrigatore statico - sollevamento 30 cm 1812-R	€ 25,73

Solo corpo irrigatori statici 1800-SAM. Attacco 1/2" F.

Con valvola di ritegno SEAL-A-MATIC che mantiene in carico fino a 4,2 mt. di colonna d'acqua.

901011	Solo corpo irrigatore con valvola SAM - sollevamento 10 cm 1804-SAM	€ 10,15
901012	Solo corpo irrigatore statico con valvola SAM - sollevamento 15 cm 1806-SAM	€ 24,90
901013	Solo corpo irrigatore statico con valvola SAM - sollevamento 30 cm 1812-SAM	€ 30,53

IRRIGATORI SERIE UNI-PRAY COMPLETI DI TESTINA REGOLABILE RAIN BIRD

Irrigatore **UNI-SPRAY** senza testina. Sollevamento 10 cm. Attacco 1/2" F

901040	Irrigatore statico senza testina (Sollevamento 10cm) - Attacco 1/2" F US-400-LESS	€ 2,90
--------	--	--------

Irrigatori **UNI-SPRAY** completi di testina regolabile HE-VAN da 0 a 360°. Sollevamento 10 cm. Attacco 1/2" F

901045	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 15-HE-VAN Sollevamento 10 cm US-415-HE	€ 4,75
901042	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 12-HE-VAN Sollevamento 10 cm US-412-HE	€ 4,75
901041	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 10-HE-VAN Sollevamento 10 cm US-410-HE	€ 4,75

Irrigatori **UNI-SPRAY** completi di testina regolabile VAN da 0 a 360°. Sollevamento 10 cm. Attacco 1/2" F

901046	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 18-VAN Sollevamento 10 cm US-418-VAN	€ 4,75
901045V	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 15-VAN Sollevamento 10 cm US-415-VAN	€ 4,75
901042V	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 12-VAN Sollevamento 10 cm US-412-VAN	€ 4,75
901041V	Irrigatore statico US-4 con testina regolabile 10-VAN Sollevamento 10 cm US-410-VAN	€ 4,75

901050	Kit di conversione SAM per UNI-SPRAY Mantiene in carico fino a 1,8 m di colonna d'acqua US-SAM-KIT	€ 3,02
--------	--	--------



TESTINE PER IRRIGATORI STATICI E ACCESSORI

TESTINE AD ANGOLO VARIABILE SERIE VAN

Utilizzabili sul corpo degli irrigatori serie: 1800 - UNISPRAY - PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800) - NP SPRAY o su adattatore PA-8-S. Consentono di adattare l'angolo di lavoro dell'irrigatore alla conformazione planimetrica dell'area da irrigare garantendo la proporzionalità della distribuzione.

Testine regolabili da 0° a 360° serie VAN

900519	Lunga gittata (Raggio da 4 a 5,4 m) traiettoria 26° - Colore beige	18 VAN	€ 2,82
900520	Standard (Raggio da 3 a 4,2 m) traiettoria 23° - Colore nero	15 VAN	€ 2,82
900521	Sottostandard (Raggio da 2,5 a 3,5 m) traiettoria 15° - Colore marrone	12 VAN	€ 2,82
900522	Angolo basso (Raggio da 2 a 3 m) traiettoria 10° - Colore blu	10 VAN	€ 2,82

Testine regolabili da 0° a 330° serie VAN

900523	Angolo basso (Raggio da 1,5 a 2 m) traiettoria 5° - Colore verde	8 VAN	€ 2,82
900524	Getto piatto (Raggio da 1,2 a 1,8 m) traiettoria 0° - Colore arancio	6 VAN	€ 2,82
900525	Getto piatto (Raggio da 0,9 a 1,2 m) traiettoria 0° - Colore giallo	4 VAN	€ 2,82



TESTINE AD ANGOLO VARIABILE SERIE HE-VAN

Testine serie HE-VAN - Testine ad angolo variabile di eccezionale rendimento con coefficiente di uniformità - DU minima 75%. Utilizzabili sul corpo degli irrigatori serie: 1800 - UNISPRAY - PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800)- NP SPRAY o su adattatore PA-8-S. Minori consumi idrici, migliore rendimento e resistenza al vento- Pluviometria di 40 mm/h compatibile con bocchagli 1800 serie MPR e serie U.

900528	Testine Standard - gittata massima 4,5 m - colore nero	HE-VAN-15	€ 2,88
900527	Testine Sottostandard - gittata massima 3,6 m - colore marrone	HE-VAN-12	€ 2,88
900538	Testine Angolo basso - gittata massima 3,0 m - colore blu	HE-VAN-10	€ 2,88
900537	Testine Angolo basso - gittata massima 2,4 m - colore verde	HE-VAN-8	€ 2,88



TESTINE AD ANGOLO FISSO

Testine standard 30° (Raggio da 3 a 4,5 m.)

Utilizzabili sul corpo degli irrigatori serie: 1800 - UNISPRAY - PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800) - NP SPRAY o su adattatore PA-8-S

900501	Testina (Cerchio completo) - Colore nero	15 F	€ 3,55
900503	Testina (1/2 cerchio) - Colore nero	15 H	€ 3,55
900505	Testina (1/4 cerchio) - Colore nero	15 Q	€ 3,55
900506	Testina (lato striscia) - Colore nero	15 S-ST	€ 3,55
900507	Testina (centro striscia) - Colore nero	15 C-ST	€ 3,55
900508	Testina (fine striscia) - Colore nero	15 E-ST	€ 3,55
900535	Testina (striscia angolo sinistro) - Colore nero	15 L-CS	€ 3,55
900536	Testina (striscia angolo destro) - Colore nero	15 R-CS	€ 3,55



Testine sottostandard 30° (Raggio da 2,5 a 3,6 m)

Utilizzabili sul corpo degli irrigatori serie: 1800-UNISPRAY-PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800)-NP SPRAY o su adattatore PA-8-S

900401	Testina (Cerchio completo) - Colore marrone	12 F	€ 3,55
900403	Testina (1/2 cerchio) - Colore marrone	12 H	€ 3,55
900405	Testina (1/4 cerchio) - Colore marrone	12 Q	€ 3,55

Testine angolo basso 15° (Raggio da 2 a 3 m.)

Utilizzabili sul corpo degli irrigatori serie: 1800-UNISPRAY-PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800)-NP SPRAY o su adattatore PA-8-S

900511	Testina (Cerchio completo) - Colore blu	10 F	€ 3,55
900513	Testina (1/2 cerchio) - Colore blu	10 H	€ 3,55
900515	Testina (1/4 cerchio) - Colore blu	10 Q	€ 3,55

Testine angolo basso 5° (Raggio da 1,5 a 2,4 m)

Utilizzabili sul corpo degli irrigatori serie: 1800-UNISPRAY-PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800)-NP SPRAY o su adattatore PA-8-S

900411	Testina 1800 8F (Cerchio completo) - Colore verde	8 F-FLT	€ 3,55
900413	Testina 1800 8H (1/2 cerchio) - Colore verde	8 H-FLT	€ 3,55
900415	Testina 1800 8Q (1/4 cerchio) - Colore verde	8 Q-FLT	€ 3,55

Testine getto piatto (Raggio da 0,6 a 1,5 m)

Utilizzabili sul corpo degli irrigatori serie: 1800-UNISPRAY-PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800)-NP SPRAY o su adattatore PA-8-S

900451	Testina 1800 5F (Cerchio completo) - Colore rosso	5 F	€ 3,55
900453	Testina 1800 5H (1/2 cerchio) - Colore rosso	5 H	€ 3,55
900455	Testina 1800 5Q (1/4 cerchio) - Colore rosso	5 Q	€ 3,55

TESTINE BASSA PORTATA

Testine autocompensanti, a **bassissima portata**, con distribuzione proporzionale all'angolo di lavoro. Disponibili in 3 modelli con getti a 90, 180 e 360°. Copertura a quadrato. Regolazione per modificare la gittata da 0,8 a 1,2 m. Compatibili con irrigatori Serie 1800, UNISPRAY, PRO-S-SPRAY, NP SPRAY, adattatore PA-8-S, XERI-POP o con prolunga Poly-Flex

900580	Testina bassa portata a 90° gittata 0,8-1,2 m	XPCN QTR-90	€ 5,42
900581	Testina bassa portata a 180° gittata 0,8-1,2 m	XPCN HLF-180	€ 5,42
900582	Testina bassa portata a 360° gittata 0,8-1,2 m	XPCN QFUL-360	€ 5,42



TESTINE AD ALLAGAMENTO

900583	Irrigatore bubbler autocomp. ad allagamento - 4 lt/min. Cerchio intero. Attacco 1/2" F.	1404	€ 16,43
--------	---	-------------	---------



TESTINE DOPPIA USCITA SERIE U

Testine standard U a doppia uscita (Raggio da 1,5 a 4,5 m). Utilizzabili sul corpo degli irrigatori serie:

1800 - UNISPRAY - PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800) - NP SPRAY o su adattatore PA-8-S	
900541 Testina 1800F-U (Cerchio completo) U-15 F	€ 5,60
900543 Testina 1800H-U (½ cerchio) U-15 H	€ 5,60
900545 Testina 1800Q-U (1/4 cerchio) U-15 Q	€ 5,60
900441 Testina 1800F-U (Cerchio completo) U-12 F	€ 5,60
900443 Testina 1800H-U (½ cerchio) U-12 H	€ 5,60
900445 Testina 1800Q-U (1/4 cerchio) U-12 Q	€ 5,60
900546 Testina 1800F-U (Cerchio completo) U-10 F	€ 5,60
900547 Testina 1800H-U (½ cerchio) U-10 H	€ 5,60
900548 Testina 1800Q-U (1/4 cerchio) U-10 Q	€ 5,60
900532 Testina 1800F-U (Cerchio completo) U-8 F	€ 5,60
900533 Testina 1800H-U (½ cerchio) U-8 H	€ 5,60
900534 Testina 1800Q-U (1/4 cerchio) U-8 Q	€ 5,60



IRRIGATORI STATICI PER MICROIRRIGAZIONE

Micro irrigatore a scomparsa XERI-POP per l'installazione in impianti di microirrigazione con attacco portagomma per microtubo da 6 mm. Compatibili con testine MPR serie 5 e serie 8 (H e Q) o con le nuove testine per microirrigazione XPCN

930169 Microirrigatore a scomparsa altezza di sollevamento 10 cm XP-400X	€ 6,62
---	--------



ACCESSORI PER IRRIGATORI STATICI

Prolunga 15 cm con attacco per testine maschio testine installabile su irrigatori 1800, UNISPRAY, PRO-S-SPRA, NP SPRAY

901004 Prolunga 15 cm per irrigatori statici 1800 EXT	€ 9,88
--	--------

Per installare tutti i microirrigatori con letto da 4 mm su irrigatori 1800, UNISPRAY, PRO-S-SPRA, NP SPRAY e PA-8-S

900549 Adattatore in plastica per microirrigatori XBA-1800	€ 3,29
---	--------



Per applicazioni fuori terra di testine per irrigatori statici e testine rotanti

900599 Adattatore in plastica per testine attacco inferiore ½ PA-8-S	€ 2,54
--	--------

TESTINE ROTANTI REGOLABILI R-VAN

Testine rotanti R-VAN - Utilizzabili su irrigatori 1800 - UNISPRAY - PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800) NP SPRAY o su adattatore PA-8-S. Raggio da 4 a 7,3 m - Pressione d'utilizzo da 2,1 a 3,8 Bar - Bassa precipitazione (circa 12,7 mm/ora) - Ottime prestazioni in caso di vento. Possibilità di regolazione manuale: dell'arco di lavoro (R-VAN con angolo regolabile), regolazione della gittata, lavaggio impurità interno

Testine rotanti R-VAN regolabili da 45 a 270°

900558 Testina rotante con angolo regolabile 45-270° - gittata 2,4 - 4,6 metri R-VAN-14	€ 9,70
900557 Testina rotante con angolo regolabile 45-270° - gittata 4 - 5,5 metri R-VAN-18	€ 9,70
900704 Testina rotante con angolo regolabile 45-270° - gittata 5,2 - 7,3 metri R-VAN-24	€ 9,70



Testine rotanti R-VAN 360°

900551 Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 2,4 - 4,6 metri R-VAN-14-360	€ 9,70
900552 Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 4,0 - 5,5 metri R-VAN-18-360	€ 9,70
900553 Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 5,2 - 7,3 metri R-VAN-24-360	€ 9,70

Testine rotanti R-VAN striscia

900701 Testina rotante STRISCIA angolo sinistro - gittata 1,5 - 4,6 metri R-VAN-LCS	€ 10,68
900703 Testina rotante CENTRO STRISCIA - gittata 1,5 - 9,1 metri R-VAN-SST	€ 10,68
900702 Testina rotante STRISCIA angolo destro - gittata 1,5 - 4,6 metri R-VAN-RCS	€ 10,68

Testine rotanti RN-ADJ regolabili da 90 a 270°

700540 Testina rotante regolabile da 90-270° - gittata 3,9-4,5 metri - colore verde RN-ADJ-100N	€ 12,72
700541 Testina rotante regolabile da 90-270° - gittata 4,8-5,8 metri - colore blu RN-ADJ-200N	€ 12,72
700542 Testina rotante regolabile da 90-270° - gittata 7,9-8,5 metri - colore grigio RN-ADJ-300N	€ 12,72

Testine rotanti RN 360° cerchio intero

700530 Testina rotante angolo fisso 360° - gittata 3,9-4,5 metri - colore verde RN-360-100N	€ 12,72
700531 Testina rotante angolo fisso 360° - gittata 4,8-5,8 metri - colore blu RN-360-200N	€ 12,72
700532 Testina rotante angolo fisso 360° - gittata 7,9-8,5 metri - colore grigio RN-360-300N	€ 12,72
700560 Chiave di regolazione per testine rotanti RN-ADJ KEY-RN	€ 1,59



Testine rotanti RNS STRISCIA

700530 Testina rotante FINE STRISCIA ANGOLO SINISTRO - gittata da 1,2x4,6 a 1,8x4,9	€ 12,72
700531 Testina rotante FINE STRISCIA ANGOLO DESTRO - gittata da 1,2x4,6 a 1,8x4,9	€ 12,72
700532 Testina rotante CENTRO STRISCIA - gittata da 1,2x8,8 a 2,1x9,7	€ 12,72
700560 Chiave di regolazione per testine rotanti RN-ADJ KEY-RN	€ 1,59



BANDIERINE

Bandierine picchetto Utili per contrassegnare la posizione degli irrigatori e delle elettrovalvole nel terreno.

100040 Bandierine Colore verde - asta metallo DT-FLAG-V	€ 0,48
100042 Bandierine Colore rosa - asta metallo DT-FLAG-M	€ 0,48
100043 Bandierine Colore rosso - asta metallo DT-FLAG-R	€ 0,48
100041 Bandierine Colore azzurro - asta metallo DT-FLAG-A	€ 0,48



TESTINE ROTANTI REGOLABILI MP

Testine rotanti a settore variabile e cerchio intero - Utilizzabili su irrigatori 1800 - UNISPRAY - PRO-S-SPRAY (DT-PRO 800) - NP SPRAY o su adattatore PA-8-S - Raggio da 3,5 a 9,1 metri pressione d'utilizzo da 2 a 3,5 Bar - bassa precipitazione (circa 12,7 mm/ora) - Ottima in caso di vento possibilità di regolazione dell'angolo di lavoro variabile secondo i modelli - Colore corpo testina grigio nei modelli MP-800SR; tutti gli altri colore corpo testina nero. Tasso di precipitazione costante: per i mod. MP-800SR circa 20 mm/h, per tutti gli altri modelli circa 10 mm/h.

Hunter®
The Irrigation Innovators

Testine rotanti MP regolabili

900587	Testina rotante regolabile 90-210°-gittata 1,8-3,5 m-Arancio/Grigio MP-800SR-90/210	€ 14,29
900604	Testina rotante regolabile 90-210°-gittata 2,5-4,8 m-Bordeaux/Grigio MP-815-90/210	€ 14,29 
900572	Testina rotante regolabile 90-210°-gittata 2,5-4,5 m - Bordeaux MP-1000-90/210	€ 14,29
900594	Testina rotante regolabile 210-270°-gittata 2,5-4,5 m - Celeste MP-1000-210/270	€ 14,29
900574	Testina rotante regolabile 90-210°-gittata 4,0-6,7 m - Nero MP-2000-90/210	€ 14,29
900575	Testina rotante regolabile 210-270°-gittata 4,0-6,7 m - Verde MP-2000-210/270	€ 14,29
900577	Testina rotante regolabile 90-210°-gittata 6,7-9,1 m - Blu MP-3000-90/210	€ 14,29
900578	Testina rotante regolabile 210-270°-gittata 6,7-9,1 m - Giallo MP-3000-210/270	€ 14,29
900593	Testina rotante regolabile 90-210°-gittata 9,4-10,7 m - Rosa MP-3500-90/210	€ 14,29
900571	Testina rotante regolabile 45-105°-gittata 2,5-4,5 m - Azzurro MP-CORNER	€ 14,29



Testine rotanti MP 360°

900591	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 1,8 - 3,5 m - Lime/Grigio MP-800SR-360	€ 14,29
900606	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 2,5 - 4,8 m - Lime/Grigio MP-800SR-360	€ 14,29 
900573	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 2,5 - 4,5 m - Verde oliva MP-1000-360	€ 14,29
900576	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 4,0 - 6,7 m - Bordeaux MP-2000-360	€ 14,29
900579	Testina rotante cerchio intero 360° - gittata 6,7 - 9,1 m - Grigio MP-3000-360	€ 14,29

Testine rotanti MP striscia

900589	Testina rotante striscia sinistra - gittata 1,5 - 4,6 x 1,8 - 5,2 m - Bianco MP-LEFT-STRIP	€ 14,29
900590	Testina rotante striscia destra - gittata 1,5 - 4,6 x 1,8 - 5,2 m - Arancio MP-RIGHT-STRIP	€ 14,29
900588	Testina rotante lato striscia - gittata 1,5 - 9,1 x 1,8 - 10,4 m - Marrone MP-SIDE-STRIP	€ 14,29

MINI PRO IRRIGATORE A TURBINA - ATTACCO 1/2" F

MINI PRO è l'irrigatore perfetto per piccole aree residenziali. Il sistema brevettato Easy Arc Set-Simplified consente una facile e rapida regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento con l'apposita chiave o con un semplice cacciavite. L'arco dell'irrigatore è evidenziato sul coperchio e ruotando la vite di regolazione si vede immediatamente l'arco selezionato. Posizionando l'indicatore di arco su 360° si ottiene il cerchio intero. **MINI PRO** è dotato di frizione sul canotto per una facile regolazione del punto sinistro di partenza dell'arco. - Sollevamento 12 cm - Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e il deposito dello sporco. - Coperchio in gomma. - Vite rompi getto per ridurre la gittata del 25% senza cambiare il boccaglio - Utilizzabile anche in impianti con bassa portata.

Regolazione dell'arco da 40° a 360° (con punto di partenza a sinistra). - 5 boccagli in dotazione ad ogni irrigatore (boccaglio 1,5 preinstallato). - Gittata da 5 a 9 m. Pressione da 2,1 a 3,4 BAR. - Dimensioni: Altezza: 15,2 cm; Superficie visibile: 2,9 cm. - Optional: Valvola di ritegno SAM (cod. 702405) per terreni in pendenza.

702400	Irrigatore a turbina settore variabile (40°-360°) e cerchio intero 1/2 F.	€ 15,82
--------	---	---------

Accessori per MINI PRO

702405	Valvola di ritegno SAM per MINI PRO	€ 1,48
702490	Serie completa di boccagli MINI PRO (0,75-1-1,5-2-3)	€ 0,95
702480	Chiavetta di regolazione per MINI PRO	€ 1,48



SUPER-PRO IRRIGATORE A TURBINA - ATTACCO 3/4" F

Aggiusta il raggio e la portata d'acqua simultaneamente grazie all'esclusivo dispositivo Intelligent Flow Technology (brevetto K-RAIN) **SUPER PRO** è dotato del nuovo sistema Intelligent Flow Technology (brevetto K-RAIN) che consente di regolare la portata contemporaneamente alla regolazione del raggio. La vite rompigetto, usata in tutti gli altri irrigatori, riduce il raggio ma la portata rimane la stessa con problemi di uniformità idrica. Il sistema Easy Arc Set-Simplified consente una facile regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento. Il meccanismo Memory Arc garantisce inoltre il ritorno dell'arco alla posizione pre-selezionata anche se questa stata spostata, lo rendono anche particolarmente consigliato per l'installazione in ambito pubblico dove siano necessari dispositivi anti-vandalo. In ogni scatola da 20 pezzi sono inseriti una serie completa di boccagli (cod.702492) per ogni irrigatore, 5 chiavette di regolazione (cod.702480) 5 valvole di ritegno SAM (cod.702471) -Intelligent Flow Technology: regolazione del raggio con contemporanea regolazione anche della portata. -Easy ArcSet-Simplified per una facile regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento. -Regolazione dell'arco da 40° a 360° (partenza a sinistra). -Memory Arc consente il ritorno dell'irrigatore all'arco impostato, frizione sul canotto per una facile regolazione del punto sinistro di partenza dell'arco. -Coperchio in gomma. Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e l'entrata di sporco. - Dimensioni: Altezza: 19 cm; Superficie visibile:4,2 cm -Optional: Valvola di ritegno SAM (cod. 702471) per terreni in pendenza. Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei boccagli (cod.702485)

702411	Irrigatore settore variabile (40°-360°) e cerchio intero -Memory Arc - 3/4" F.	€ 19,87
--------	--	---------

Accessori per SUPER-PRO

702470	Valvola di ritegno SAM per SUPER PRO	€ 0,95
702492	Serie di boccagli per SUPER PRO	€ 2,44
702482	Chiavetta di regolazione	€ 1,27
702485	Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei boccagli	€ 4,77



Il dispositivo di "chiusura del flusso" interrompe il funzionamento dell'irrigatore per eventuali sostituzioni degli ugelli o per una gestione particolare dell'irrigatore.

RPS-75I IRRIGATORE A TURBINA - ATTACCO 3/4" F

Aggiusta il raggio e la portata d'acqua simultaneamente grazie all'esclusivo dispositivo Intelligent Flow Technology (brevetto K-RAIN) RPS-75i è dotato del nuovo sistema Intelligent Flow Technology (brevetto K-RAIN) che consente di regolare la portata contemporaneamente alla regolazione del raggio. La vite rompigitto, usata in tutti gli altri irrigatori, consente di ridurre il raggio ma la portata rimane la stessa creando problemi di uniformità di distribuzione idrica. Grazie al dispositivo EasyArcSet Simplified" la regolazione dell'arco da 40° a 360° è estremamente facile ed effettuabile dall'alto con chiavetta di corredo o con un semplice cacciavite sia a secco che durante il funzionamento (punto di partenza a destra). Perfettamente identico alle caratteristiche del mod. Hunter PGP può essere sostituito da questo, anche su vecchi impianti, semplicemente inserendo l'interno nel carter esistente. - Altezza di sollevamento 10 cm - Coperchio in gomma e vite in acciaio inox per regolazione raggio. - Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e l'entrata dello sporco. - 8 bocccagli standard e 4 ad angolo basso in dotazione ad ogni irrigatore. - Traiettorie dei bocccagli: 25° (bocccagli standard) e 11° (bocccagli ad angolo basso). - Gittata da 7 a 15 m - Pressione da 2 a 4 BAR - Dimensioni: Altezza: 18,5 cm; Superficie visibile: 4 cm. - Optional: Valvola di ritegno SAM (cod. 702470) per terreni in pendenza. - Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei bocccagli (cod.702485)

702418 Irrigatore a turbina settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - 3/4" F. € 18,28

Accessori per RPS75i K-RAIN

702470 Valvola ritegno per RPS75i € 0,95
702492 Serie di bocccagli per RPS75i € 2,44
702482 Chiavetta di regolazione € 1,27
702485 Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei bocccagli € 4,77



K5 SELECT - IRRIGATORE A TURBINA CON 4 BOCCAGLI INTEGRATI - ATTACCO 3/4" F

Aiuta anche gli installatori meno esperti ad effettuare facilmente impianti di irrigazione con una distribuzione perfetta. Quando viene utilizzato lo stesso ugello per tutti gli archi, il prato risulta inevitabilmente sopra-irrigato o sotto-irrigato. K5 SELECT ha 4 bocccagli selezionabili integrati nella torretta. Il cambio dell'ugello è più veloce di qualsiasi altro irrigatore. Non è mai necessario rimuovere il bocccaglio. E' sufficiente selezionare, con un cacciavite sul coperchio dell'irrigatore, il numero del bocccaglio desiderato. I 4 bocccagli hanno portate proporzionali per una perfetta uniformità di distribuzione idrica. Selezionare il bocccaglio 1 per coprire un arco a 90°, il bocccaglio 2 per un arco a 180°, il bocccaglio 3 per un arco a 270° ed il bocccaglio 4 per archi a 360°. K5 SELECT ha un sistema di rotazione di estrema affidabilità utilizzato con successo da tanti anni. Perfettamente identico al mod. Hunter PGP e PGP Ultra li può sostituire anche su vecchi impianti semplicemente inserendo l'interno nel carter esistente. Coperchio in gomma e vite in acciaio inox per regolazione raggio. Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e l'entrata dello sporco. Regolazione dell'arco da 40° a 360° (con punto di partenza a destra), effettuabile dall'alto con chiavetta di corredo. Altezza di sollevamento 10 cm. Vite rompigitto per ridurre la gittata del 25%. Gittata da 7 a 14 mt. Pressione di esercizio da 2 a 4 BAR. Dimensioni: Altezza: 18,5 cm; Superficie visibile: 4 cm. Optional: valvola di ritegno SAM (cod. 702470) per terreni in pendenza. In ogni scatola da 20 pezzi sono inseriti 5 valvole di ritegno SAM (cod.702470).

702422 Irrigatore a turbina settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - 3/4" F. € 25,92

Accessori per K5 SELECT

702470 Valvola di ritegno SAM per K5 SELECT € 0,95
702482 Chiavetta di regolazione € 1,27



IRRIGATORI A TURBINA SERIE 3500 - ATTACCO 1/2" F



Settore variabile e cerchio intero (40 - 360°). Attacco 1/2" F - La regolazione del settore viene effettuata dall'alto, con un semplice cacciavite piatto. Guarnizione antispurco - Coperchio in gomma - Vite rompigitto - Altezza sollevamento 10,2 cm. Ogni irrigatore viene fornito con il bocccaglio 2,0 montato. Chiavetta per il sollevamento del canotto con 6 bocccagli:
3 bocccagli "Angolo basso" 10° (misure 0,75 - 1,0 - 1,5) da 4 a 7,3 m
3 bocccagli "Angolo basso" 10° (misure 0,75 - 1,0 - 1,5) da 4 a 7,3 m
3 bocccagli "Uniformità +" 25° (misure 2,0 - 3,0 - 4,0) da 7,5 a 10,7 m

902400 3504 settore variabile e cerchio intero (40 a 360°) 3504-PC € 18,47

902405 3504-SAM con valvola SEAL A MATIC settore variabile e cerchio intero (40 - 360°).
Mantiene in carico fino a 2,1 m di colonna d'acqua. 3504-PC-SAM € 32,63

IRRIGATORI A TURBINA SERIE 5000 - ATTACCO 3/4" F



Con dispositivo di apertura e chiusura del getto "Acqua stop" (SCT) escluso modello 5004 PC - Attacco 3/4" F
Nei modelli PC la regolazione del settore viene effettuata dall'alto con un cacciavite piano - Dispositivo di apertura e chiusura del getto regolabile dall'alto anche con irrigatore in funzione - Frizione sulla torretta per una facile impostazione del margine sinistro di inversione. Guarnizione antispurco - Coperchio in gomma colore nero per 5004 PC, colore verde per 5004 Plus
5 set bocccagli per scatola inclusi. Ogni irrigatore viene fornito con il bocccaglio 3,0 "Uniformità +" montato.
Sono disponibili gratuitamente su richiesta i set di bocccagli 902428 così composti:
4 bocccagli "Angolo basso" 10° (misure 1,0-1,5-2,0-3,0) da 6,0 a 11 m
8 bocccagli "Uniformità +" 25° (misure 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0) da 8,0 a 15,2 m

902418 Irrigatore settore variabile e cerchio intero (40 - 360°) sollev. 10 cm. 5004 PC € 20,87

902410 Irrigatore sett vari e cerchio int(40-360°) con Aquastop STC sollev. 10 cm. 5004 PLUS-PC € 25,76

902412 Irrigatore solo cerchio intero con Aquastop STC - sollev. 10 cm. 5004 PLUS-FC € 29,08

902415 Irrigatore settore variabile (40 a 360°) con Aquastop STC - sollev. 30 cm.
con valvola SAM e PRS (riduttore di pressione) 5012 PLUS-PCSAMR € 102,90

902470 Kit di conversione SAM per 5000.
Mantiene in carico fino a 1,8 m di colonna d'acqua 5000 SAM KIT € 14,44

902428 Set di bocccagli per serie 5000 - GRATUITI A RICHIESTA 5000-TREE Gratuito

902429 Chiave per irrigatori 5000 ROTOR TOOL € 7,33



IRRIGATORI SERIE 5000 SAM CON REGOLATORE PRS - ATTACCO 3/4" F



Irrigatori a turbina serie 5000 con regolatore di pressione PRS e valvola SAM
Pressione di esercizio 3,1 Bar - Settore variabile e cerchio intero (40 - 360°)

902476	Irrigatore 5004 PC con valvola PRS- senza Aquastop (sollev. 10 cm.)	5004 PC-PRS	€ 32,65
902477	Irrigatore 5004 PLUS con valvola SAM, PRS, canotto in acciaio inox e dispositivo Aquastop (sollev. 10 cm.)	5004 PLUS-PC-S	€ 50,41

KIT BOCCAGLI MPR PER SERIE 5000 - RAIN BIRD

Bocchagli MPR per irrigatori 5000 a precipitazione proporzionale con pluviometro 15 mm/h

Con questa serie di bocchagli gli irrigatori 5000 sono utilizzabili anche insieme alle testine rotanti R-VAN RAIN BIRD

902586	Kit bocchagli MPR 25-30-35 (3x10)	MPR-25-30-35	Gratuito
--------	-----------------------------------	---------------------	----------

IRRIGATORI MAXI PAW IMPATTO - ATTACCO 1/2" F E 3/4" F

MAXI PAW 2045 Carter ed irrigatore in ABS, bocchagli intercambiabili a baionetta. Attacco 1/2" e 3/4" F.

902522	Irrigatore cerchio intero e settore variabile - Guarnizione autopulente	2045-08	€ 59,25
902525	Kit di conversione SAM per 2045 Max carico 1,8 m	2045-SAM-KIT	€ 7,67

Bocchagli per 2045 GRATUITI A RICHIESTA

Angolo standard 23°: misure 06 (rosso) - 07 (nero) - 08 (blu) - 10 (giallo) - 12 (beige)

Angolo basso 11°: misure 07 LA (nero) - 10 LA (giallo) 206592

PRO SPORT - IRRIGATORIA TURBINA LUNGA GITTATA - ATTACCO 1" F

Irrigatori professionali, ideali per grossi impianti pubblici e sportivi a settore variabile e cerchio intero continuativo. Sono dotati di sistema Memory Arc (antivandalo) che garantisce il ritorno dell'arco alla posizione pre-selezionata anche se questa è stata spostata. La versione ad alta velocità (702605) viene utilizzata per irrigazioni rapide e controllo delle polveri (ad esempio campi da tennis e baseball). - Il sistema brevettato Easy Arc Set-Simplified consente una facile e rapida regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento con l'apposita chiave o con un semplice cacciavite. L'arco dell'irrigatore è evidenziato sul coperchio ed ruotando la vite di regolazione si vede immediatamente l'arco selezionato. Posizionando l'indicatore di arco su 360° si ottiene il cerchio intero (continuativo). - Valvola di ritegno SAM per evitare il ruscellamento dell'acqua al termine dell'irrigazione. - Guarnizione autopulente - Coperchio in gomma - Gittata da 13,1 a 22,8 mt - Pressione da 2,8 a 6,2 BAR - Altezza di sollevamento 10 cm

702600	Irrigatore a turbina - sollevamento 10cm. - canotto in plastica diam.1" F.	€ 61,85
702601	Irrigatore a turbina - sollevamento 10cm. - canotto inox diam.1" F.	€ 82,20
702605	Irrigatore a turbina - sollevamento 10cm. - canotto inox - ad ALTA VELOCITÀ - diam.1" F.	€ 82,20

Accessori per PRO SPORT

702495	Serie completa di bocchagli	€ 10,07
702482	Chiavetta di regolazione	€ 1,27
702485	Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei bocchagli	€ 4,77

IRRIGATORI SERIE 6504 FALCON - ATTACCO 1" F - RAIN BIRD



Irrigatori a turbina serie falcon 6504 * Attacco 1" F - Guarnizione antisporco - Valvola SEAL-A-MATIC che mantiene in carico fino a 3,1 m di colonna d'acqua - Coperchio in gomma - Raggio da 15 a 19,8 m - Versione senza bocchaglio preinstallato

902550	6504 settore variabile 40-360° (sollevamento 10 cm.)	6504-PC	€ 115,38
902552	6504 cerchio intero 360° (sollevamento 10 cm.)	6504-FC	€ 115,38
902560	6504 torretta inox - settore variabile 40-360° (sollevamento 10 cm.)	6504-SS-PC	€ 144,54
902562	6504 torretta inox - cerchio intero 360° (sollevamento 10 cm.)	6504-SS-FC	€ 144,54

IRRIGATORI SERIE 8005 - ATTACCO 1" F - RAIN BIRD

Irrigatori a turbina 8005 * Settore variabile e cerchio intero regolabile dall'alto. Attacco 1" F.

Bocchaglio preinstallato 18 (blu) - Guarnizione antisporco. Valvola SEAL-A-MATIC che mantiene in carico fino a 3,1 m di colonna d'acqua - Coperchio in gomma verde Sistema "Memory Arc". Pernio in ottone antiurto per il canotto - Raggio da 11,9 a 24,7 m

902600	8005 settore variabile e cerchio intero (50-360°) (sollevamento 12,7 cm.)	8005	€ 147,63
902610	8005-SS Torretta inox - settore variabile e cerchio intero (sollev. 12,7 cm.)	8005-SS	€ 210,94

IRRIGATORI SERIE 700-900 RAIN BIRD - IRRIGATORE A TURBINA LUNGA GITTATA



Irrigatori 700/751-B CON VALVOLA SEAL-A-MATIC. Bocchaglio preinstallato-Mantiene fino a 3,5m di colonna acqua- carter chiuso - guarnizione antisporco, bocchagli intercambiabili- attacco ACME

902854N	702-B-40-A Irrigatore cerchio intero 1"	€ 341,32
902860N	752-B-40-A Irrigatore sett.variabile e cerchio intero 1"	€ 376,30

902831	900-S-60-A con valvola SAM Cerchio intero. Attacco 1 1/2" ACME.	€ 633,10
902841	950-S-28-A con valvola SAM Settore variabile. Attacco 1 1/2" ACME.	€ 710,00

IRRIGATORI PER TAPPETI SPORTIVI NATURALI - RAIN BIRD - Irrigatori a turbina serie 900

Con elettrovalvola incorporata - Valvola SAM con colonna d'acqua massima 4,3m - Carter chiuso

Guarnizione antisporco - Solenoide 24V - Regolatore di pressione - Attacco ACME da installare con giunti snodati SJ-A

902843	900 con elettrovalvola. Cerchio intero. Attacco 1 1/2" ACME	900E 60	€ 698,00
902833	950 con elettrovalvola. Settore variabile. Attacco 1 1/2" ACME	950E 28	€ 789,28

Accessori per irrigatori 900/950

982802	Coperchio e anello in gomma per 950	212554	€ 391,00
902792	Coperchio in erba sintetica per 900/950	B99500	€ 393,00

IRRIGATORI DT-GUN A TURBINA PER IMPIANTI SPORTIVI

Movimento a turbina con coperchio rivestito in gomma - Angolo di lavoro 25° - Disponibile a richiesta con coperchio in erba sintetica. Pressione di esercizio 6 Bar - Attacco modello DTGUN38 1 1/2" F, DTGUN45 2" F - Altezza di sollevamento 14 cm - Serie di bocchagli inclusa

909801	IRRIGATORE 38 m DI RAGGIO - 1 1/2" DT-GUN 38	€ 749,80
909815	IRRIGATORE 45 m DI RAGGIO - 2" DT-GUN 45	€ 1.410,00



IRRIGATORI FUORI TERRA IN BRONZO - ATTACCO 1/2" M

Irrigatore a martelletto in bronzo a cerchio intero e settori variabili con molla e meccanismo di inversione in acciaio inox. Indicati sia nell'irrigazione fuori terra di cespugli e aiuole fiorite che nell'irrigazione di tutte le colture a le sia in postazione mobile che permanente. Attacco 1/2" M. Pressione di esercizio raccomandata da 2 a 3,5 bar.

Gittata raggio da 10 a 12,5 m (in assenza di vento). Portata da 9,5 a 19,2 lt/min in funzione del boccaglio utilizzato. Angolo di traiettoria 25°. - Fornito con boccaglio 1/8" (3,2 mm)

916025	Irr. fuori terra in bronzo. Cerchio intero e settori variabili. Attacco 1/2" M DT25-B-PJ	€ 30,74
986001	Boccaglio 9/64" (3,57 mm) 10578009	€ 2,44
986002	Boccaglio 5/32" (3,97 mm) 10578010	€ 2,44

RAIN BIRD



IRRIGATORI FUORI TERRA IN BRONZO - ATTACCO 3/4" M

Irrigatore a martelletto in bronzo a cerchio intero e settori variabili con molla e meccanismo di inversione in acciaio inox. Indicati sia nell'irrigazione fuori terra di cespugli e aiuole fiorite di media dimensione che nell'irrigazione di tutte le colture a file sia in postazione mobile che permanente. Attacco 3/4" M.

Pressione di esercizio raccomandata da 2 a 3,5 bar. **Gittata raggio da 13 a 16,5 m (in assenza di vento).**

Portata da 14 a 48 lt/min in funzione del boccaglio utilizzato. Angolo di traiettoria 25°.

Fornito con bocc 11/4" (4,36 mm).

916035	Irr. fuori terra in bronzo. Cerchio intero e settori variabili. Attacco 3/4" M DT35-B-PJ	€ 44,50
--------	---	---------

RAIN BIRD



IRRIGATORI FUORI TERRA IN BRONZO - ATTACCO 1" M

Irrigatore a martelletto in bronzo a cerchio intero e settori variabili con molla e meccanismo di inversione in acciaio inox. Indicati sia nell'irrigazione fuori terra di grandi spazi e impianti sportivi, che nell'irrigazione agricola in campo aperto. Attacco 1" M. Pressione di esercizio raccomandata da 3 a 5 bar. **Gittata raggio da 15,5 a 20,5 m (in assenza di vento).** Portata da 56 a 110 lt/min in funzione del boccaglio utilizzato. Angolo di traiettoria 23°. Boccaglio installato 9/32" (7,14 mm).

916065	Irr. fuori terra in bronzo. Cerchio intero e settori variabili. Attacco 1" M DT65PJ-TNT	€ 108,10
986712	Boccaglio principale 5/16" 7,94 mm 10038220	€ 4,24
986715	Boccaglio principale 11/32" 8,7 mm 10038222	€ 4,24

IRRIGATORI FUORI TERRA IN ALLUMINIO - ATTACCO 1 1/4" F. Irrigatore in alluminio a settore variabile con boccagli intercambiabili e rompigetto regolabile. Ottima precipitazione fine e uniformemente distribuita. Tra le sue caratteristiche spiccano in particolare la grande semplicità dei meccanismi e la straordinaria versatilità d'impiego. Boccagli installati principale 10 mm e secondario 4 mm. Boccagli principali di corredo 12 e 14 - Attacco 1 1/4" F

906090	Irrigatore ang.getto 30° settore variabile attacco 1 1/4" F. JL-125	€ 126,68
--------	--	----------



IRRIGATORE FUORI TERRA IN ALLUMINIO LUNGA GITTATA - ATTACCO 2" F Irrigatore a lunga gittata con funzionamento a settore variabile a ritorno lento e cerchio intero. Indicato per l'irrigazione di impianti sportivi, si presta pure per impianti mobili o fissi su qualsiasi tipo di coltura. Il suo funzionamento di nuova concezione è molto silenzioso e senza grosse vibrazioni e contraccolpi che portano al ribaltamento di carrelli o slitte, garantendo l'assoluta sicurezza per l'operatore. Uno speciale rompigetto ad intermittenza, funzionante solo sul ritorno per permettere di ottenere durante l'avanzamento la massima gittata, garantisce un'ottima distribuzione anche nelle immediate vicinanze dell'irrigatore. Lavora senza problemi anche in terreni in pendenza. Boccaglio installato 18 mm - Boccagli di corredo 20 mm e 22 mm - Attacco 2" F.

906096	Irrigatore settore variabile e cerchio intero - ang.getto 25° attacco 2" F. RY-200	€ 1.158,00
--------	---	------------



CAVALLETTI PER IRRIGATORI

Per una facile installazione degli irrigatori fuori terra - il modello da diam. 1" può essere regolato in altezza.

906082	Cavalletto treppiedi zincato con attacchi diam. 1/2" F	€ 18,88
906084	Cavalletto treppiedi zincato con attacco diam. 3/4" F	€ 23,73
906086	Cavalletto treppiedi zincato con attacco diam. 1" M. regolabile in altezza	€ 41,90



IDRANTI CHIAVI E CURVE IN BRONZO - SERIE DT

918703	Idrante automatico in bronzo 3/4" F DT3	€ 45,58
918832	Chiave in bronzo 3/4" M e 1/2" F DT-33DK	€ 16,96
918706	Idrante automatico in bronzo 1" F DT5LRC	€ 84,14
918855	Chiave idrante in bronzo 1" M DT-55DK	€ 36,23
918802	Curva snodata in bronzo 1" DT-SH-2-100	€ 30,94



IDRANTI CHIAVI E CURVE IN BRONZO

908706	Idrante automatico in bronzo 1" (coperchio in gomma) dispositivo antivandalo di chiusura	€ 250,00
918855	Chiave idrante in bronzo 1" 55K	€ 55,65
918833	Chiavetta per apertura coperchio idrante DT-55DK DT-2049	€ 9,70

IDRANTI IN PLASTICA CON CHIAVE E CURVA SNODATA

908704	Idrante in plastica 3/4 M (coperchio con chiusura a scatto) P-33	€ 14,00
908834	Chiave per idrante in plastica 3/4" M P-33 DK	€ 4,60
908704RB	Idrante in plastica RAIN BIRD 3/4" M (coperchio con chiusura a scatto) P-33-RB	€ 29,60
908834RB	Chiave per idrante in plastica 3/4" M P-33 DK-RB	€ 6,14
908790	Curva snodata in plastica 3/4" F inferiore x 3/4" M superiore P-SHO	€ 7,30



BLU-LOCK - GIUNTI RAPIDI CON SPECIALE TUBO FLESSIBILE PER INSTALLAZIONE IRRIGATORI

Sistema Brevettato USA - Facile e rapida installazione degli irrigatori da 1/2" e 3/4" alla tubazione di alimentazione- Installazione manuale senza attrezzi. È sufficiente spingere il tubo nel raccordo con una leggera pressione. Il giunto ruota liberamente sul tubo-corona metallica interna che assicura il bloccaggio del tubo e la tenuta idraulica. Tubo speciale (cod.908118) con grandissima resistenza a schiacciamento e torsione. Facile regolazione degli irrigatori al livello del terreno in fase di installazione e successivamente per assestamento dello stesso.

901808	Gomito Blu-Lock 1/2" M per tubo flessibile speciale BL-GO-050-M	€ 1,47
901809	Gomito Blu-Lock 3/4" M per tubo flessibile speciale BL-GO-075-M	€ 1,47
901810	Gomito Blu-Lock 1/2" F per tubo flessibile speciale BL-GO-050-F	€ 1,88
901811	Gomito Blu-Lock 3/4" F per tubo flessibile speciale BL-GO-075-F	€ 1,88
901804	Attacco diritto Blu-Lock 1/2" M per tubo flessibile speciale BL-DIR-050M	€ 1,47
901805	Attacco diritto Blu-Lock 3/4" M per tubo flessibile speciale BL-DIR-075M	€ 1,47
901813	Manicotto tubo/tubo Blu-Lock per tubo flessibile speciale BL-MAN	€ 2,42
901814	Tee tubo/tubo/tubo Blu-Lock per tubo flessibile speciale BL-TEE	€ 3,50
901818	Tubo Blu-Lock per raccordi Blu-Lock. Colore Blu - Bobine 30m BL-TUB	€ 51,80



ATTACCHI A DOPPIA ELICA PER TUBO FLESSIBILE SPX-FLEX/30 - COLORE AZZURRO

Attacchi con connessione a doppia elica che consente una maggiore resistenza e velocità di installazione. Utilizzati con l'apposito tubo flessibile SPX-FLEX/30 consentono un facile posizionamento e perfetto livellamento degli irrigatori sul terreno in fase di installazione. Successivamente, anche in caso di assestamento del terreno, è possibile riposizionare gli irrigatori al giusto livello spingendoli verso il basso senza dover scavare.

908008	Gomito 1/2" M con portagomma a doppia elica per tubo flessibile SBE-050-PL	€ 1,32
908009	Gomito 3/4" M con portagomma a doppia elica per tubo flessibile SBE-075-PL	€ 1,32
908004	Attacco diritto 1/2" M con portagomma a doppia elica per tubo flessibile SBA-050-PL	€ 1,32
908005	Attacco diritto 3/4" M con portagomma a doppia elica per tubo flessibile SBA-075-PL	€ 1,32
908012	Tee tubo/tubo/tubo con portagomma a doppia elica per tubo flessibile SB-TEE-PL	€ 1,90
908014	Tee 16 x 1/2" M x 16 con portagomma a doppia elica SB-TEE-050-PL	€ 1,32
908013	Manicotto tubo/tubo con portagomma a doppia elica per tubo flessibile SB-CPLG-PL	€ 2,00



ATTACCHI PER TUBO FLESSIBILE SPX-FLEX/30 - COLORE NERO

Utilizzati con l'apposito tubo flessibile SPX-FLEX/30 consentono un facile posizionamento e perfetto livellamento degli irrigatori sul terreno in fase di installazione. Successivamente, anche in caso di assestamento del terreno, è possibile riposizionare gli irrigatori al giusto livello spingendoli verso il basso senza dover scavare.

908208	Gomito 1/2" M con portagomma per tubo flessibile - Colore nero SBE-050-L	€ 0,55
908219	Gomito 3/4" M con portagomma per tubo flessibile - Colore nero SBE-075-L	€ 0,55
908204	Attacco diritto 1/2" M con portagomma per tubo flessibile - Colore nero SBA-050-L	€ 0,55
908232	Tee tubo/tubo/tubo con portagomma per tubo flessibile - Colore nero SB-TEE-L	€ 0,55
908233	Manicotto tubo/tubo con portagomma per tubo flessibile - Colore nero SB-CPLG-L	€ 0,55



TUBO FLESSIBILE PER INSTALLAZIONE IRRIGATORI CON ATTACCHI SB-PL E SB-L

Utilizzato insieme agli appositi attacchi a doppia elica SB-PL (colore azzurro) oppure con gli attacchi SB (colore nero) consente un facile posizionamento e perfetto livellamento degli irrigatori sul terreno in fase di installazione. La sua eccezionale flessibilità e la sua caratteristica antistozzamento consente di riposizionare gli irr. al corretto livello anche dopo l'installazione in caso di assestamento del terreno spingendoli semplicemente verso il basso senza dover scavare. Tubo flessibile per installazione irrigatori con attacchi SBPL e SB. Tubi ad alta flessibilità e resistenza, diam. 16 mm

908207	Tubo speciale alta flessibilità per attacchi SB, PL e SB - 30 m SPX-FLEX/30	€ 66,30
--------	--	---------



PROLUNGHE ADATTABILI A SEGMENTI PER IRRIGATORI RESIDENZIALI

Possono essere tagliate facilmente alla giusta altezza per installare gli irrigatori rapidamente al corretto livello sul terreno.

908003	ProL. a segmenti da 6 a 12,5 cm. Attacco inferiore e superiore 1/2" M CR 50	€ 0,90
908015	ProL. a segmenti da 6 a 12,5 cm. Attacco inferiore 3/4" M e superiore 1/2" M CR 75-50	€ 0,90
908016	ProL. a segmenti da 6 a 12,5 cm. Attacco inferiore e superiore 3/4" M CR 75	€ 0,90



GIUNTI SNODATI PER IRRIGATORI A MEDIO E LUNGO RAGGIO

Permettono di regolare in maniera perfetta il livello degli irrigatori sul terreno. A differenza delle prolunghe fisse che non hanno elasticità riescono a supportare anche il peso dei mezzi pesanti per il taglio del prato.

907094	Giunto snodato in Pvc 1" M x 1" M BSP BSP SJ-100-22	€ 63,50
907096	Giunto snodato in Pvc 1 1/2" M x 1 1/2" M BSP BSP DT-SJ-150	€ 69,96
907074	Giunto snodato in Pvc 1" M Bsp x 1" M Attacco Acme SJ-100-23°	€ 63,49
907075	Giunto snodato in Pvc 1 1/4" M Bsp x 1 1/4" M Attacco Acme SJ-125-23°	€ 71,59
907076	Giunto snodato in Pvc 1 1/2" M Bsp x 1 1/2" M Attacco Acme SJ-150-23°	€ 93,22
907049	Adattatori in Pvc 1" M Bsp x 1" M Acme 100 ACME-AD	€ 19,50
907052	Adattatori in Pvc 1 1/4" M Bsp x 1 1/4" M Acme 125 ACME-AD	€ 21,27
907050	Adattatori in Pvc 1 1/2" M Bsp x 1 1/2" M Acme 150 ACME-AD	€ 21,44



PRESA A STAFFA RAPIDA -INSTALLAZIONE SENZA CHIAVI E TRAPANO - KWIK TAP

Si installano facilmente e velocemente a mano senza l'uso di chiavi e trapano e senza O-Ring. La foratura automatica del tubo non crea residui plastici utilizzabili con tubi PE a bassa e alta densità (max PN12,5) con diametro 25 e 32 mm e filettature da 1/2" e 3/4" F. Colore Arancio. Spessore massimo tubo polietilene 3 mm.


908152	Presa a staffa rapida senza chiavi e trapano - Kwik Tap 25 x 1/2" F KT-25-050	€ 4,40
908153	Presa a staffa rapida senza chiavi e trapano - Kwik Tap 25 x 3/4" F KT-25-075	€ 4,40
908154	Presa a staffa rapida senza chiavi e trapano - Kwik Tap 32 x 1/2" F KT-32-050	€ 4,55
908155	Presa a staffa rapida senza chiavi e trapano - Kwik Tap 32 x 3/4" F KT-32-075	€ 4,55



KWIK ADAPT - RACCORDI PROFESSIONALI CON TENUTA A DENTE

Per un rapido e sicuro collegamento degli irrigatori utilizzando un normale tubo in polietilene Pn4 o Pn6
Colore ARANCIO.

908160	Gomito 1/2" M con denti di tenuta per tubo 16mm	€ 0,48
908161	Gomito 3/4" M con denti di tenuta per tubo 16mm	€ 0,48
908162	Innesto dritto 1/2" M per tubo 16mm con denti di tenuta	€ 0,48
908163	Innesto dritto 3/4" M per tubo 16mm con denti di tenuta	€ 0,48
908164	Raccordo giunzione per tubo 16mm	€ 0,72
908165	Raccordo a T per tubo 16mm	€ 0,91
908166	Raccordo a T con derivazione diam. 1/2" maschio per tubo 16mm	€ 1,04



Dente di tenuta



COLONNETTE IDRAULICHE IN ALLUMINIO PER ESTERNO

Colonnette tonde in alluminio verniciato a polveri poliestere antigraffio. Attacco ingresso diam. 1/2". Filettatura del rubinetto diam. 3/4".


In dotazione l'attacco rapido cromato.

908757	Colonneta tonda con un rubinetto colorato coordinato. Colore verde pastello.	€ 176,94
908758	Colonneta tonda con un rubinetto colorato coordinato. Colore marrone pastello.	€ 176,94
908759	Colonneta tonda con un rubinetto colorato coordinato. Colore bianco lucido.	€ 176,94

Colonneta base triangolare con doppio rubinetto, in alluminio verniciato a polveri poliestere antigraffio. Attacco ingresso diam. 1/2". Filettatura del rubinetto diam. 3/4". In dotazione 2 attacchi rapidi cromati.

908752	Colonneta con doppio rubinetto e sella porta tubo in acciaio inox. Colore verde mimetico.	€ 228,64
--------	---	----------

908742	Base metallica per montaggio colonneta a pavimento.	€ 56,52
--------	---	---------



VALVOLA DI DRENAGGIO

Evitano i danni al sistema di irrigazione dovuti al congelamento scaricando automaticamente le linee degli irrigatori quando l'acqua viene chiusa. Devono essere installate nel punto più basso di ogni settore di irrigazione. Attacco 3/4" M. Pressione media di apertura 0,2Bar - Pressione media di chiusura 0,4Bar.

908010R	Valvola di drenaggio 3/4" M	€ 6,68
---------	-----------------------------	--------



ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE SERIE XFD MT.100

Ala gocciolante **autocompensante** diam. 16 mm di altissima flessibilità e resistenza allo schiacciamento. Nuovo gocciolatore autopulente brevettato, di maggiore affidabilità con portata 2,3 l/h e range di autocompensazione da 0,59 a 4,14 bar. Spessore della parete 1,2 mm. Tubazione facilmente srotolabile, senza torsioni e memoria di forma. Spaziatura 33mm. Colore esterno marrone e nero interno. Filtraggio richiesto: minimo 125 MESH. **Da installare con raccordi da 17 mm.**
932503 XFD - Ø 16 mm - con spaziatura 33 cm in bobina 100 m - 2,3 l/h **XFD-33-2-100** € 171,72



ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE PER INTERRO XFS

Ala gocciolante autocompensante diam. 17 mm garantita per l'interramento diretto grazie al brevetto Rain Bird Copper Shield in grado di proteggere l'irrigatore dall'intrusione delle radici - Polietilene di alta flessibilità e resistenza allo schiacciamento - per irrigazione di tappeti erbosi, bordure e siepi. Portata 2,3 l/h a gocciolatore
932520 XFS spaziatura 33 cm - bobina 100 m- 2,3 l/h **XFS-33-2-100** € 241,68



MICRO ALA GOCCIOLANTE GOCCIAMIC

Microala gocciolante in polietilene di 6 mm di diametro, spaziatura 15, adatta all'impiego per l'irrigazione di fioriere o piccole aiuole. Portata nominale 3 l/h per gocciolatore - colore marrone
935035 Micro ala gocciolante 1/4" - spaziatura 15 cm - 3 l/h - **Matassa 30 mt. X35201** € 55,10



TUBI IN POLIETILENE 16 MM - MARRONE E NERO

930117 Tubo Rain Bird 16 mm- esterno Marrone, interno nero - PN4 - R100 m **TUB-16-100M** € 121,68

930113 Anello stringi tubo diam.16 - CLIP16 € 0,30

930101 Anello stringi tubo diam.20 - CLIP20 € 0,36



TUBO POROSO PORITEX

Nastro in tessuto geotessile poroso per installazione interrata, può essere utilizzato in linea o ad anello intorno al fusto della pianta. Filtraggio consigliato 150 Mesh - Installazione con raccordi portagomma 16 mm PTG + Fascetta di sicurezza CLIP-12

930105 **PORITEX** Tubo geotessile poroso (1 Bar x 4 lt/h metro) Matassa 50 m **PT-50-4** € 75,53



MICRO TUBI DA 6 MM - COLORE NERO

Micro tubo professionale in PVC morbido 6 mm (4 mm interno x 6 mm esterno) per una facile installazione in impianti di microirrigazione. Il materiale con cui è costruito estremamente flessibile e resistente ai raggi UV non si irrigidisce nella stagione fredda, consente una maggiore tenuta dei raccordi e allo stesso tempo evita strozzamenti del tubo anche per curve strette. Spessore della parete 1 mm.

947310 Microtubo 6 mm in PVC morbido anti-strozzamento - bobina 30 m MTUB-PVC-30 € 17,50

947312 Microtubo 6 mm in PVC morbido anti-strozzamento - bobina 400 m MTUB-PVC-400 € 203,50



Microtubo 6 mm (4 mm interno x 6 mm esterno) per impianti di microirrigazione

Di alta flessibilità e resistenza ai raggi UV. Spessore della parete 1 mm.

936000 Microtubo Rain Bird - bobina 30 m RB-10-30 € 26,04

943095 Microtubo Rain Bird con dispenser - Compresa bobina 300 m RB-300-D € 189,70

930022 Astina per microtubo 6 mm RB-AST € 0,26

930024 Picchetto Rain Bird per microtubo 6 mm TS-025 € 0,99

930011 Picchetto per ala gocciolante e tubo diam.16-colore marrone € 0,66



RACCORDI PER MICROTUBO 6 MM

930292 Innesto diritto portagomma per microtubo (**confezione 100 pz**) **DIR-6/100** € 21,30

930287 Innesto filettato 4 mm (prezzo si intende cadauno) **FIL-6** € 0,38

930284 Innesto misto dritto letto 4 mm/innesto portagomma microtubo **MIST-6** € 0,30


930286 Innesto a Tee per microtubo (prezzo si intende cadauno) **T-6** € 0,30

930289 Innesto a gomito per microtubo (prezzo si intende cadauno) **GO-6** € 0,29

930290 Innesto a croce per microtubo (prezzo si intende cadauno) **CR-6** € 0,61

930288 Tappo chiudi fori per foratura fino a 3 mm. (**Conf.10 pz**) **TP-6-10** € 3,12

930030 Micro rubinetto con innesti portagomma per microtubo (cad.) **MICRO-RUB-6** € 1,00



SISTEMA LOCK TYPE RACCORDI E MINIVALVOLE PER TUBI 16 E 20 MM

Con il sistema LOCK TYPE semplici l'installazione e tieni meno prodotti in scorta!

Tutti i raccordi filettati e minivalvole con attacco 3/4" M di questa linea, oltre a poter essere usati separatamente, possono essere anche accoppiati alle ghiera e portagomma da 16 e 20 mm per poter ottenere moltissime figure per ogni necessità d'installazione.

930202LT Ghiera LOCK TYPE per tubo e ala 16mm GH-16-LT 100 € 0,32

930203LT Portagomma interno LOCK TYPE per tubo e ala 16mm PTG-16-LT 200 € 0,12

930233LT Ghiera LOCK TYPE per tubo e ala 20mm GH-20-LT 100 € 0,33

930234LT Portagomma interno LOCK TYPE per tubo e ala 20mm PTG-20-LT 200 € 0,13



Raccordi con sistema LOCK TYPE con ghiera e portagomma - Pn6

Togliendo a questi raccordi ghiera e portagomma per tubo 16 mm si ottiene un raccordo filettato 3/4" M. Per ottenere un raccordo per tubo da 20 mm è sufficiente installare sul filetto a 3/4" M la ghiera ed il portagomma da 20 mm

In questo modo con pochi si ottiene un'uscita per tubo 20 mm

930209LT Raccordo maschio LOCK TYPE 16 x 1/2" M RM-LT-16-050 € 0,82

930210LT Raccordo maschio LOCK TYPE 16 x 3/4" M RM-LT-16-075 € 0,82

930213LT Raccordo femmina LOCK TYPE 16 x 3/4" F RF-LT-16-075 € 1,33

930220LT Manicotto LOCK TYPE 16 x 16 (togliendo una ghiera ed il portagomma si ottiene un raccordo maschio 16 x 3/4" M) M-LT-16 € 1,27

930229LT Tee LOCK TYPE 16 x 16 x 16 (togliendo una ghiera ed il portagomma centrale si ottiene un T 16 x 3/4" M x 16) T-LT-16 € 1,68

930230LT Tee con derivazione femmina LOCK TYPE 16 x 3/4" F x 16 TF-LT-16-075 € 2,10

930225LT Gomito LOCK TYPE 16 x 16 (togliendo una ghiera ed un portagomma si ottiene un gomito 16 x 3/4" M) G-LT-16 € 1,30

930226LT Gomito con derivazione maschio LOCK TYPE 16 x 1/2" M GM-LT-16-050 € 0,86

930231LT Tappo ne linea LOCK TYPE per tubo di 16 mm FL-LT-16 € 0,78



RACCORDI E MINI VALVOLA IN POLIPROPILENE SERIE NUT LOCK

Su tutti i filetti 3/4" M della linea NL (NUT LOCK) è possibile installare le ghiera ed i portagomma per tubo PE da 16 mm max PN6 (accessorio NL-16) o per tubo PE 20 mm (accessorio NL-20) I modelli della linea NL-16 hanno di corredo ghiera e portagomma per tubo PE da 16 mm di diametro. Sostituendo la ghiera ed il portagomma di corredo con quelli dell'accessorio mod. NL-20 è possibile utilizzarli con tubo PE da 20 mm.

Attenzione - spessore massimo del tubo di polietilene utilizzabile 1,2 mm

930205	Mini valvola con raccordi NUT LOCK PN10. 16 X 16 - Togliendo ghiera e portagomma si ottiene un'uscita filettata 3/4" M. Utilizzando l'accessorio mod. NL-20 si ottiene un'uscita per tubo 20 mm. MV-NL-16/16	€ 6,33
930209	Raccordo maschio con raccordi NUT LOCK PN10 16 x 1/2" M RM-NL-16-50	€ 1,02
930210	Raccordo maschio con raccordi NUT LOCK PN10 16 x 3/4" M RM-NL-16-75	€ 1,02
930220	Manicotto con raccordi NUT LOCK PN10 16 x 16. (togliendo una ghiera ed il portagomma si ottiene un raccordo maschio 16 x 3/4" M) M-NL-16	€ 1,70
930230	Tee con derivazione femmina con raccordi NUT LOCK PN10 16x3/4"Fx16 TF-NL-16-75	€ 3,05
930229	Tee con raccordi NUT LOCK PN10 16 x 16 x 16. (togliendo una ghiera ed il portagomma centrale si ottiene un T 16 x 3/4" M x 16) T-NL-16	€ 3,15
930225	Gomito con raccordi NUT LOCK PN10 16 x 16. (togliendo una ghiera ed un portagomma si ottiene un gomito 16 x 3/4" M) G-NL-16	€ 2,35
930231	Tappo fine linea con raccordi NUT LOCK PN10 per tubo di 16 mm FL-NL-16	€ 1,00



Accessori di ricambio

Possono essere installati su tutti i filetti 3/4" M dei raccordi della linea NL per utilizzarli con tubo da 16 mm o d 20 mm

930201	Ghiera e portagomma NUT LOCK per tubo diametro 16 mm NL-16 10+10	€ 0,90
930232	Ghiera e portagomma NUT LOCK per tubo diametro 20 mm NL-20 10+10	€ 0,90

MICROGETTI REGOLABILI

942058	POT STREAM-KIT REG. 120° (innesto per microtubo+erogatore+picchetto) Particolarmente indicato per vasi da 15 a 60 cm. Ingresso laterale per microtubo. Irrigatore dotato di comoda manopola di regolazione a scatti del flusso. Adatto a vasi con spessore bordo massimo 4 cm, consigliato l'uso di curve ANG-MIC	€ 1,64
942059	RACCORDO ANGOLARE per protezione e orientamento microtubo 6mm	€ 0,25
930012	STREAM-KIT REG. 360° GETTI SEP. (innesto per microtubo+erogatore+picchetto) SK-360	€ 0,90
930012L	STREAM-KIT REGOLABILE 360° GETTI SEP. per più microirrigatori con lo stesso micro tubo (DOPPIO innesto per microtubo+erogatore+picchetto) SK-360-INLINE	€ 1,06
930014	STREAM-KIT REG. 180° GETTI SEP. (innesto per microtubo+erogatore+picchetto) SK-180	€ 0,90
930016	SPRAY-KIT REG. GETTO POLVERIZ. (innesto per microtubo+erogatore+picch) SP-360	€ 1,33
930017	STREAM REGOLABILE 360° GETTI SEP. innesto filettato 4 mm ST-360-FIL	€ 0,53
930018	STREAM REGOLABILE 180° GETTI SEP. innesto filettato 4 mm ST-180-FIL	€ 0,53
931565	MICRO SPRAY 110 l/h. 360° (Rosso) Innesso filettato 4 mm MS-15-360	€ 0,23
931563	MICRO SPRAY 70 l/h. 180° (Verde) Innesso filettato 4 mm MS-15-180	€ 0,23
931561	MICRO SPRAY 35 l/h. 90° (Blu) Innesso filettato 4 mm MS-15-90	€ 0,23
931581	MICRO GETTO MISTO 100 l/h. 360° (Rosso) Innesso filettato 4 mm MG-12-360	€ 0,66
931583	MICRO GETTO MISTO 46 l/h. 210° (Blu) Innesso filettato 4 mm MG-12-210	€ 0,66
931587	MICRO GETTO MISTO 75 l/h. STRISCIA (Verde) Innesso filettato 4 mm MG-12-ST	€ 0,66



MICROGETTI MINI BUBBLER

Microirrigatori ad allagamento con attacco portagomma o filettato oppure dotati di picchetto

930034	MINI BUBBLER 100 l/h. attacco per microtubo 4 mm MB-INN	€ 0,32
930036	MINI BUBBLER 100 l/h. attacco filettato 4 mm MB-FIL	€ 0,40
930038	MINI BUBBLER 100 l/h. con picchetto MB-PIC	€ 0,68

MICROGETTI POP-UP - Testine XPCN per microirrigazione

Autocompensanti, a bassissima portata, con distribuzione proporzionale all'angolo di lavoro. Disponibili in 3 modelli con getti a 90, 180 e 360°. Copertura a quadrato. Regolazione per modicare la gittata da 0,8 a 1,2 m. Compatibili con irrigatori Serie 1800, XERI-POP o con prolunga Poly-Flex

900582	TESTINA A 360° gittata 0,8-1,2 m SQ-FULL	€ 5,40
900581	TESTINA A 180° gittata 0,8-1,2 m SQ-HLF	€ 5,40
900580	TESTINA A 90° gittata 0,8-1,2 m SQ-QTR	€ 5,40

Micro-irrigatore a scomparsa XERI-POP per l'installazione in impianti di microirrigazione, con attacco portagomma per microtubo da 6 mm. Compatibili con testine MPR serie 5 e serie 8 (H e Q) o con le testine per microirrigazione XPCN

930169	MICROIRRIGATORE A SCOMPARSA altezza di sollevamento 10 cm XP-400X	€ 6,62
--------	--	--------

GOCCIOLATORI CON PICCHETTO

Gocciolatori con asta con emissore auto compensante a flusso turbolento a garanzia di efficienza e affidabilità. Nuovo design ad installaz. facile. Portagomma in ingr. e uscita per microtubo 6 mm. Picchetto con sez. triangolare di maggiore stabilità.

942056	GOCCIOLATORE CON ASTA - 4l/h colore nero - confezione 25 pezzi ASTA-PC4	€ 0,93
930006	DRIP-KIT - gocc. 4 lt/h con picchetto e selettore goccia / zampillo DRIP-KIT	€ 1,24

GOCCIOLATORI AUTOCOMPENSANTI

Gocciolatori autocompensanti che mantengono costante la portata di uscita per variazioni della pressione di esercizio fra 1 e 3,5 ATM. Possono essere installati: sul tubo di alimentazione, su portagomma dritto, tramite innesti e **RAIN-BIRD** microtubo RB-150 o R-10, posizionati su picchetto PIC-CLIP in prossimità dell'apparato radicale della pianta

942010	RAIN BUG RAIN BIRD - gocciolatore autocompensante 2 l/h. XB-05-PC	€ 0,45
942011	RAIN BUG RAIN BIRD - gocciolatore autocompensante 4 l/h. XB-10-PC	€ 0,45
942012	RAIN BUG RAIN BIRD - gocciolatore autocompensante 8 l/h. XB-20-PC	€ 0,45



RWS-IRRIGATORE PER APPARATO RADICALE DI ALBERATURE

Sistema interrato per irrigare alberi e arbusti. Permette alle sostanze nutritive di raggiungere direttamente l'apparato radicale della pianta nelle zone dove il terreno o tappeto erboso compatti possono essere di ostacolo. Stimola le radici a crescere in profondità rimanendo sotto la superficie del terreno evitando così il danneggiamento delle pavimentazioni limitrofe. Ideale per utilizzo urbano : il bloccaggio della griglia protegge il sistema dagli atti vandalici . Irrigatore ad allagamento autocompensante (da 1,5 a 6,2bar) modello 1401 (portata 1lt/minuto) preinstallato.



930091	Irrigatore piccolo H. 25,1 cm.	RWS-S-BG	€ 29,88
930093	Irrigatore medio H. 45,7 cm.	RWS-M-BG	€ 49,16
930090	Irrigatore grande H. 91,4 cm.	RWS-BGX	€ 72,40
930092	Calza per irrigatore RWS-BGX	RWS-SOCK	€ 13,86



Gocciolatori smontabili per semplice pulizia in fase di manutenzione. Autocompensanti con portata 2 e 4 l/h

941502	Gocc. ispezionabile PC portata 2 l/h – rosso DT-ISP-2	€ 0,50
941504	Gocc. ispezionabile PC portata 4 l/h - nero DT-ISP-4	€ 0,50
EU-DNK08-2-RED	Eurokey ispezionabile portata 8 l/h - ISE - NON AUTOCOMPENSANTE	€ 0,37



GOCCIOLATORI AUTOCOMPENSANTI AUTOPULENTI

Gocciolatori autopulenti - Autocompensanti con portata da 2 e 4 l/h. Ad alta precisione

30GA2	Gocc. autocompensante autopulente portata 2 l/h – rosso NET-AUTOPUL-2	€ 1,25
30GA	Gocc. autocompensante autopulente portata 4 l/h – nero NET-AUTOPUL-4	€ 1,25



Gocciolatori autopulenti autocompensanti con attacco portagomma per microtubo 6mm.

Autocompensazione da 0,5 a 4 BAR. Resistente a raggi UV e agenti chimici

30G2	Gocc. junior autocompensante autopulente portata 2 l/h – rosso GOC-JUNIOR2	€ 0,65
30G4	Gocc. junior autocompensante autopulente portata 4 l/h – grigio GOC-JUNIOR4	€ 0,65
30G8	Gocc. junior autocompensante autopulente portata 8 l/h – verde GOC-JUNIOR8	€ 0,65



UTENSILI E ACCESSORI

942036	Fustella taglia tubo con punzone metallico e espulsore per tubo da 13 a 22 mm e lama angolata per tubi diametro fino a 22 mm PUNCH-CUT	€ 16,90
90200020	Fustella foratubo con punzone metallico ed espulsore foro 2 mm	€ 10,50
90200030	Fustella foratubo con punzone metallico ed espulsore foro 3 mm	€ 10,50
90200040	Fustella foratubo con punzone metallico ed espulsore foro 4 mm	€ 10,50
90500020	Punta ricambio fustella mm2-3-4	€ 3,70



KIT ELETTROVALVOLA CON FILTRO E RIDUTTORI PRESSIONE

KIT 3 IN UNO 3/4" - ELETTROVALVOLA LFV + FILTRO PRF CON RIDUTTORE DI PRESSIONE (2,0 BAR) - RAIN BIRD - KIT 3 in 1 - Elettrovalvola a bassa portata LFV da 3/4" F con regolatore di pressione 2,0 Bar e filtro PRF da 3/4" M - Pressione di uscita 2 Bar. Cartuccia filtrante 200 Mesh (75 Micron). Kit estremamente compatto che permette una facile installazione anche all'interno di pozzetti. Consentono di raggruppare in maniera compatta e rapida da installare tutti i componenti necessari per l'automazione di un settore di micro irrigazione. Disponibili sia con elettrovalvola a 24 e 9V.

948110	Kit 3 in 1 - 24V - EV 3/4" F + Filtro con Regolatore pressione 3/4" M KIT-075-PRF-24V	€ 63,10
948132	Kit 3 in 1 - 9V - EV 3/4" F + Filtro con Regolatore pressione 3/4" M KIT-075-PRF-9V	€ 98,77



RIDUTTORI AUTOMATICI DI PRESSIONE

Pressione in uscita costante per variazioni di pressione in entrata fino a 7 Bar. Campo di portata compreso tra 8 e 80 l/min.

948011	Riduttore di pressione RAIN BIRD - 1 Bar (3/4" F x 3/4" F) MA-15	€ 18,35
948013	Riduttore di pressione RAIN BIRD - 1,4 Bar (3/4" F x 3/4" F) MA-20	€ 18,35
948009	Riduttore di pressione RAIN BIRD - 1,8 Bar (3/4" F x 3/4" F) MA-25	€ 18,35
948012	Riduttore di pressione RAIN BIRD - 2.1 Bar (3/4" F x 3/4" F) MA-30	€ 18,35
948015	Riduttore di pressione RAIN BIRD - 3.5 Bar (3/4" F x 3/4" F) MA-50	€ 18,35



FILTRI CON REGOLATORE DI PRESSIONE

Filtro RBY con regolatore di pressione. Disponibile con attacco 3/4" M e 1" M con riduzione della pressione a 2 o 2,8 Bar. Massima pressione di esercizio 10 Bar - Filtraggio 75 Micron, 200 Mesh

948042	Filtro RBY da 3/4" M con riduzione di pressione a 2 Bar PRF-075-RBY	€ 30,98
948045	Filtro RBY da 1" M con riduzione di pressione a 2,8 Bar PRF-100-RBY	€ 34,00



FILTRI A CILINDRO CON REGOLATORE DI PRESSIONE

Filtro a cilindro completo di regolatore di pressione 2,8 - 3,9 bar da 1" con calza da 75 Micron, 200 Mesh. Disponibile ricambio da 150 Micron, 100 Mesh

948140	Filtro a cilindro IPRB100	€ 68,80
--------	---------------------------	---------



FILTRI IN LINEA

948033	Filtro in linea con cartuccia in plastica 80 Mesh Attacchi raccordi portagomma per tubo da 16 mm in entrata e in uscita DT-IN-LINE	€ 4,46
--------	--	--------



FILTRI A RETE E A DISCHI

A25AZ	Filtro a dischi diam.3/4" AZUD	€ 16,69
Ar325545	Filtro a dischi diam.1" ARAG Inclinato	€ 22,66
70640002000	Filtro a dischi diam.1" Corpo Corto ARKAL Netafim	€ 93,85
70640002450	Filtro a dischi diam.1" Corpo Lungo ARKAL Netafim	€ 171,00
70620002800	Corpo ARKAL diam.1" Lungo	€ 58,00
70640002700	Filtro a dischi diam.1 1/2" Corpo Corto ARKAL Netafim	€ 143,00
70640003420	Filtro a dischi diam.1 1/2" Corpo Lungo ARKAL Netafim	€ 215,00
70640005340	Filtro a dischi diam.2" Netafim	€ 288,00
8710TTTT	Filtro a dischi a T 125 M.F.M. ELIX diam.2" PlastProject	€ 260,00
8720TTTT	Filtro a dischi SUPER diam.2" Corpo Lungo PlastProject	€ 350,00
17A3NRA6	Filtro a dischi diam.3" Corpo Lungo AZUD	€ 396,00
22032111	Spin Klin diam.2" automatico - 20m3/h	€ 3.648,00
70620-003900	Guarnizione calotta 2"	€ 18,00



RICAMBI PER FILTRI A DISCHI:

70620-002620	Cartuccia dischi 1-11/2" L 2112-1 120m NETAFIM	€ 59,00
70620-002530	Cartuccia dischi diam.11/2" Corto NETAFIM	€ 34,00
70620-001420	Cartuccia dischi diam.2" sciolti NETAFIM	€ 140,00
17C2R0H8	Cartuccia dischi 2" AZUD per filtro Helix	€ 147,00
17C2R0A6	Cartuccia dischi 2" dischi AZUD	€ 186,00
17RXP009	Coperchio di ricambio per filtro diam.2" AZUD	€ 50,53
70620002648	Spina plastica portadischi per filtro 2" NETAFIM	€ 106,00



FILTRI A RETE:

Ar323225	Filtro diam.1/2" ARAG	€ 13,20
323234	Filtro diam.3/4" ARAG	€ 13,20
325044	Filtro diam.1" ARAG	€ 13,20
Ar327055	Filtro diam.1 1/4" ARAG	€ 24,80
Ar329065	Filtro diam.1 1/2" ARAG	€ 31,30
Ar3332275	Filtro diam.2" ARAG	€ 105,00
332375AR	Filtro autopulente diam.2" 120M	€ 485,00
332275AR	Filtro rete diam.2" corpo lungo 120M ARAG	€ 218,00
01105003800	Filtro diam.2" Netafim INOX	€ 80,10



RICAMBI PER FILTRI A RETE:

3232005030	Cartuccia per filtro diam.3/4" e diam.1/2" ARAG	€ 7,75
Ar325200503	Cartuccia filtro a rete diam.1" ARAG	€ 8,53
312200503	Cartuccia diam.1 1/4" per filtro ARAG	€ 14,50
3292205S03	Cartuccia diam.1 1/2" per filtro ARAG	€ 15,50
Ar332205030	Cartuccia filtro a T diam.2" ARAG	€ 66,95
3172205030	Cartuccia diam.2" per filtro ARAG	€ 30,40
01105-008200	Cartuccia INOX diam.2" NETAFIM	€ 28,00
3322205	Cartuccia diam.2" Verde ARAG	€ 24,72
333105030	Cartuccia filtro in lamiera a rete 120mesh diam.2"	€ 51,31
01105-017200	Guarnizione calotta F2002 2"-2 1/2"	€ 8,20



REGOLATORI DI PRESSIONE

31000-001000	Regolatore pressione 3/4" in linea P-11 F.F. 1,1BAR	€ 16,56
30500001100	Regolatore pressione 3/4" M.F. 0,6-4,5BAR	€ 29,60
30520-001200	Regolatore pressione 1 1/2" (2uscite) 0,6-4,5BAR	€ 68,00
30540001600	Regolatore pressione 2" (4uscite) plastica 0,6-4,5BAR	€ 235,00
30560-001200	Regolatore pressione 2" (6uscite) in bronzo 0,6-4,5BAR	€ 528,00
31500-001200	Unità di regolazione P-11 MCA in plastica con molla in acciaio 0,6-4,5BAR	€ 18,40
93251063	Manometro glicerina INOX 0-10 bar	€ 19,90



BOCCHETTONI RADIALI IN PVC CON ORING

BOCCHETTONI FEMMINA / FEMMINA

930803	Bocchettone a tre pezzi con O-Ring diam.3/4" F.F.	€ 6,03
930804	Bocchettone a tre pezzi con O-Ring diam.1" F.F.	€ 6,30
930805	Bocchettone a tre pezzi con O-Ring diam.1 1/4" F.F.	€ 10,13
930806	Bocchettone a tre pezzi con O-Ring diam.1 1/2" F.F.	€ 14,18
930807	Bocchettone a tre pezzi con O-Ring diam.2" F.F.	€ 19,80



VALVOLA A SFERA PVC BIGHIERA FEMMINA / FEMMINA PN16

900500000B	Valvola a sfera PVC bighiera F/F Pn16 diam.1/2"	€ 15,40
900500000C	Valvola a sfera PVC bighiera F/F Pn16 diam.3/4"	€ 16,70
900500000D	Valvola a sfera PVC bighiera F/F Pn16 diam.1"	€ 23,80
900500000E	Valvola a sfera PVC bighiera F/F Pn16 diam.1 1/4"	€ 29,70
900500000F	Valvola a sfera PVC bighiera F/F Pn16 diam.1 1/2"	€ 35,70
900500000G	Valvola a sfera PVC bighiera F/F Pn16 diam.2"	€ 55,50



VALVOLA A SFERA PVC NERA M/F PN10

900200C	Valvola a sfera PVC M/F Pn10 diam.3/4"	€ 4,20
900200D	Valvola a sfera PVC M/F Pn10 diam.1"	€ 4,50
900200E	Valvola a sfera PVC M/F Pn10 diam.1 1/4"	€ 9,50
900200F	Valvola a sfera PVC M/F Pn10 diam.1 1/2"	€ 15,80
900200G	Valvola a sfera PVC M/F Pn10 diam.2"	€ 22,60



PRESE A STAFFA NERE DOPPIE SENZA ANELLO DI RINFORZO, CON GUARNIZIONE O-RING E BULLONI ZINCATI PN12.5

01490320BB	Pres a staffa doppia diam.32x1/2"x1/2"	€ 2,49
01490400BB	Pres a staffa doppia diam.40x1/2"x1/2"	€ 2,53
01490400CC	Pres a staffa doppia diam.40x3/4"x3/4"	€ 2,53
01490500BB	Pres a staffa doppia diam.50x1/2"x1/2"	€ 3,71
01490500CC	Pres a staffa doppia diam.50x3/4"x3/4"	€ 3,71
01490630BB	Pres a staffa doppia diam.63x1/2"x1/2"	€ 5,24
01490630CC	Pres a staffa doppia diam.63x3/4"x3/4"	€ 5,24



PRESE A STAFFA BULLONI ZINCATI Pn16 -ANELLO INOX DI RINFORZO, SISTEMA BLOCCA GUARNIZIONE ED INSERTO ANTIROTAZIONE

015003200DX	Pres a staffa 32x1"	€ 3,12
015004000DX	Pres a staffa 40x1"	€ 3,45
015005000DX	Pres a staffa 50x1"	€ 4,40
015006300DX	Pres a staffa 63x1"	€ 4,88
015006300EX	Pres a staffa 63x11/4"	€ 4,88
015006300FX	Pres a staffa 63x11/2"	€ 6,71



PRESE A STAFFA SEMPLICE Pn10

014102500B	Pres a staffa 25x1/2"	€ 1,52
014102500C	Pres a staffa 25x3/4"	€ 1,52
014103200B	Pres a staffa 32x1/2"	€ 1,75
014103200C	Pres a staffa 32x3/4"	€ 1,75
014104000B	Pres a staffa 40x1/2"	€ 1,97
014104000C	Pres a staffa 40x3/4"	€ 1,97
014105000B	Pres a staffa 50x1/2"	€ 2,18
014105000C	Pres a staffa 50x3/4"	€ 2,18
014106300B	Pres a staffa 63x1/2"	€ 3,28
014106300C	Pres a staffa 63x3/4"	€ 3,28



COMPACT RACCORDI A COMPRESSIONE IN POLIPROPILENE - Pn16

Raccordi a compressione PN16, economici, compatti e robusti, consentono una facile installazione anche senza svitare completamente la ghiera. Tutti i raccordi con filetto femmina sono dotati di rinforzo in acciaio, per migliorarne ulteriormente la resistenza.

930502EC	Raccordo maschio a compressione 20 x 1/2" M RM-20/050-EC	€ 1,24
930499EC	Raccordo maschio a compressione 20 x 3/4" M RM-20/075-EC	€ 1,24
930503EC	Raccordo maschio a compressione 25 x 3/4" M RM-25/075-EC	€ 1,62
930451EC	Raccordo maschio a compressione 25 x 1" M RM-25/100-EC	€ 1,62
930508EC	Raccordo maschio a compressione 32 x 3/4" M RM-32/075-EC	€ 2,30
930504EC	Raccordo maschio a compressione 32 x 1" M RM-32/100-EC	€ 2,30
930505EC	Raccordo maschio a compressione 40 x 1" M RM-40/100-EC	€ 3,35
930509EC	Raccordo maschio a compressione 40 x 1 1/4" M RM-40/125-EC	€ 3,35
930506EC	Raccordo maschio a compressione 50 x 1 1/2" M RM-50/150-EC	€ 5,68
930507EC	Raccordo maschio a compressione 63 x 2" M RM-63/200-EC	€ 8,75
930552EC	Raccordo femmina a compressione 20 x 1/2" F RF-20/050-EC	€ 1,76
930553EC	Raccordo femmina a compressione 25 x 3/4" F RF-25/075-EC	€ 2,29
930554EC	Raccordo femmina a compressione 32 x 1" F RF-32/100-EC	€ 3,28
930555EC	Raccordo femmina a compressione 40 x 1 1/4" F RF-40/125-EC	€ 5,28
930556EC	Raccordo femmina a compressione 50 x 1 1/2" F RF-50/150-EC	€ 7,36
930557EC	Raccordo femmina a compressione 63 x 2" F RF-63/200-EC	€ 11,60
930581EC	Gomito a 90° a compressione 20 x 20 G-20/20-EC	€ 2,34
930582EC	Gomito a 90° a compressione 25 x 25 G-25/25-EC	€ 3,10
930583EC	Gomito a 90° a compressione 32 x 32 G-32/32-EC	€ 4,74
930584EC	Gomito a 90° a compressione 40 x 40 G-40/40-EC	€ 7,40
930585EC	Gomito a 90° a compressione 50 x 50 G-50/50-EC	€ 11,70
930586EC	Gomito a 90° a compressione 63 x 63 G-63/63-EC	€ 15,75
930541EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 20 x 1/2" F GF-20/050-EC	€ 2,00
930542EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 20 x 3/4" F GF-20/075-EC	€ 2,34
930544EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 25 x 1/2" F GF-25/050-EC	€ 2,79
930543EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 25 x 3/4" F GF-25/075-EC	€ 2,80
930545EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 32 x 3/4" F GF-32/075-EC	€ 3,95
930546EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 32 x 1" F GF-32/100-EC	€ 4,08
930547EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 40 x 1 1/4" F GF-40/125-EC	€ 7,04
930548EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 50 x 1 1/2" F GF-50/150-EC	€ 10,35
930549EC	Gomito a 90° con derivazione femm. a compress. 63 x 2" F GF-63/200-EC	€ 14,58
930610EC	Gomito a 90° con deriv. maschio a compres. 20 x 1/2" M GM-20/050-EC	€ 1,45
930611EC	Gomito a 90° con deriv. maschio a compres. 20 x 3/4" M GM-20/075-EC	€ 1,45
930612EC	Gomito a 90° con deriv. maschio a compres. 25 x 3/4" M GM-25/075-EC	€ 2,26
930613EC	Gomito a 90° con deriv. maschio a compres. 32 x 1" M GM-32/100-EC	€ 3,36
930614EC	Gomito a 90° con deriv. maschio a compres. 40 x 1 1/4" M GM-40/125-EC	€ 5,50
930615EC	Gomito a 90° con deriv. maschio a compres. 50 x 1 1/2" M GM-50/150-EC	€ 7,90
930616EC	Gomito a 90° con deriv. maschio a compres. 63 x 2" M GM-63/200-EC	€ 12,58
930561EC	Manicotto a compressione 20 x 20 M-20/20-EC	€ 2,10
930562EC	Manicotto a compressione 25 x 25 M-25/25-EC	€ 2,80
930563EC	Manicotto a compressione 32 x 32 M-32/32-EC	€ 3,73
930564EC	Manicotto a compressione 40 x 40 M-40/40-EC	€ 5,78
930565EC	Manicotto a compressione 50 x 50 M-50/50-EC	€ 9,00
930566EC	Manicotto a compressione 63 x 63 M-63/63-EC	€ 12,26



930571EC	T a compressione 20 x 20 x 20 T-20-EC	€ 3,64
930572EC	T a compressione 25 x 25 x 25 T-25-EC	€ 4,49
930573EC	T a compressione 32 x 32 x 32 T-32-EC	€ 6,40
930574EC	T a compressione 40 x 40 x 40 T-40-EC	€ 10,25
930575EC	T a compressione 50 x 50 x 50 T-50-EC	€ 15,60
930576EC	T a compressione 63 x 63 x 63 T-63-EC	€ 22,00
930534EC	T con derivazione femmina a compressione 20 x 1/2" F x 20 TF-20/050-EC	€ 3,30
930514EC	T con derivazione femmina a compressione 25 x 3/4" F x 25 TF-25/075-EC	€ 4,50
930517EC	T con derivazione femmina a compressione 32 x 1" F x 32 TF-32/100-EC	€ 6,25
930523EC	T con derivazione femmina a compressione 40 x 1 1/4" F x 40 TF-40/125-EC	€ 10,25
930528EC	T con derivazione femmina a compressione 50 x 1 1/2" F x 50 TF-50/150-EC	€ 14,60
930532EC	T con derivazione femmina a compressione 63 x 2" F x 63 TF-63/200-EC	€ 22,85
930888EC	T con derivazione maschio a compressione 20x1/2"Mx20 TM-20/050-EC	€ 3,00
930891EC	T con derivazione maschio a compressione 25x3/4"Mx25 TM-25/075-EC	€ 3,96
930883EC	T con derivazione maschio a compressione 32x1"Mx32 TM-32/100-EC	€ 5,78
930886EC	T con derivazione maschio a compressione 63x2"Mx63 TM-63/200-EC	€ 18,70
930620EC	Tappo fine linea a compressione 20 TL-20-EC	€ 1,36
930621EC	Tappo fine linea a compressione 25 TL-25-EC	€ 1,68
930622EC	Tappo fine linea a compressione 32 TL-32-EC	€ 2,30
930623EC	Tappo fine linea a compressione 40 TL-40-EC	€ 2,50
930624EC	Tappo fine linea a compressione 50 TL-50-EC	€ 5,65
930625EC	Tappo fine linea a compressione 63 TL-63-EC	€ 8,75

SMUSSATORE PER TUBI

932090	Smussatore per tubi in polietilene da 20 a 63 mm SM-20/63	€ 35,11
--------	---	---------



RACCORDERIA A COMPRESSIONE

BIANCO & NERO è l'unico raccordo a compressione sul mercato con la tenuta idraulica separata dalla tenuta meccanica. Questo significa che la tenuta idraulica non dipende dal serraggio della ghiera, ma ne è indipendente. Per questo è ancora il migliore, 50 anni dopo la sua invenzione.

070100020	Manicotto diam.20x20	€ 5,70
070100025	Manicotto diam.25x25	€ 6,76
070100032	Manicotto diam.32x32	€ 8,66
070100040	Manicotto diam.40x40	€ 14,16
070100050	Manicotto diam.50x50	€ 19,30
070100063	Manicotto diam.63x63	€ 26,80
870100075	Manicotto diam.75x75	€ 50,50
870100090	Manicotto diam.90x90	€ 62,40
070200020005	Raccordo maschio diam.20x1/2"	€ 3,26
070200025007	Raccordo maschio diam.25x3/4"	€ 3,68
070200032010	Raccordo maschio diam.32x1"	€ 4,80
070200040013	Raccordo maschio diam.40x1 1/4"	€ 8,74
070200050015	Raccordo maschio diam.50x1 1/2"	€ 11,55
070200063020	Raccordo maschio diam.63x2"	€ 16,45
870200075025	Raccordo maschio diam.75x2 1/2"	€ 32,75
870200090030	Raccordo maschio diam.90x3"	€ 38,65
070300020005	Raccordo femmina diam.20x1/2"	€ 3,45
070300025007	Raccordo femmina diam.25x3/4"	€ 4,10
070300032010	Raccordo femmina diam.32x1"	€ 5,16
070300040013	Raccordo femmina diam.40x1 1/4"	€ 9,04
070300050015	Raccordo femmina diam.50x1 1/2"	€ 12,27
070300063020	Raccordo femmina diam.63x2"	€ 17,30
870300075025	Raccordo femmina diam.75x2 1/2"	€ 34,20
870300090030	Raccordo femmina diam.90x3"	€ 40,10
070400020	Raccordo T diam.20x20x20	€ 7,37
070400025	Raccordo T diam.25x25x25	€ 9,84
070400032	Raccordo T diam.32x32x32	€ 12,65
070400040	Raccordo T diam.40x40x40	€ 20,90
070400050	Raccordo T diam.50x50x50	€ 28,20
070400063	Raccordo T diam.63x63x63	€ 40,10
870400075	Raccordo T diam.75x75x75	€ 69,70
870400090	Raccordo T diam.90x90x90	€ 96,50
078400020005	T 90° maschio diam.20x1/2"x20	€ 6,25
078400025007	T 90° maschio diam.25x3/4"x25	€ 8,10
078400032010	T 90° maschio diam.32x1"x32	€ 10,14
078400040013	T 90° maschio diam.40x1 1/4"x40	€ 17,86
078400050015	T 90° maschio diam.50x1 1/2"x50	€ 25,30
078400063020	T 90° maschio diam.63x2"x63	€ 49,00
727226361	T 90° maschio diam.75x2 1/2"x75	€ 59,50
158001001	T 90° maschio diam.90x3"x90	€ 81,00



071400020005	T 90° femmina diam.20x1/2"x20	€ 5,88
071400025007	T 90° femmina diam.25x3/4"x25	€ 7,60
071400032010	T 90° femmina diam.32x1"x32	€ 9,84
071400040013	T 90° femmina diam.40x11/4"x40	€ 17,86
071400050015	T 90° femmina diam.50x11/2"x50	€ 23,75
071400063020	T 90° femmina diam.63x2"x63	€ 34,20
871400075025	T 90° femmina diam.75x21/2"x75	€ 59,20
871400090030	T 90° femmina diam.90x3"x90	€ 91,50
070500020	Curva 90° diam.20	€ 5,70
070500025	Curva 90° diam.25	€ 6,90
070500032	Curva 90° diam.32	€ 8,50
070500040	Curva 90° diam.40	€ 14,95
070500050	Curva 90° diam.50	€ 20,90
070500063	Curva 90° diam.63	€ 25,30
870500075	Curva 90° diam.75	€ 49,10
870500090	Curva 90° diam.90	€ 60,90
078500020005	Curva 90° maschio diam.20x1/2"	€ 3,68
078500025007	Curva 90° maschio diam.25x3/4"	€ 4,48
078500032010	Curva 90° maschio diam.32x1"	€ 5,88
078500040013	Curva 90° maschio diam.40x11/4"	€ 9,38
078500050015	Curva 90° maschio diam.50x11/2"	€ 12,80
078500063020	Curva 90° maschio diam.63x2"	€ 17,85
878500075025	Curva 90° maschio diam.75x21/2"	€ 37,80
878500090030	Curva 90° maschio diam.90x3"	€ 47,50
071500020005	Curva 90° femmina diam.20x1/2"	€ 4,20
071500025007	Curva 90° femmina diam.25x3/4"	€ 5,28
071500032010	Curva 90° femmina diam.32x1"	€ 6,25
071500040013	Curva 90° femmina diam.40x11/4"	€ 12,30
071500050015	Curva 90° femmina diam.50x11/2"	€ 16,45
071500063020	Curva 90° femmina diam.63x2"	€ 22,26
871500075025	Curva 90° femmina diam.75x21/2"	€ 40,35
727116313	Curva 90° femmina diam.90x3"	€ 62,00
071200020	Tappo di fine linea diam.20	€ 3,95
071200025	Tappo di fine linea diam.25	€ 4,20
071200032	Tappo di fine linea diam.32	€ 5,16
071200040	Tappo di fine linea diam.40	€ 8,65
071200050	Tappo di fine linea diam.50	€ 12,80
071200063	Tappo di fine linea diam.63	€ 17,50
871200075	Tappo di fine linea diam.75	€ 41,60
871200090	Tappo di fine linea diam.90	€ 47,50



RACCORDI FILETTATI IN POLIPROPILENE CON GUARNIZIONE O-RING

Questi raccordi sono dotati di guarnizioni per poter garantire la tenuta idrica anche senza l'uso di nastro per giunzioni. Possono essere avvitati a mano senza l'uso di chiavi.

ATTENZIONE: la tenuta idrica è garantita solo se utilizzati con raccordi della stessa serie.

Nipplo		
930302	Nipplo 1/2" M N-050-G	€ 0,41
930303	Nipplo 3/4" M N-075-G	€ 0,52
930304	Nipplo 1" M N-100-G	€ 1,19
930305	Nipplo 1 1/4" M N-125-G	€ 2,39
930306	Nipplo 1 1/2" M N-150-G	€ 2,81
930307	Nipplo 2" M N-200-G	€ 3,81



Nipplo ridotto		
930259	Nipplo ridotto 3/4" M x 1/2" M NR-075/050-G	€ 0,49
930260	Nipplo ridotto 1" M x 3/4" M NR-100/075-G	€ 1,09
930261	Nipplo ridotto 1 1/4" M x 1" M NR-125/100-G	€ 2,24
930262	Nipplo ridotto 1 1/2" M x 1 1/4" M NR-150/125-G	€ 2,63
930263	Nipplo ridotto 2" M x 1 1/2" M NR-200/150-G	€ 3,70



Riduzione maschio femmina		
930269	Riduzione maschio femmina 3/4" M x 1/2" F R-075/050-G	€ 0,68
930194	Riduzione maschio femmina 1" M x 1/2" F R-100/050-G	€ 0,94
930270	Riduzione maschio femmina 1" M x 3/4" F R-100/075-G	€ 0,94
930272	Riduzione maschio femmina 1 1/4" M x 1" F R-125/100-G	€ 1,92
930273	Riduzione maschio femmina 1 1/2" M x 1 1/4" F R-150/125-G	€ 1,97
930274	Riduzione maschio femmina 2" M x 1 1/2" F R-200/150-G	€ 2,61



Riduzione femmina maschio		
930379	Riduzione femmina maschio 3/4" F x 1/2" M RFM-075/050-G	€ 0,93
930380	Riduzione femmina maschio 1" F x 3/4" M RFM-100/075-G	€ 2,04
930382	Riduzione femmina maschio 1 1/4" F x 1" M RFM-125/100-G	€ 2,39
930383	Riduzione femmina maschio 1 1/2" F x 1 1/4" M RFM-150/125-G	€ 2,96
930384	Riduzione femmina maschio 2" F x 1 1/2" M RFM-200/150-G	€ 4,38



Manicotto		
930332	Manicotto 1/2" F M-050-G	€ 0,88
930333	Manicotto 3/4" F M-075-G	€ 1,24
930334	Manicotto 1" F M-100-G	€ 1,39
930335	Manicotto 1 1/4" F M-125-G	€ 2,46
930336	Manicotto 1 1/2" F M-150-G	€ 5,02
930337	Manicotto 2" F M-200-G	€ 7,18



Manicotto ridotto

930352	Manicotto ridotto 3/4" F x 1/2" F MR-075/050-G	€ 1,19
930354	Manicotto ridotto 1" F x 3/4" F MR-100/075-G	€ 1,36
930356	Manicotto ridotto 1 1/4" F x 1" F MR-125/100-G	€ 2,39
930358	Manicotto ridotto 1 1/2" F x 1 1/4" F MR-150/125-G	€ 4,88
930360	Manicotto ridotto 2" F x 1 1/2" F MR-200/150-G	€ 6,90

**Gomito femmina**

930312	Gomito femmina 90° 1/2" F GF-050-G	€ 2,33
930313	Gomito femmina 90° 3/4" F GF-075-G	€ 2,72
930314	Gomito femmina 90° 1" F GF-100-G	€ 3,04
930315	Gomito femmina 90° 1 1/4" F GF-125-G	€ 5,96
930316	Gomito femmina 90° 1 1/2" F GF-150-G	€ 7,04
930317	Gomito femmina 90° 2" F GF-200-G	€ 11,36

**Gomito maschio femmina**

930372	Gomito maschio femmina 1/2" M x 1/2" F GMF-050-G	€ 1,85
930373	Gomito maschio femmina 3/4" M x 3/4" F GMF-075-G	€ 2,39
930374	Gomito maschio femmina 1" M x 1" F GMF-100-G	€ 2,83

**T femmina**

930322	T femmina 1/2" F TF-050-G	€ 2,50
930323	T femmina 3/4" F TF-075-G	€ 3,10
930324	T femmina 1" F TF-100-G	€ 3,44
930325	T femmina 1 1/4" F TF-125-G	€ 6,68
930326	T femmina 1 1/2" F TF-150-G	€ 7,62
930327	T femmina 2" F TF-200-G	€ 12,77

**RACCORDERIA FILETTATA IN POLIPROPILENE Pn10 - SENZA O-RING**

7510000C	Nipplo diam.1/2"	€ 0,25
7510000D	Nipplo diam.3/4"	€ 0,30
7510000E	Nipplo diam.1"	€ 0,44
7510000F	Nipplo diam.1 1/4"	€ 0,77
7510000G	Nipplo diam.1 1/2"	€ 1,06
7510000H	Nipplo diam.2"	€ 1,65



751500DC	Nipplo ridotto diam.3/4"x1/2"	€ 0,29
751500EC	Nipplo ridotto diam.1"x1/2"	€ 0,42
751500ED	Nipplo ridotto diam.1"x3/4"	€ 0,44
751500FE	Nipplo ridotto diam.1 1/4"x1"	€ 0,67
751500GF	Nipplo ridotto diam.1 1/2"x1 1/4"	€ 1,06
751500HF	Nipplo ridotto diam.2"x1 1/4"	€ 1,65
751500HG	Nipplo ridotto diam.2"x1 1/2"	€ 1,65



7520000C	Manicotto diam.1/2"	€ 0,57
7520000D	Manicotto diam.3/4"	€ 0,62
7520000E	Manicotto diam.1"	€ 0,84
7520000F	Manicotto diam.1 1/4"	€ 2,23
7520000G	Manicotto diam.1 1/2"	€ 2,89
7520000H	Manicotto diam.2"	€ 3,89



752500DC	Manicotto ridotto diam.3/4"x1/2"	€ 0,65
752500EC	Manicotto ridotto diam.1"x1/2"	€ 0,78
752500ED	Manicotto ridotto diam.1"x3/4"	€ 0,83
752500FE	Manicotto ridotto diam.1 1/4"x1"	€ 1,85
752500GE	Manicotto ridotto diam.1 1/2"x1"	€ 3,04
752500GF	Manicotto ridotto diam.1 1/2"x1 1/4"	€ 2,81
752500HE	Manicotto ridotto diam.2"x1"	€ 5,00
752500HF	Manicotto ridotto diam.2"x1 1/4"	€ 4,90
752500HG	Manicotto ridotto diam.2"x1 1/2"	€ 3,70



7810000C	Tappo filettato maschio diam.1/2"	€ 0,33
7810000D	Tappo filettato maschio diam.3/4"	€ 0,38
7810000E	Tappo filettato maschio diam.1"	€ 0,49
7810000F	Tappo filettato maschio diam.1 1/4"	€ 0,78
7810000G	Tappo filettato maschio diam.1 1/2"	€ 1,21
7810000H	Tappo filettato maschio diam.2"	€ 1,65



7920000C	Calotta femmina diam.1/2"	€ 0,25
7920000D	Calotta femmina diam.3/4"	€ 0,33
7920000E	Calotta femmina diam.1"	€ 0,38
7920000F	Calotta femmina diam.1 1/4"	€ 0,77
7920000G	Calotta femmina diam.1 1/2"	€ 1,37
7920000H	Calotta femmina diam.2"	€ 1,66



753500DC	Riduzione MF diam.3/4"x1/2"	€ 0,57
753500EC	Riduzione MF diam.1"x1/2"	€ 0,61
753500ED	Riduzione MF diam.1"x3/4"	€ 0,63
753500FC	Riduzione MF diam.11/4"x11/2"	€ 1,06
753500FE	Riduzione MF diam.11/4"x1"	€ 1,06
753500GE	Riduzione MF diam.11/2"x1"	€ 1,32
753500GF	Riduzione MF diam.11/2"x11/4"	€ 1,32
753500HF	Riduzione MF diam.2"x11/4"	€ 2,59
753500HG	Riduzione MF diam.2"x11/2"	€ 3,02

7710000C	Gomito a 90° filettato maschio diam.1/2"	€ 0,94
7710000D	Gomito a 90° filettato maschio diam.3/4"	€ 1,16
7710000E	Gomito a 90° filettato maschio diam.1"	€ 1,34
7710000F	Gomito a 90° filettato maschio diam.11/4"	€ 2,20
7710000G	Gomito a 90° filettato maschio diam.11/2"	€ 5,50

7760000C	Gomito a 90° filettato maschio-femmina diam.1/2"	€ 1,10
7760000D	Gomito a 90° filettato maschio-femmina diam.3/4"	€ 1,32
7760000E	Gomito a 90° filettato maschio-femmina diam.1"	€ 1,54
7760000F	Gomito a 90° filettato maschio-femmina diam.11/4"	€ 3,15

7770000C	Gomito a 90° filettato femmina diam.1/2"	€ 1,32
7770000D	Gomito a 90° filettato femmina diam.3/4"	€ 1,48
7770000E	Gomito a 90° filettato femmina diam.1"	€ 1,65
7770000F	Gomito a 90° filettato femmina diam.11/4"	€ 2,83
7770000G	Gomito a 90° filettato femmina diam.11/2"	€ 5,37
7770000H	Gomito a 90° filettato femmina diam.2"	€ 7,40

7620000C	Tees filettata femmina diam.1/2"	€ 1,65
7620000D	Tees filettata femmina diam.3/4"	€ 2,03
7620000E	Tees filettata femmina diam.1"	€ 2,20
7620000F	Tees filettata femmina diam.11/4"	€ 3,85
7620000G	Tees filettata femmina diam.11/2"	€ 6,90
7620000H	Tees filettata femmina diam.2"	€ 9,90

7950000C	Prolunga a segmenti diam.1/2"	€ 0,58
7950000D	Prolunga a segmenti diam.3/4"	€ 0,65

RACCORDERIA PORTAGOMMA PER TUBO IN PE BD

60100160	Manicotto diam.16x16 LD/PE	€ 0,20
60100200	Manicotto diam.20x20 LD/PE	€ 0,28
60100250	Manicotto diam.25x25 LD/PE	€ 0,37

60152016	Manicotto ridotto diam.20x16 LD/PE	€ 0,29
60152516	Manicotto ridotto diam.25x16 LD/PE	€ 0,46
60152520	Manicotto ridotto diam.25x20 LD/PE	€ 0,48

60600160	Tappo di fine linea diam.16	€ 0,09
60600200	Tappo di fine linea diam.20	€ 0,20
60600250	Tappo di fine linea diam.25	€ 0,57

25500160	Derivazione con gommino innesto diam.16	€ 0,22
25500200	Derivazione con gommino innesto diam.20	€ 0,23

6020016C	Raccordo maschio diam.16x1/2" LD/PE	€ 0,30
6020016D	Raccordo maschio diam.16x3/4" LD/PE	€ 0,34
6020020C	Raccordo maschio diam.20x1/2" LD/PE	€ 0,36
6020020D	Raccordo maschio diam.20x3/4" LD/PE	€ 0,36
6020025C	Raccordo maschio diam.25x1/2" LD/PE	€ 0,39
6020025D	Raccordo maschio diam.25x3/4" LD/PE	€ 0,39
6020025E	Raccordo maschio diam.25x1" LD/PE	€ 0,43

61100160	Raccordo a T 90° diam.16x16x16	€ 0,22
61100200	Raccordo a T 90° diam.20x20x20	€ 0,44
61100250	Raccordo a T 90° diam.25x25x25	€ 0,87

62100160	Gomito 90° diam.16x16	€ 0,31
62100200	Gomito 90° diam.20x20	€ 0,38
62100250	Gomito 90° diam.25x25	€ 0,80

VALVOLE CILINDRO «JOLLY»

39100160	Valvola con attacchi portagomma 16-16	€ 1,10
39100200	Valvola con attacchi portagomma 20-20	€ 1,10
39100250	Valvola con attacchi portagomma 25-25	€ 1,15

39152016	Valvola con attacchi portagomma 20-16	€ 1,16
39152516	Valvola con attacchi portagomma 25-16	€ 1,16
39152520	Valvola con attacchi portagomma 25-20	€ 1,16

3920016C	Valvola con attacchi portagomma-filetto maschio diam.16x1/2"	€ 1,10
3920016D	Valvola con attacchi portagomma-filetto maschio diam.16x3/4"	€ 1,10

3920020C	Valvola con attacchi portagomma-filetto maschio diam.20x1/2"	€ 1,10
3920020D	Valvola con attacchi portagomma-filetto maschio diam.20x3/4"	€ 1,10

3920025C	Valvola con attacchi portagomma-filetto maschio diam.25x1/2"	€ 1,19
3920025D	Valvola con attacchi portagomma-filetto maschio diam.25x3/4"	€ 1,19



3926016D	Valvola con attacchi portagomma-filetto femmina con ghiera a folle diam.16x3/4"	€ 1,98
3926020D	Valvola con attacchi portagomma-filetto femmina con ghiera a folle diam.20x3/4"	€ 1,98
3926025D	Valvola con attacchi portagomma-filetto femmina con ghiera a folle diam.25x3/4"	€ 1,98
39350160	Valvola con attacchi portagomma-derivazione con gommino diam.16	€ 1,16
39350200	Valvola con attacchi portagomma-derivazione con gommino diam.20	€ 1,16
39350250	Valvola con attacchi portagomma-derivazione con gommino diam.25	€ 1,20
39600160	Valvola con attacchi a raccordo Pn4 con ghiera diam.16x16	€ 1,87
39600200	Valvola con attacchi a raccordo Pn4 con ghiera diam.20x20	€ 1,98
39600250	Valvola con attacchi a raccordo Pn4 con ghiera diam.25x25	€ 2,20
39652016	Valvola con attacchi a raccordo Pn4 con ghiera diam.20x16	€ 1,87
39652516	Valvola con attacchi a raccordo Pn4 con ghiera diam.25x16	€ 1,98
39652520	Valvola con attacchi a raccordo Pn4 con ghiera diam.25x20	€ 2,20
3970016C	Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera-filetto maschio diam.16x1/2"	€ 1,65
3970016D	Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera-filetto maschio diam.16x3/4"	€ 1,65
3970020C	Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera-filetto maschio diam.20x1/2"	€ 1,71
3970020D	Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera-filetto maschio diam.20x3/4"	€ 1,71
3970025C	Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera-filetto maschio diam.25x1/2"	€ 1,93
3970025D	Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera-filetto maschio diam.25x3/4"	€ 1,93
39850160	Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera derivazione con gommino diam.16	€ 1,65
39850200	Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera derivazione con gommino diam.20	€ 1,71
39850250	Valvola con attacchi raccordo Pn4 con ghiera derivazione con gommino diam.25	€ 1,93
4015000C	Valvola con attacchi filettati maschio-femmina diam.1/2"	€ 1,38
4015000D	Valvola con attacchi filettati maschio-femmina diam.3/4"	€ 1,38



VALVOLE A CILINDRO «JOLLY» E RACCORDI PER ALA GOCCIOLANTE PIATTA

42350170	Valvola con attacchi Tape-derivazione con gommino diam.17	€ 1,39
4220017C	Valvola con attacchi Tape filetto maschio diam.17	€ 1,29
42991620	Valvola con attacchi ala gocciolante «poly» raccordo Pn4 con ghiera diam.17	€ 2,20
42450170	Valvola con attacchi Tape-derivazione con gommino e ghiera diam.17	€ 1,60
39440160	Valvola con attacchi portagomma - derivazione con gommino diam.16	€ 1,33
42492017	Valvola con attacchi Tape-raccordo Pn4 con ghiera diam.20-17	€ 2,20
3454016C	Tees con derivazione filettata maschio diam.16	€ 1,60
37100170	Tees diam.17-17-17	€ 1,30
37752017	Adattatore a Tees diam.17x20x17	€ 2,20
38100170	Gomito a 90° diam.17x17	€ 1,19
3820017C	Gomito 90° con derivazione filettata maschio diam.17x1/2"	€ 1,43
38752017	Adattatore a gomito 90° diam.20-17	€ 2,20
34320160	Tappo di fine linea diam.16	€ 0,66
36100170	Manicotto diam.17	€ 0,50
36350170	Derivazione con gommino diam.17	€ 0,44
3620017C	Raccordo maschio diam.17x1/2"	€ 0,48
36260170	Derivazione da tubo diam.17	€ 0,55
36450170	Derivazione con gommino e ghiera diam.17	€ 0,96




ALA GOCCIOLANTE PIATTA «DUAL DRIP» BOBINE DA MT.1.000

La linea di manichetta integrale **DUAL DRIP** rappresenta un importante traguardo tecnologico nel settore dell'irrigazione a goccia essendo la prima ala gocciolante piatta al mondo con erogazione bilaterale su ciascun gocciolatore integrato.

Concepita con 2 punti di erogazione.

Si tratta di una manichetta in polietilene con gocciolatore piatto a flusso turbolento saldato alla parete del tubo. DUALDRIP è stata concepita per l'irrigazione di colture in pieno campo così come di colture a suolo coperto. Il suo utilizzo è ideale nelle colture floricole e nelle piantagioni orticole.

025	Dual drip diam.16 passo cm.20 - 18 mill. - lt/h 2	€ 0,26 ml.
026	Dual drip diam.16 passo cm.30 - 18 mill. - lt/h 2	€ 0,24 ml.



ALA GOCCIOLANTE TUBO «DUAL MINI» BOBINE DA MT.400

Ala gocciolante cilindrica in polietilene MINI rappresenta la soluzione tradizionale, affidabile e resistente in campo di irrigazione a goccia. Si tratta di un'ala gocciolante standard con gocciolatore cilindrico saldato alla parete del tubo durante l'estrusione, dotato di labirinto **autocompensante** ed a flusso turbolento autopulente con filtro di ingresso incorporato.

Concepita con **4 punti di erogazione**, gocciolatore corto e compatto che permette ridotte perdite di carico, posizionati specularmente per meglio assicurare la distribuzione dell'acqua soprattutto su terreni sabbiosi. Possono essere impiegate sia per colture in pieno campo sia per colture in campo protetto. Inoltre per merito delle loro durevoli prestazioni di funzionamento risultano perfetti nell'irrigazione di colture arboree a ciclo poliennale, come: frutteti, uliveti, vigneti, siepi, ecc..

005	Dual mini diam.16 passo cm.20 - 44 mill. - lt/h 2	€ 0,55 ml.
006	Dual mini diam.16 passo cm.30 - 44 mill. - lt/h 2	€ 0,50 ml.
011	Dual mini diam.16 passo cm.80 - 44 mill. - lt/h 2	€ 0,41 ml.



Su ordinazione - minimo 5 rotoli

007	Dual mini diam.16 passo cm.40 - 44 mill. - lt/h 2	€ 0,48 ml.
008	Dual mini diam.16 passo cm.50 - 44 mill. - lt/h 2	€ 0,46 ml.
009	Dual mini diam.16 passo cm.60 - 44 mill. - lt/h 2	€ 0,44 ml.
010	Dual mini diam.16 passo cm.70 - 44 mill. - lt/h 2	€ 0,42 ml.
012	Dual mini diam.16 passo cm.100 - 44 mill. - lt/h 2	€ 0,40 ml.
013	Dual mini diam.16 passo cm.120 - 44 mill. - lt/h 2	€ 0,39 ml.

ALA GOCCIOLANTE DA INTERRO A TUBO «AQUAPRESS» BOBINE DA MT.400

Aquapress è l'ala gocciolante di ultima generazione con gocciolatore piatto integrato, dotato principalmente di tre sistemi che garantiscono funzionalità ed affidabilità agli impianti irrigui di lunga durata con dislivelli ed in subirrigazione.

SISTEMA AUTOCOMPENSANTE: assicura una portata costante al variare della pressione di esercizio (0,50 - 3,50 bar)

SISTEMA ANTISIFONE: negli impianti di subirrigazione, previene l'aspirazione di particelle di terreno attraverso il foro di uscita del gocciolatore al momento dell'arresto dell'impianto.

SISTEMA ANTIDRENAGGIO: evita lo svuotamento dell'ala gocciolante chiudendo il gocciolatore al di sotto di 0,35 bar consentendo l'irrigazione ad impulsi grazie all'erogazione simultanea di tutti i gocciolatori.

Ap54502022	Aquapress diam.16 passo cm.20 - 45 mill. - lt/h 2,2 - spessore 1,1 mm	€ 0,83 ml.
------------	---	------------



ALA GOCCIOLANTE BRICODRIP BOBINE DA MT.100 E BRICODROP BOBINE DA MT.150

BRICODRIP rotolo da mt.100, con gocciolatori cilindrici a flusso turbolento ideale per impianti irrigui di lunga durata, quali: vigneti, uliveti, alberi da frutta. Modello SUPER che è la versione più evoluta e conveniente con gocciolatori a 3 fori di uscita per terreni pianeggianti.

RGS1620100B	Bricodrip diam.16 passo cm.20 - 40 mill - lt/h 2 - R 100 metri	€ 52,00
-------------	--	---------

BRICODROP rotolo da mt.150, è una manichetta con gocciolatore piatto progettata per l'irrigazione in pieno campo o in serra. Ideale per colture orticole e colture floricole. Il nuovo gocciolatore è stato studiato con un doppio sistema di protezione per garantire un'elevata resistenza all'intasamento. Il sistema **active** blocca le particelle in sospensione nell'acqua, mentre quello **turbolento** riduce l'accumulo di depositi all'interno del labirinto del gocciolatore.

RAQ512201560B	Bricodrop diam.16 passo cm.20 - 12 mill - lt/h2 - R 150 metri	€ 40,30
---------------	---	---------



ACCESSORI

22200160	Gancio lungo rompigoccia sistema di aggancio rapido a moschettone diam.16	€ 0,22
22100160	Gancio rompigoccia con sistema di aggancio rapido a moschettone diam.16	€ 0,06
12281600M	Picchetto di sostegno per ala gocciolante (L. cm.17,5)	€ 0,24
23000160	Anello di fine linea diam.16	€ 0,09
10100040	Gocciolatore ispezionabile LEM con filtro - lt/h 4	€ 0,38
59600D34	Valvola di fine linea fil. 3/4" F. 0,09-0,20 bar - portata chiusura lt/h 3,4	€ 1,30
17PC003200G	Valvola di scarico automatico completa di gomito diam.32	€ 11,00
17PU003200G	Valvola di scarico automatico diam.40 Fil. Femmina	€ 9,70
RVOMAI320	Manicotto PVC diam.32x32	€ 2,00



PER PRODUZIONE BASILICO



AQ5062016M

AQUADROP MICRO Diam.16 06mill 20cm. 1,6lt/h - 3.000mt.

€ 135,00 prezzo netto



G10007040
G5007040

Tubo LAYFLAT BLU diam.2" inserto F. 1/2" forato a cm.70-40 ripetuto - R 100mt.
Tubo LAYFLAT BLU diam.2" inserto F. 1/2" forato a cm.70-40 ripetuto - R 50mt.

€ 360,00 prezzo netto
€ 190,00 prezzo netto

43040-018000
43040-018050
43040-018100

Manicotto FXN 2" NETAFIM
Attacco FXN 2" NETAFIM
Attacco FXN INC. 2" 50/63 NETAFIM

€ 21,76
€ 13,40
€ 12,60

773001G00G
773000G000
773002G000
773004G000

Raccordo in PE maschio diam.2" per tubo LAYFLAT
Canotto in PE di giunzione diam.2" per tubo LAYFLAT
Tappo in PE diam.2" per tubo LAYFLAT
L15-M5 fascetta acciaio inox per raccordi LAYFLAT diam.2"

€ 4,08
€ 4,80
€ 4,08
€ 5,09

43350160

Valvolina JOLLY per tape con ghiera flottante diam.16

€ 1,48

3584016C

Gomito 90° diam.16x1/2" M. per ala gocciolante

€ 1,56

3514016C

Raccordo M. diam.16x1/2" per ala gocciolante

€ 0,53

35800160

Gomito 90° diam.16x16 per ala gocciolante

€ 1,20

35500160

Raccordo T diam.16x16x16 per ala gocciolante

€ 1,42

3554016C

Raccordo T diam.16x1/2"x16 maschio per ala gocciolante

€ 1,73

35100160

Manicotto diam.16x16 per ala gocciolante

€ 0,46

35320160

Tappo di fine linea diam.16 per ala gocciolante

€ 0,42

64520-004900

Tubo 12mm L120+att. 1/2"+AD. 8mm F.S. pe

€ 5,93

64520-002050

Tubo 8mm L120+att. 1/2"+AD. 8mm F.S. pe

€ 4,74

40000-005530

Tubo 9/12 spe nero R 100 mt.

€ 132,00

65080-002826

Att. corpo 1/2"F. per tubo 9/12

€ 1,91

65080-005060

Partenza F,S + clip

€ 2,36

65080-005010

Connettore F,S pe marrone

€ 0,59

65080-002605

Adattatore per tubo 8 mm

€ 0,90

65080-002885

Tappo per tubo 8 mm

€ 0,44

64520-002220

Innesto per tubo 8 mm

€ 1,34

Ciuffo2

Picchetto zincato diam.8 mm con anello orizzontale BREVETTATO

€ 3,86

63520-005980

Supporto per picchetto 8mm

€ 1,09

63600-001000

Meganet irrigatore 350 lt/h verde/nero diam.1/2"

€ 10,79

63600-002000

Meganet irrigatore 450 lt/h blu/nero diam.1/2"

€ 10,79

63620-007000

Protezione strada per meganet

€ 2,64



Diametro di bagnatura
mt.15 a 3bar

MICRO-ASPERSIONE IN SERRA

MODULAR DINAMICO GRANDE ARANCIO

252402	Colore verde 105 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.4	€ 1,16
252405	Colore arancio 120 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.5	€ 1,16
252403	Colore blu 200 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.7	€ 1,16
252408	Colore nero 300 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.8	€ 1,16

MODULAR DINAMICO CAPOVOLTO VERDE

254502	Capovolto colore verde 105 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.4	€ 1,16
254405	Capovolto colore arancio 120 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.5	€ 1,16
254506	Capovolto colore giallo 160 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.6	€ 1,16
254403	Capovolto colore blu 200 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.7	€ 1,16
254408	Capovolto colore nero 300 lt/h - senza base - bagnatura diam. mt.8	€ 1,16

MODULAR STATICO

251904	Colore viola 35 lt/h - nebulizzatore - senza base - bagnatura d.mt.2	€ 1,16
251500	Colore marrone 43 lt/h - raggio lungo - s.base - bagnatura d.mt.2,5	€ 1,16
251509	Colore grigio 70 lt/h - raggio lungo - senza base-bagnatura d.mt.3	€ 1,16
251505	Colore arancio 120 lt/h - raggio lungo - senza base-bagnatura d.mt.5	€ 1,16
251205	Colore arancio 120 lt/h - 180° - senza base - bagnatura d.mt.6	€ 1,16

GREEN SPIN

285905	Green spin - rotore grigio - Ug. arancio 120 lt/h - att.femmina	€ 1,90
285808	Green spin - rotore nero - Ug. nero 160 lt/h - att.femmina	€ 1,90
285803	Green spin - rotore nero - Ug. blu 200 lt/h - att.femmina	€ 1,90

IRRIGATORE A FARFALLA

5230V	Colore verde - a farfalla - foro 3,0mm - bagnatura diam.mt.4	€ 0,84
5235R	Colore rosso - a farfalla - foro 3,5mm - bagnatura diam.mt.4,5	€ 0,84

ASTE E CALATE

797040	Microstand 120 cm con base farfalla 4/7 e doppio innesto 4/7	€ 2,58
797140	Calata 30 cm. con base farfalla attacco 4/7 e stabilizzatore	€ 1,38
797143	Calata 60 cm. con base farfalla attacco 4/7 e stabilizzatore	€ 1,64
157	Tubetto diam.5x7 PVC	€ 0,72 mt.

BASI E RACCORDI / supporti e componenti

897010 (A)	Base farfalla nera attacco 4/7	€ 0,58
897016 (B)	Base farfalla nera attacco 3/8	€ 0,58
897030 (D)	Adattatore a farfalla nera 3/8 - 4/7	€ 0,85
897032 (E)	Raccordo 4/7 - 4/7	€ 0,39
497031 (A)	Tappo attacco baionetta	€ 0,40
497041 (B)	Raccordo attacco baionetta Maschio	€ 0,40
497051 (C)	Raccordo attacco baionetta Femmina	€ 0,40
484931 (D)	Base attacco 3/8" baionetta	€ 1,06
790348	Super LPD - nero - Bassa pressione - attacco M 3/8" (1.4-0.6bar)	€ 3,30
790308	Super LPD - nero - Bassa pressione - attacco M e F 3/8"(1.4-0.6bar)	€ 3,30

ASPERSIONE IN PIENO CAMPO

AQUAMASTER 2005


2195180	Aquamaster Rtr verde ugello blu 160 lt/h bagnatura diam.mt.6	€ 3,00
2195130	Aquamaster Rtr verde ugello blu 200 lt/h bagnatura diam.mt.7	€ 3,00
2195160	Aquamaster Rtr verde ugello giallo 250 lt/h bagnatura diam.mt.8	€ 3,00
2195170	Aquamaster Rtr verde ugello rosso 300 lt/h bagnatura diam.mt.9	€ 3,00

SUPER10 Non Autocompensante

335446	Super 10-25°-Ug.giallo (450-570 lt/h) Att.1/2" M bagnatura diam.mt.18	€ 14,60
835800	Irrigazione bordi 180° - Protezione strada per Super 10	€ 1,46
STAND52	Stand52 BLU 1/2"F - PVC - 120cm.+Att.M+Raccordo F(da 8 o 9mm)	€ 5,10
CMTOLFSSF	Riduzione 8mm - STAND 52	€ 0,39
830904	Raccordo innesto F 8x12mm STAND 52-53	€ 0,68

ACCESSORI

CIUFFO2	Picchetto in acciaio zincato cm.135 diam.8 con anello orizzontale	€ 3,86
ASTA8	Picchetto in vetroresina cm.120 diam.8 colore Verde	€ 1,80
PCH8	Protezione per picchetto diam.8 Rosso	€ 1,60
64020-002110	Protezione per picchetto universale diam.8 Nero per Aquamaster	€ 0,80
148	Squadretta rompigitto Rossa	€ 1,20



GOCCIOLATORI AUTOCOMPENSANTI

21020-001441 Gocciolatore PC LCNL 4 lt/h € 1,12
21020-001545 Gocciolatore PC LCNL 8 lt/h € 1,12

21060-001340 Gocciolatore PC HCNL 12 lt/h NERO € 1,12

21520-001650 Gocciolatore PCJ LCNL 8 lt/h € 0,56

PUNTO GOCCIA

22000-001340 Punto goccia angolare 14cm. 2,3lt/h € 0,32

RACCORDI PER GOCCIOLATORI

32000-002575 Raccordo multifunzione 4 uscite 3/5 mm € 0,48

32000-001940 (1) Raccordo innesto 3/5 mm € 0,28

32500-001340 (2) Raccordo a T filettato 3/5 mm € 0,27

32000-001035 (3) Tappo foro 3mm € 0,06

ACCESSORI PER GOCCIOLATORI

76300-000800 Tubo 3/5 mm PVC 200mt. € 70,00

936000 Tubo 3/5 mm PVC 30 mt. RAIN BIRD € 24,75

936000/50 Tubo 3/5 mm PVC 50 mt. RAIN BIRD € 41,25

22500-001240 Punto spruzzo 23 lt/h NERO € 0,25

RACCORDI ED ACCESSORI PER VIBRONET E COOLNET

63000-001920(1) Raccordo innesto 4/6,5 femm. € 0,19

63000-002130(2) Raccordo 3/8" femmina € 0,39

01010-000100(3) Guarnizione 3/8" maschio ADA € 1,00

63000-002420(4) Tappo per raccordo femmina 4/6,5 Azzurro € 0,27

VALVOLE AD PER VIBRONET E COOLNET

63000-002990 AD valve maschio femmina blu ATM 1,5-0,7 € 2,46

63000-003020 AD valve maschio femmina viola ATM 2-0,9 € 2,46

63000-003220 AD valve maschio femmina arancio ATM 4-2 € 2,46

63000-002920 Peso stabilizzatore € 0,95

KIT ASPERSIONE DI SUPPORTO PER VIBRONET E COOLNET

63000-003570 Tubo 4x6,5+stabilizzatore+raccordo 4x7 Lunghezza cm.15 € 1,85

63000-004060 Tubo 4x6,5+stabilizzatore+raccordo 4x7 Lunghezza cm.30 € 2,00

63000-005860 Tubo 4x6,5+stabilizzatore+raccordo 4x7 Lunghezza cm.60 € 2,40

VIBRONET

MICROIRRIGATORE STATICO A VIBRAZIONE

64300-005000 (1) Vibronet 50 lt/h (Verde) € 1,42

64300-012000 (2) Vibronet SD 70 lt/h (nero/nero) € 1,42

COOLNET PRO Attacco maschio conico

63100-054000 Coolnet pro singolo 7,5 lt/h (grigio) € 1,60

63100-058300 Coolnet pro a croce 30 lt/h (grigio) € 8,16

63120-003200 Ricambio ugello coolnet pro 7,5 lt/h (grigio) € 0,94

RACCORDI ED ACCESSORI PER MEGANET

64520-002220(1) Partenza innesto 8mm maschio per Meganet € 0,82

65080-002605(2) Connettore partenza innesto 8mm femmina per Meganet € 0,80

65080-005090(3) Manicotto di bloccaggio partenza F&S € 0,28

65080-005060(4) Partenza innesto 9/12 F&S maschio € 2,10

65080-005010(5) Connettore partenza innesto pe F&S femmina € 0,53

65080-002826(6) Raccordo innesto 9/12 - 1/2" femmina € 1,70

65080-002885(7) Tappo per raccordo femmina 8mm Nero per Meganet € 0,40

64520-002050 Tubo PVC 8mm + innesto+adattatore 8mm per Meganet € 4,32

64520-004900 Tubo PVC 12mm + innesto+adattatore 8mm per Meganet € 5,45

MEGANET

63600-001000 Meganet 24° 350 lt/h (Verde) € 9,90

63600-002000 Meganet 24° 450 lt/h (Blu) € 9,90

63620-007000 Protezione strada meganet € 2,30

63520-005980 Supporto supernet/pulsar 8mm € 0,68

64020-002110 Supporto universale 8mm per picchetto € 0,65

TUBI SSPE , SPE e TPLLD

40000-004850 Tubo 4/6,5 SSPE grigio 200 metri € 154,84

40000-006510 Tubo 6/8 SPE nero 100 metri € 70,38

40000-005530 Tubo 9/12 SPE nero 100 metri € 110,00

BM6X8 Tubo TPLLD 6x8 polietilene BD nero € 0,80 mt.

BM8X10 Tubo TPLLD 8x10 polietilene BD nero € 1,16 mt.

Bm10x12 Tubo TPLLD 10x12 polietilene BD nero € 1,40 mt.




IRRIGAZIONE CON SISTEMA PUNTI GOCCIA

GARANTITO


SISTEMA D'IRRIGAZIONE CON CAPILLARE INSERITO DIRETTAMENTE SUL **TUBO DIAM.20** DI PRIMA SCELTA VERGINE A NORME **UNI7990** - BOBINE DIAM.20/4 DA MT.200 - I CAPILLARI POSSONO ESSERE INSERITI SIA COPPIE CHE SINGOLI

Distanza fra le coppie (CM)	Punti goccia per bobina	Lunghezza del capillare CM.80
10	4.000	€ 0,230
15	2.666	€ 0,240
20	2.000	€ 0,250
22.5	1.776	€ 0,256
25	1.600	€ 0,260
30	1.332	€ 0,270
35	1.142	€ 0,280
40	1.000	€ 0,290
45	888	€ 0,310
50	800	€ 0,320
60	666	€ 0,360
70	570	€ 0,405
80	500	€ 0,450
90	444	€ 0,490
100	400	€ 0,530




SISTEMA D'IRRIGAZIONE CON CAPILLARE INSERITO DIRETTAMENTE SUL **TUBO DIAM.25** DI PRIMA SCELTA VERGINE A NORME **UNI7990** - BOBINE DIAM.25/4 DA MT.150 - I CAPILLARI POSSONO ESSERE INSERITI SIA COPPIE CHE SINGOLI

Distanza fra le coppie (CM)	Punti goccia per bobina	Lunghezza del capillare CM.80
10	3.000	€ 0,267
15	2.000	€ 0,276
20	1.500	€ 0,284
22.5	1.332	€ 0,290
25	1.200	€ 0,295
30	1.000	€ 0,303
35	856	€ 0,324
40	750	€ 0,360
45	666	€ 0,398
50	600	€ 0,424
60	500	€ 0,466
70	428	€ 0,543
80	372	€ 0,617
90	333	€ 0,700
100	300	€ 0,780



DIAMETRO DEI CAPILLARI CON INCREMENTI DI mm IN mm (Minimo 4mm)

- Capillare diam.0,8x3 - Lunghezza cm.65-Bar0,5-lt/h2,5//cm.80-Bar0,5-lt/h1,8//cm.100-Bar0,5-lt/h1,2
- Capillare diam.0,9x3 - Lunghezza cm.65-Bar0,5-lt/h3//cm.80-Bar0,5-lt/h2//cm.100-Bar0,5-lt/h1,5
- Capillare diam.1x3 - Lunghezza cm.65-Bar0,5-lt/h3,5//cm.80-Bar0,5-lt/h2,5//cm.100-Bar0,5-lt/h2
- Capillare diam.1,2x3 - Lunghezza cm.65-Bar0,5-lt/h4//cm.80-Bar0,5-lt/h3//cm.100-Bar0,5-lt/h2,5
- Capillare diam.1,5x3 - Lunghezza cm.65-Bar0,5-lt/h15 - solo per l'irrigazione "a spruzzo"




Ø 20 e Ø 25

**NUOVO CAPILLARE BREVETTATO
(CON TAGLIETTO) SENZA USO DI ASTINE
INSERITO SU TUBO DIAM.20 O DIAM.25
ALLA DISTANZA DESIDERATA
BREVETTO N. GE98U000037**



6.025	Astine inclinate - pz. 1.000	€ 61,50
1.016	Astine a due fori - pz. 1.000	€ 61,50
2.019	Astine a due fori con tappo - pz. 1.000	€ 61,50
3.020	Astine a vite corta cm.10 - F - pz. 500	€ 52,50
4.022	Astine a vite lunga - PP - pz.500	€ 42,00
4.021	Astine a vite lunga cm.17 - pz. 2.000	€ 145,00



Ø 20 o Ø 25

**CAPILLARE INSERITO SU TUBO
DIAM.20 O DIAM.25 CON ASTINE**

CAPILLARE IN BOBINE DA MT.500

2602	Capillare diam.0,9x2,5	€ 43,50
2603	Capillare diam.0,8x3	€ 43,50
2614	Capillare diam.0,9x3	€ 43,50
2604	Capillare diam.1x3	€ 43,50
2613	Capillare diam.1,2x3	€ 43,50
2605	Capillare diam.1,5x3	€ 43,50
2606	Capillare diam.0,8x3,2	€ 43,50



CAPILLARE TAGLIATO A MISURA - FASCI DA PZ.500

2616	Capillare tagliato a cm.50	€ 24,20
2608	Capillare tagliato a cm.65	€ 31,40
2609	Capillare tagliato a cm.70	€ 33,80
2610	Capillare tagliato a cm.80	€ 38,70
2611	Capillare tagliato a cm.90	€ 43,50
2612	Capillare tagliato a cm.100	€ 48,30



TUBO POLIETILENE ALTA DENSITÀ PN 10


1025	Tubo polietilene Pn/10 diam.25	€ 1,70
1032	Tubo polietilene Pn/10 diam.32	€ 2,26
1040	Tubo polietilene Pn/10 diam.40	€ 3,40
1050	Tubo polietilene Pn/10 diam.50	€ 5,18
1063	Tubo polietilene Pn/10 diam.63	€ 8,10



1620	Tubo polietilene PN/16 diam.20	€ 1,28
------	---------------------------------------	--------

TUBO IN BARRE PN/10

2532	Tubo polietilene in barre da 6mt Pn/10 diam.32	€ 2,26 al mt
2540	Tubo polietilene in barre da 6mt Pn/10 diam.40	€ 3,40 al mt
2550	Tubo polietilene in barre da 6mt Pn/10 diam.50	€ 5,18 al mt
2563	Tubo polietilene in barre da 6mt Pn/10 diam.63	€ 8,10 al mt
7516	Tubo polietilene in barre da 6mt Pn/10 diam.75	€ 10,55 al mt
7590	Tubo polietilene in barre da 6mt Pn/10 diam.90	€ 15,20 al mt



TUBO POLIETILENE BASSA DENSITÀ Pn6 - PN4

2316	Tubo polietilene Pn/6 diam.16	€ 0,46
2325	Tubo polietilene Pn/6 diam.25	€ 1,00
2332	Tubo polietilene Pn/6 diam.32	€ 1,54

2416	Tubo polietilene Pn/4 diam.16	€ 0,45
2420	Tubo polietilene Pn/4 diam.20	€ 0,60
2425	Tubo polietilene Pn/4 diam.25	€ 0,76
2432	Tubo polietilene Pn/4 diam.32	€ 1,12
2440	Tubo polietilene Pn/4 diam.40	€ 1,72
2450	Tubo polietilene Pn/4 diam.50	€ 2,66
2463	Tubo polietilene Pn/4 diam.63	€ 4,10



DOSAONCIME GRANULARE PER VASI

D250	Dosaoncime granulare a secondi con serbatoio automatico / manuale	€ 150,00 p.netto
SERB	Serbatoio per dosaconcime a secondi	€ 10,00 p.netto
BATT	Batteria di ricambio per dosaconcime a secondi	€ 20,00 p.netto
53199-10/2	Carica batteria VIGOR	€ 30,00 p.netto

036	Dosaoncime granulare da 0 a 3gr. manuale (tubo grigio)	€ 66,00 p.netto
-----	--	-----------------

ROCCH	Rocchetto di ricambio completo	€ 35,00 p.netto
ROCCH1	Rocchetto di ricambio solo parte bianca	€ 25,00 p.netto
MOCA	Molla + Catena di ricambio per dosaconcime	€ 8,00 p.netto
CAT	Catena di ricambio per dosaconcime	€ 6,00 p.netto
MOL	Molla di ricambio per dosaconcime	€ 2,00 p.netto
CAVOMO	Cavetto + morsetto di ricambio per dosaconcime	€ 4,00 p.netto



CLIP, COLLARI E FASCETTE

248	Clip in acciaio diam.20	€ 0,38
247	Clip in acciaio diam.25	€ 0,40
249	Clip in acciaio diam.32	€ 0,49



42210-10/8	Collare a muro diam.1/2"	€ 1,70
42210-15/3	Collare a muro diam.3/4"	€ 1,70
42210-20/7	Collare a muro diam.1"	€ 1,70
42210-25/0	Collare a muro diam.1 1/4"	€ 2,00
42210-30/6	Collare a muro diam.1 1/2"	€ 2,20
42210-40/5	Collare a muro diam.2"	€ 2,38



77527-13/4	Fascette stringi tubo in acciaio diam.13x19	€ 0,85
77527-22/6	Fascette stringi tubo in acciaio diam.20x30	€ 1,00
77527-27/1	Fascette stringi tubo in acciaio diam.25x42	€ 1,00
77527-33/2	Fascette stringi tubo in acciaio diam.32x51	€ 1,16
77527-48/6	Fascette stringi tubo in acciaio diam.51x72	€ 1,18



35105-30/5	Fascette 2,5x135mm - pz.100	€ 2,30
35105-60/2	Fascette 4,8x200mm - pz.100	€ 4,70
ET 5327	Fascette 365X7,8mm - pz.100	€ 47,00



COLLARI DI RIPARAZIONE

200108127	Collare di riparazione (range mm 21-25)	€ 7,46
200108130	Collare di riparazione (range mm 32-37)	€ 7,80
200108131	Collare di riparazione (range mm 38-42)	€ 8,05
200108135	Collare di riparazione (range mm 50-54)	€ 8,85
200108771	Collare di riparazione (range mm 62-66)	€ 11,55
200108772	Collare di riparazione (range mm 74-80)	€ 12,30
200108143	Collare di riparazione (range mm 87-93)	€ 12,40
200108162	Collare di riparazione 2 bulloni 1/2" (range mm.21-25)	€ 16,90
200108163	Collare di riparazione 2 bulloni 3/4" (range mm.26-30)	€ 16,90
200108164	Collare di riparazione 2 bulloni 3/4" (range mm.29-33)	€ 16,90

ACCESSORI

32635-24/9	Nastro isolante	€ 1,90
92000712	Teflon nastro da 12 mt x 0,075mm. Bianco	€ 0,80
92020720	Teflon nastro da 15 mt - 19mmx0,20 Giallo	€ 4,24
92000720	Teflon nastro da 20 mt - 19mmx0,075 Rosso	€ 3,00
8001501	Loctite nastro sigillante 150 mt.	€ 40,00
0020005	Canapa confezione da 250 gr.	€ 6,00
AV 9	Pasta silicone per filetti	€ 6,94
37119-15/7	Pinze mm 300 KNIPEX poligrip giratubi pappagallo	€ 68,00
37120-25/2	Pinze mm 300 KNIPEX poligrip cobra	€ 76,00
37120-30/6	Pinze mm 400 KNIPEX poligrip cobra	€ 135,00
83430-20/6	Pinze mm 300 a pappagallo USAG	€ 46,00
07990001	Chiave fissa per raccordi a compressione diam.16-40	€ 16,90
07990005	Chiave fissa per raccordi a compressione diam.40-75	€ 66,00
81CT004200C	Tagliatubo a cesoia diam.20-40	€ 36,00
81CT006300C	Tagliatubo a cesoia diam.25-63	€ 61,00
1052GR	Tagliatubo a pistola diam.16-32	€ 102,00
44060-30/5	Cutter	€ 1,40
DEV2015	Avvolgitubo automatico con gomma da mt.20 Blinky	€ 185,00
77081-03	Lancia a pistola claber	€ 21,00
81RAC27000C	Pistola multijet claber	€ 36,40
980502	Batteria VARTA 9V	€ 3,60
34170-25/0	Duracell 9 V	€ 6,30
34170-10/6	Duracell torcia	€ 6,30
34170-20/5	Duracell Stilo	€ 6,30
34170-15/1	Duracell 1/2 torcia	€ 6,30
34170-30/4	Duracell mini stilo 4 pz	€ 6,30
34177-30/6	Duracell transistor 9 V (box da pz.10)	€ 37,00



PANNO PER SUBIRRIGAZIONE

Migliora la crescita delle colture risparmiando acqua e tempo.
 - Usa meno che il 50% dell'acqua richiesta da un sistema convenzionale di irrigatori a pioggia;
 - Accelera la crescita delle piante fino al 30% rispetto a sistemi d'irrigazione standard;
 - Riduce la richiesta di fertilizzanti attraverso un loro uso più efficiente.

IRRIGAZIONE: l'acqua viene fornita all'area selezionata con sistema ad ali gocciolanti (bobine aventi spaziatore diverse per soddisfare ogni vostra esigenza).

ASSORBIMENTO: l'assorbimento di tutta l'acqua fornita delle ali gocciolanti viene assorbita dal panno in tessuto non tessuto per facilitarne il processo stesso.

Le piante ricevono acqua internamente dal panno e questo dà al coltivatore la flessibilità di cui ha bisogno per evitare stress idrici alla coltura. La subirrigazione viene spesso combinata con l'irrigazione del panno tramite le ali gocciolanti che sono un componente fondamentale nel processo d'irrigazione. (Ala gocciolante pagina 26)

TDPESTND	Panno tessildrain mt. 2x50 - grammi 200	€ 192,00
----------	---	----------



DOSATORI DOSATRON VOLUMETRICI PROPORZIONALI PER LA CONCIMAZIONE

DISPONIBILITÀ DI TUTTI I RICAMBI DOSATRON - REVISIONE E RIPARAZIONE



039	Dosatron D3GL2 - 3m3/h - GreenLine 0,2-2%	€ 752,00
040	Dosatron Di45 - 4m3/h - 0,2-1,5% (portata d'acqua 75lt/minuto)	€ 1.075,00
044	Dosatron Di45 - 4m3/h - Re3 - 0,5-3%	€ 1.295,00
0399	Dosatron D9GL2 - 9m3/h colore VERDE (portata d'acqua 150lt/minuto)	€ 1.580,00
037	Dosatron D20S - 20m3/h (portata d'acqua 330lt/minuto)	€ 4.100,00
041	Dosatron D30 - 30m3/h 0,25-1,25% / 1.6 - 60 l/h	€ 4.725,00

072500050015	Adattatore filettato 50x11/2" con dado per dosatron	€ 11,30
072500063020	Adattatore filettato 63x2" con dado per dosatron	€ 16,90

307	Carrello porta dosatron	€ 116,00
-----	-------------------------	----------



DOSATORI MIXTRON

DOSATORI VOLUMETRICI PROPORZIONALI 0,2-2% PER LA CONCIMAZIONE DISPONIBILITÀ DI TUTTI I RICAMBI MIXTRON - REVISIONE E RIPARAZIONE

9001410	MX300 L/H3.000 MIXTRON 0.2-2%	€ 550,00
9011910	MX500 L/H5.000 MIXTRON 0,2-2%	€ 864,00
9012110	MX900 L/H9.000 MIXTRON 0,2-2%	€ 1.170,00
Mx1300	MX1300 L/H13.000 MIXTRON 0,5-5%	€ 2.580,00



VALVOLE A SFERA «ASTER» SERIE PESANTE Pn40 PASSAGGIO TOTALE LEVA ACCIAIO

0811N404	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.1/2"	€ 10,03
0811N405	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.3/4"	€ 13,43
0811N406	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.1"	€ 20,91
0811N407	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.11/4"	€ 31,28
0811N408	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.11/2"	€ 43,00
0811N409	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.2"	€ 72,90
0811N410	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.2 1/2"	€ 180,00
0811N411	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.3"	€ 260,00
0811N412	Valvola sfera FF con leva acciaio diam.4"	€ 450,00



0812N404	Valvola sfera MF con leva acciaio diam.1/2"	€ 10,54
0812N405	Valvola sfera MF con leva acciaio diam.3/4"	€ 14,10
0812N406	Valvola sfera MF con leva acciaio diam.1"	€ 21,93
0812N407	Valvola sfera MF con leva acciaio diam.11/4"	€ 33,00
0812N408	Valvola sfera MF con leva acciaio diam.11/2"	€ 57,60
0812N409	Valvola sfera MF con leva acciaio diam.2"	€ 77,70
0812N410	Valvola sfera MF con leva acciaio diam.2 1/2"	€ 195,00
421/10	Valvola sfera MF con leva acciaio diam.3"	€ 275,00



RACCORDI RAPIDI

987015	Raccordo rapido femmina diam.1/2"	€ 7,15
987020	Raccordo rapido femmina diam.3/4"	€ 6,76
987025	Raccordo rapido femmina diam.1"	€ 6,76
987032	Raccordo rapido femmina diam.11/4"	€ 9,95
987040	Raccordo rapido femmina diam.11/2"	€ 12,15



986015	Raccordo rapido maschio diam.1/2"	€ 6,70
986020	Raccordo rapido maschio diam.3/4"	€ 6,29
986025	Raccordo rapido maschio diam.1"	€ 6,97
986032	Raccordo rapido maschio diam.11/4"	€ 7,66
986040	Raccordo rapido maschio diam.11/2"	€ 9,80



988010010	Raccordo rapido p/gomma diam.10x3/8"	€ 6,49
988015013	Raccordo rapido p/gomma diam.13x1/2"	€ 6,97
988016017	Raccordo rapido p/gomma diam.17x5/8"	€ 7,46
988020020	Raccordo rapido p/gomma diam.20x3/4"	€ 7,66
988025025	Raccordo rapido p/gomma diam.25x1"	€ 9,38
988025030	Raccordo rapido p/gomma diam.30x1"	€ 10,01
988032035	Raccordo rapido p/gomma diam.35x11/4"	€ 12,29
988040040	Raccordo rapido p/gomma diam.40x11/2"	€ 16,00



984000	Guarnizione per raccordo rapido	€ 1,18
--------	---------------------------------	--------



RACCORDERIA OTTONE

Portagomma diritto sede piana c/ghiera

191-20	Portagomma femmina diam.3/4"x20	€ 6,90
191-25	Portagomma femmina diam.1"x25	€ 7,60
191-30	Portagomma femmina diam.11/4"x30	€ 13,20
191-35	Portagomma femmina diam.11/4"x35	€ 18,90
191-40	Portagomma femmina diam.11/2"x40	€ 24,15
191-50	Portagomma femmina diam.2"x50	€ 42,70



Portagomma maschio tipo «Roma» con flangia di battuta

145-20	Portagomma maschio diam.3/4"x20	€ 4,00
145-25	Portagomma maschio diam.1"x25	€ 5,56
145-30	Portagomma maschio diam.11/4"x30	€ 8,20
145-35	Portagomma maschio diam.11/4"x35	€ 8,70
145-40	Portagomma maschio diam.11/2"x40	€ 12,40
145-50	Portagomma maschio diam.2"x50	€ 17,75



Raccordo a 5 vie

170	Raccordo a T a 5 vie diam.1"	€ 11,50
-----	------------------------------	---------



Filtro a setaccio

520-4	Filtro inclinato diam.3/4"	€ 10,20
520-5	Filtro inclinato diam.1"	€ 17,28
520-6	Filtro inclinato diam.11/4"	€ 27,65
520-7	Filtro inclinato diam.11/2"	€ 35,00
520-8	Filtro inclinato diam.2"	€ 60,20



FILTRO INOX AISI 304 L

235-1"	Filtro inox diam.1"	€ 3,70
235-11/4"	Filtro inox diam.11/4"	€ 5,38
235-11/2"	Filtro inox diam.11/2"	€ 6,46
235-2"	Filtro inox diam.2"	€ 9,48
235-21/2"	Filtro inox diam.2 1/2"	€ 14,05



Valvola di ritegno «EURO» PN 25

Valvola di non ritorno con otturatore in ottone, guarnizione NBR. Adatta anche per uso gasolio.



470015	Valvola serie euro diam.1/2"	€ 12,68
470020	Valvola serie euro diam.3/4"	€ 17,24
470025	Valvola serie euro diam.1"	€ 23,65
470032	Valvola serie euro diam.1 1/4"	€ 37,23
470040	Valvola serie euro diam.1 1/2"	€ 49,57
470050	Valvola serie euro diam.2"	€ 76,00
470065	Valvola serie euro diam.2 1/2"	€ 185,00
470080	Valvola serie euro diam.3"	€ 274,00

VALVOLA CLAPET SEDE GOMMA PN 25

Corpo, tappo e battente in ottone. Sede gomma NBR. Installazione su tubazione orizzontale.



440-2	Valvola clapet diam.1/2"	€ 10,00
440-3	Valvola clapet diam.3/4"	€ 13,60
440-4	Valvola clapet diam.1"	€ 20,00
440-5	Valvola clapet diam.1 1/4"	€ 26,40
440-6	Valvola clapet diam.1 1/2"	€ 39,60
440-7	Valvola clapet diam.2"	€ 55,30
440-8	Valvola clapet diam.2 1/2"	€ 91,50



RACCORDO DRITTO PER CASSONE

270A	Raccordo dritto per cassone diam.1"	€ 20,40
270B	Raccordo dritto per cassone diam.1 1/4"	€ 28,66
270C	Raccordo dritto per cassone diam.1 1/2"	€ 36,90
270D	Raccordo dritto per cassone diam.2"	€ 49,75



RACCORDO DI SCARICO

280A	Scarico diam.1"	€ 21,05
280B	Scarico diam.1 1/4"	€ 28,55
280C	Scarico diam.1 1/2"	€ 38,35
280D	Scarico diam.2"	€ 59,40



RACCORDERIA OTTONE GIALLA

605/5	Nipples giallo diam. 3/4"x3/4"	€ 3,00
605/4	Nipples giallo diam. 1/2"x1/2"	€ 1,75



595/5	Gomito 90° FF diam.3/4" giallo	€ 7,10
595/4	Gomito 90° FF diam.1/2" giallo	€ 4,50



600/5	Gomito 90° MF diam.3/4" giallo	€ 7,67
600/4	Gomito 90° MF diam.1/2" giallo	€ 4,64



590/5	T femmina diam.3/4" giallo	€ 7,35
590/4	T femmina diam.1/2" giallo	€ 4,90



620/5	Manicotto FF diam.3/4" giallo	€ 4,80
620/4	Manicotto FF diam.1/2" giallo	€ 3,25



961020020	Prolunga MF diam.3/4"x30	€ 3,86
961015015i	Prolunga MF diam.1/2"x30	€ 2,58



RUBINETTO PORTAGOMMA A SFERA CURVO

055015	Rubinetto portagomma diam.1/2"	€ 9,00
055020	Rubinetto portagomma diam.3/4"	€ 14,11
055025	Rubinetto portagomma diam.1"	€ 22,27



CONTATORI A LETTURA DIRETTA - ACQUA FREDDA - QUADRANTE ASCIUTTO SUPER DRY 8 RULLI COMPLETI DI CODOLI

1CDSD308QE	Contatore acqua CDSD8 diam.1/2" AFCEE C/R	€ 45,00
1DS30AQO	Contatore diam.1/2"	€ 93,10
1DS50BKR	Contatore diam.3/4"	€ 100,70
1DS70BD8	Contatore diam.1"	€ 151,20
1DS100DGS	Contatore diam.1 1/4"	€ 166,00
1DS200DHQ	Contatore diam.1 1/2"	€ 281,00
1DS300DHR	Contatore diam.2"	€ 370,00

VALVOLA GALLEGGIANTE PESANTE CON SEDE DI TENUTA IN OTTONE , ASTA PIATTA INOX

588A	Galleggiante diam.3/4"	€ 31,14
588B	Galleggiante diam.1"	€ 41,87
588C	Galleggiante diam.1 1/4"	€ 94,13
588D	Galleggiante diam.1 1/2"	€ 126,00
588E	Galleggiante diam.2"	€ 157,00



587A	Sfera in plastica diam.120 (3/4")	€ 4,70
587B	Sfera in plastica diam.150 (1")	€ 6,15
587C	Sfera in plastica diam.180 (1 1/4")	€ 10,70
587D	Sfera in plastica diam.220 (1 1/2" e 2")	€ 19,97

RACCORDERIA ZINCATA

246-22V	Manicotto ridotto MF diam.3/4"x1/2"	€ 2,73
246-25V	Manicotto ridotto MF diam.1"x1/2"	€ 4,18
246-26V	Manicotto ridotto MF diam.1"x3/4"	€ 4,44
246-28V	Manicotto ridotto MF diam.1 1/4"x3/4"	€ 7,90
246-29V	Manicotto ridotto MF diam.1 1/4"x1"	€ 4,90
246-33V	Manicotto ridotto MF diam.1 1/2"x1 1/4"	€ 8,26
246-32V	Manicotto ridotto MF diam.1 1/2"x1"	€ 9,40
246-37V	Manicotto ridotto MF diam.2"x1 1/4"	€ 13,40
246-38V	Manicotto ridotto MF diam.2"x1 1/2"	€ 15,79
246-36V	Manicotto ridotto MF diam.2"x1"	€ 15,87
246-44V	Manicotto ridotto MF diam.2 1/2"x2"	€ 23,00
240-22V	Manicotto ridotto FF diam.3/4"x1/2"	€ 2,70
240-26V	Manicotto ridotto FF diam.1"x3/4"	€ 3,07
240-25V	Manicotto ridotto FF diam.1"x1/2"	€ 3,38
240-28V	Manicotto ridotto FF diam.1 1/4"x3/4"	€ 5,67
240-29V	Manicotto ridotto FF diam.1 1/4"x1"	€ 5,50
240-31V	Manicotto ridotto FF diam.1 1/2"x3/4"	€ 8,80
240-32V	Manicotto ridotto FF diam.1 1/2"x1"	€ 6,68
240-33V	Manicotto ridotto FF diam.1 1/2"x1 1/4"	€ 7,40
240-36V	Manicotto ridotto FF diam.2"x1"	€ 13,15
240-37V	Manicotto ridotto FF diam.2"x1 1/4"	€ 11,60
240-38V	Manicotto ridotto FF diam.2"x1 1/2"	€ 11,00
270-2V	Manicotto femmina diam.1/4"	€ 2,15
270-3V	Manicotto femmina diam.3/8"	€ 1,84
270-4V	Manicotto femmina diam.1/2"	€ 1,50
270-5V	Manicotto femmina diam.3/4"	€ 2,04
270-6V	Manicotto femmina diam.1"	€ 2,70
270-7V	Manicotto femmina diam.1 1/4"	€ 4,24
270-8V	Manicotto femmina diam.1 1/2"	€ 6,12
270-9V	Manicotto femmina diam.2"	€ 9,05
270-11V	Manicotto femmina diam.3"	€ 30,15
280-2V	Vite doppia diam.1/4"	€ 2,23
280-3V	Vite doppia diam.3/8"	€ 2,54
280-4V	Vite doppia diam.1/2"	€ 1,33
280-5V	Vite doppia diam.3/4"	€ 1,74
280-6V	Vite doppia diam.1"	€ 2,50
280-7V	Vite doppia diam.1 1/4"	€ 4,24
280-8V	Vite doppia diam.1 1/2"	€ 4,90
280-9V	Vite doppia diam.2"	€ 8,80
280-10V	Vite doppia diam.3"	€ 19,10
290-4V	Tappo diam.1/2"	€ 1,04
290-5V	Tappo diam.3/4"	€ 1,42
290-6V	Tappo diam.1"	€ 1,55
290-7V	Tappo diam.1 1/4"	€ 2,94
290-8V	Tappo diam.1 1/2"	€ 3,60
290-9V	Tappo diam.2"	€ 6,40
180-6V	Croce diam.1"	€ 11,70
180-7V	Croce diam.1 1/4"	€ 15,70
180-8V	Croce diam.1 1/2"	€ 20,90
180-9V	Croce diam.2"	€ 31,20
341-4V	Tre pezzi MF diam.1/2"	€ 6,57
341-5V	Tre pezzi MF diam.3/4"	€ 7,90
341-6V	Tre pezzi MF diam.1"	€ 9,83
341-7V	Tre pezzi MF diam.1 1/4"	€ 15,64
341-8V	Tre pezzi MF diam.1 1/2"	€ 20,02
341-9V	Tre pezzi MF diam.2"	€ 31,96
341-10V	Tre pezzi MF diam.2 1/2"	€ 70,00
340-4V	Tre pezzi FF diam.1/2"	€ 8,78
340-5V	Tre pezzi FF diam.3/4"	€ 7,62
340-6V	Tre pezzi FF diam.1"	€ 8,78
340-7V	Tre pezzi FF diam.1 1/4"	€ 15,14
341-8V	Tre pezzi FF diam.1 1/2"	€ 17,72
340-9V	Tre pezzi FF diam.2"	€ 29,18
340-10V	Tre pezzi FF diam.2 1/2"	€ 64,16
529-6V	Prolunga MF diam.1"	€ 6,36
529-7V	Prolunga MF diam.1 1/4"	€ 8,10
529-8V	Prolunga MF diam.1 1/2"	€ 11,70
529-9V	Prolunga MF diam.2"	€ 19,46
40-8V	Curva maschio femmina 45°-diam.1 1/2"	€ 16,48
40-9V	Curva maschio femmina 45°-diam.2"	€ 26,12
41-8V	Curva femmina femmina 45°-diam.1 1/2"	€ 19,18
41-9V	Curva femmina femmina 45°-diam.2"	€ 26,90





241-18V	Riduzione diam.1/2"x1/4"	€ 1,34
241-22V	Riduzione diam.3/4"x1/2"	€ 1,42
241-25V	Riduzione diam.1"x1/2"	€ 2,00
241-26V	Riduzione diam.1"x3/4"	€ 1,86
241-29V	Riduzione diam.1 1/4"x1"	€ 2,28
241-33V	Riduzione diam.1 1/2"x1 1/4"	€ 3,42
241-36V	Riduzione diam.2"x1"	€ 7,38
241-37V	Riduzione diam.2"x1 1/4"	€ 7,00
241-38V	Riduzione diam.2"x1 1/2"	€ 6,30
241-32V	Riduzione diam.1 1/2"x1"	€ 3,38
241-44V	Riduzione diam.2 1/2"x2"	€ 12,08
241-16V	Riduzione diam.3/8"x1/4"	€ 1,74
241-19V	Riduzione diam.1/2"x3/8"	€ 1,34
241-27V	Riduzione diam.1 1/4"x1/2"	€ 3,42
241-34V	Riduzione diam.2"x1/2"	€ 9,12
241-35V	Riduzione diam.2"x3/4"	€ 9,00
241-50V	Riduzione diam.3"x2"	€ 15,66
241-51V	Riduzione diam.3"x2 1/2"	€ 17,72



130-22V	T ridotto diam.3/4"x1/2"x3/4"	€ 3,26
130-61V	T ridotto diam.3/4"x1/2"x1/2"	€ 3,48
130-25V	T ridotto diam.1"x1/2"x1"	€ 4,24
130-73V	T ridotto diam.1"x3/4"x3/4"	€ 5,34
130-65V	T ridotto diam.1"x1"x3/4"	€ 6,16
130-26V	T ridotto diam.1"x3/4"x1"	€ 4,56
130-70V	T ridotto diam.3/4"x1"x3/4"	€ 6,75
130-67V	T ridotto diam.1"x1/2"x1/2"	€ 7,36
130-29V	T ridotto diam.1 1/4"x1"x1 1/4"	€ 8,38
130-81V	T ridotto diam.1 1/4"x1"x1"	€ 9,45
130-30V	T ridotto diam.1 1/2"x1/2"x1 1/2"	€ 9,56
130-84V	T ridotto diam.1 1/4"x1 1/4"x1"	€ 10,72
130-88V	T ridotto diam.1 1/2"x1"x1"	€ 12,86
130-34V	T ridotto diam.2"x1/2"x2"	€ 14,10
130-36V	T ridotto diam.2"x1"x2"	€ 14,20
130-33V	T ridotto diam.1 1/2"x1 1/4"x1 1/2"	€ 15,16
130-40V	T ridotto diam.1 1/4"x1 1/2"x1 1/4"	€ 16,68
130-37V	T ridotto diam.2"x1 1/4"x2"	€ 18,32
130-95V	T ridotto diam.1 1/2"x1 1/2"x1 1/4"	€ 18,46
130-38V	T ridotto diam.2"x1 1/2"x2"	€ 21,12
130-102V	T ridotto diam.2"x1 1/2"x1 1/2"	€ 22,15



133-6V	T F/M/F diam.1"	€ 13,62
134-7V	T M/F/F diam.1 1/4"	€ 18,50
134-8V	T M/F/F diam.1 1/2"	€ 22,60
134-9V	T M/F/F diam.2"	€ 35,75
135-6V	T M/M/M diam.1"	€ 15,72



130-4V	T diam.1/2"	€ 1,76
130-3V	T diam.3/8"	€ 2,70
130-5V	T diam.3/4"	€ 3,04
130-2V	T diam.1/4"	€ 3,06
130-6V	T diam.1"	€ 4,46
130-7V	T diam.1 1/4"	€ 7,90
130-8V	T diam.1 1/2"	€ 12,30
130-9V	T diam.2"	€ 17,30
130-10V	T diam.2 1/2"	€ 39,60
130-11V	T diam.3"	€ 52,95



90-4V	Gomito femmina diam.1/2"	€ 1,30
90-3V	Gomito femmina diam.3/8"	€ 1,94
90-5V	Gomito femmina diam.3/4"	€ 2,06
90-2V	Gomito femmina diam.1/4"	€ 2,16
90-6V	Gomito femmina diam.1"	€ 3,04
90-7V	Gomito femmina diam.1 1/4"	€ 5,85
90-8V	Gomito femmina diam.1 1/2"	€ 9,38
90-9V	Gomito femmina diam.2"	€ 11,08
90-10V	Gomito femmina diam.2 1/2"	€ 32,48
90-11V	Gomito femmina diam.3"	€ 44,50



92-4V	Gomito maschio femmina diam.1/2"	€ 1,50
92-3V	Gomito maschio femmina diam.3/8"	€ 2,16
92-2V	Gomito maschio femmina diam.1/4"	€ 2,36
92-5V	Gomito maschio femmina diam.3/4"	€ 2,36
92-6V	Gomito maschio femmina diam.1"	€ 3,96
92-7V	Gomito maschio femmina diam.1 1/4"	€ 6,82
92-8V	Gomito maschio femmina diam.1 1/2"	€ 10,25
92-9V	Gomito maschio femmina diam.2"	€ 13,46
92-10V	Gomito maschio femmina diam.2 1/2"	€ 33,48



90-19V	Gomito ridotto diam.1/2"x3/8"	€ 2,50
90-22V	Gomito ridotto diam.3/4"x1/2"	€ 2,78
90-25V	Gomito ridotto diam.1"x1/2"	€ 4,10
90-26V	Gomito ridotto diam.1"x3/4"	€ 4,30
90-29V	Gomito ridotto diam.1 1/4"x1"	€ 7,00
90-32V	Gomito ridotto diam.1 1/2"x1"	€ 10,20
90-33V	Gomito ridotto diam.1 1/2"x1 1/4"	€ 11,10
90-36V	Gomito ridotto diam.2"x1"	€ 17,55
90-38V	Gomito ridotto diam.2"x1 1/2"	€ 17,90

245-22V	Nipples ridotto diam.3/4"x1/2"	€ 2,75
245-26V	Nipples ridotto diam.1"x3/4"	€ 3,18
245-29V	Nipples ridotto diam.1"x11/4"	€ 5,00
245-27V	Nipples ridotto diam.11/2"x1/2"	€ 8,54
245-31V	Nipples ridotto diam.11/2"x3/4"	€ 7,36
245-32V	Nipples ridotto diam.11/2"x1"	€ 11,70
245-33V	Nipples ridotto diam.11/4"x11/2"	€ 6,36
245-36V	Nipples ridotto diam.2"x1"	€ 10,52
245-37V	Nipples ridotto diam.2"x11/4"	€ 13,14
245-38V	Nipples ridotto diam.11/2"x2"	€ 11,96



7010004V	Tronchetto cm.10 - diam.1/2"	€ 1,68
7010005V	Tronchetto cm.10 - diam.3/4"	€ 2,14
7010006V	Tronchetto cm.10 - diam.1"	€ 2,80
7010007V	Tronchetto cm.10 - diam.11/4"	€ 3,60
7010008V	Tronchetto cm.10 - diam.11/2"	€ 4,24
7010009V	Tronchetto cm.10 - diam.2"	€ 6,28



7020004V	Tronchetto cm.20 - diam.1/2"	€ 2,80
7020005V	Tronchetto cm.20 - diam.3/4"	€ 3,40
7020006V	Tronchetto cm.20 - diam.1"	€ 4,66
7020007V	Tronchetto cm.20 - diam.11/4"	€ 6,14
7020008V	Tronchetto cm.20 - diam.11/2"	€ 7,26
7020009V	Tronchetto cm.20 - diam.2"	€ 9,88



7030004V	Tronchetto cm.30 - diam.1/2"	€ 4,50
7030005V	Tronchetto cm.30 - diam.3/4"	€ 5,70
7030006V	Tronchetto cm.30 - diam.1"	€ 7,95
7030007V	Tronchetto cm.30 - diam.11/4"	€ 10,00
7030008V	Tronchetto cm.30 - diam.11/2"	€ 11,66
7030009V	Tronchetto cm.30 - diam.2"	€ 15,80



7050004V	Tronchetto cm.50 - diam.1/2"	€ 7,00
7050005V	Tronchetto cm.50 - diam.3/4"	€ 8,78
7050006V	Tronchetto cm.50 - diam.1"	€ 12,46
7050007V	Tronchetto cm.50 - diam.11/4"	€ 15,64
7050008V	Tronchetto cm.50 - diam.11/2"	€ 22,95
7050009V	Tronchetto cm.50 - diam.2"	€ 24,68

70100004V	Tronchetto cm.100 - diam.1/2"	€ 17,06
70100005V	Tronchetto cm.100 - diam.3/4"	€ 20,88
70100006V	Tronchetto cm.100 - diam.1"	€ 29,90
70100007V	Tronchetto cm.100 - diam.11/4"	€ 31,60
70100008V	Tronchetto cm.100 - diam.11/2"	€ 44,00
70100009V	Tronchetto cm.100 - diam.2"	€ 62,30

CISTERNE DA INTERRO O PER ESTERNI

CISTERNA DA INTERRO LISCIA

C L1000	Capacità lt.1.000 - cm.140x100x109	€ 851,00
C L1500	Capacità lt.1.540 - cm.157x118x127	€ 1.130,00
C L200	Capacità lt.2.000 - cm.165x126x135	€ 1.495,00



CISTERNA DA INTERRO CORRUGATA

C L3000	Capacità lt.3.100 - cm.209x150x172	€ 2.750,00
C L5700	Capacità lt.5.700 - cm.242x192x210	€ 3.560,00
C L10700	Capacità lt.10.700 - cm.278x243x258	€ 7.870,00

PANETTONE DA INTERRO CORRUGATO

NPI3000	Capacità lt.3.050 - cm.171xH cm.165xdiam.coperchio cm.63	€ 2.055,00
NPI4000	Capacità lt.4.050 - cm.171xH cm.215xdiam.coperchio cm.63	€ 2.415,00

SERBATOI DA ESTERNO - VERTICALE

V50	Capacità lt.50 - diam.cm.43xH cm.43xdiam.tappo cm.19,5	€ 140,00
V150	Capacità lt.150 - diam.cm.60xH cm.70xdiam.tappo cm.19,5	€ 202,00
V300	Capacità lt.300 - diam.cm.63xH cm.110xdiam.tappo cm.19,5	€ 244,00
V500	Capacità lt.500 - diam.cm.68xH cm.150xdiam.tappo cm.30	€ 338,00
V1000	Capacità lt.1.000 - diam.cm.85xH cm.193xdiam.tappo cm.30	€ 506,00
V2000	Capacità lt.2.000 - diam.cm.115xH cm.210xdiam.tappo cm.40	€ 793,00
V3000	Capacità lt.3.000 - diam.cm.135xH cm.230xdiam.tappo cm.40	€ 1.060,00
V5000	Capacità lt.5.000 - diam.cm.180xH cm.223xdiam.tappo cm.40	€ 1.930,00
V10000	Capacità lt.10.000 - diam.cm.246xH cm.246xdiam. tappo cm.52	€ 4.830,00



SERBATOI DA ESTERNO - CISTERNA ORIZZONTALE

C300	Capacità lt.300 - cm.121x57x65	€ 299,00
C500	Capacità lt.480 - cm.116x71x77	€ 345,00
C1000	Capacità lt.1.020 - cm.140x100x109	€ 500,00
C1500	Capacità lt.1.540 - cm.157x118x127	€ 701,00
C2000	Capacità lt.2.000 - cm.165x126x135	€ 885,00
C3000	Capacità lt.3.100 - cm.200x147x156	€ 1.207,00
C5000	Capacità lt.5.000 - cm.220x173x192	€ 2.174,00



AGITATORE CON ASSE IN ACCIAIO INOX RIVESTITO IN PVC PER CONCIMI ED ACIDI

MIXVN4-MON	AGITATORE MONOFASE KW 0,18-DIAMETRO 90MM-1400RPM	€ 1.051,00
MIXVN2-MON	AGITATORE MONOFASE KW 0,37-DIAMETRO 90MM-1400RPM	€ 1.180,00

CONTROLLO PH STRUMENTI

KA	POMPA AUTOSPURGO PER CLORO 10BAR-3,5LT/H	€ 810,00
VMSA	POMPA CONTROLLO E REGOLAZIONE PH 10BAR-3,4LT/H	€ 996,00
TMS	POMPA PH 20BAR -05 LT/H CON DISPLAY	€ 1.250,00
VALV	VALVOLA INIEZIONE IN PVDF 0,3 BAR ORING IN FP, MOLLA TEFLON 1/2"	€ 39,00
CTFI	CONTATORE QUADRANTE BAGNATO CWF150 - RACCORDI 2"	€ 1.150,00
EPHM	ELETTRODO PER LA MISURAZIONE DEL PH NELL'ACQUA	€ 235,00
PEB	PORTA ELETTRODO CORPO IN PP RACCORDI 3/4"	€ 23,00
ECDC/1	SONDA CONDUCIBILITÀ CON ELETTRODI IN GRAFITE	€ 145,00

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE IN ACCIAIO INOX

LKS1008SW	Elettropompa LKS 220-240V-50Hz - KW1.000 - Prev.10,5mt - Portata 19,5m3/h	€ 278,30
-----------	---	----------

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE IN PVC

LKS406PD	Elettropompa LKS 220-240V-50Hz - KW 0,40 - Prev.5mt - Portata 9m3/h	€ 146,84
----------	---	----------

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MONOGIRANTI - MONOFASE

10ACM75	Elettropompa MON 0,75KW - Hp1 LT.10 MT.35 - LT.100 MT.16	€ 275,32
10ACM110	Elettropompa MON 1,1KW - Hp1,5 LT.10 MT.39 - LT.120 MT.20	€ 429,00

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MONOBLOCCO FLANGIATA - TRIFASE

XST32-160/15	Elettropompa TR 1,5KW - Hp 2 LT.100 MT.24 - LT.300 MT.16	€ 731,00
XST32-160/22	Elettropompa TR 2,2KW - Hp 3 LT.100 MT.29 - LT.400 MT.15	€ 775,00
XST32-160/30	Elettropompa TR 3KW - Hp 4 LT.100 MT.33 - LT.450 MT.16	€ 938,00
XST32-200/40	Elettropompa TR 4KW - Hp 5,5 LT.100 MT.50 - LT.450 MT.30	€ 1.088,00

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE AUTOCLAVE MONOFASE JET

LKJ-1300SA	Elettropompa MON 0,9KW - Hp1,2 LT.5 MT.48 - LT.65 MT.31	€ 374,00
------------	---	----------

ELETTROPOMPA SOMMERSA DIAM.5" CON GIRANTE E DIFFUSORE IN ACCIAIO - COMPLETA DI GALLEGGIANTE

5DVM2/3	Elettropompa MON 0,55 KW - Hp0,75 LT.16 MT.31 - LT.75 MT.12	€ 758,20
5DVM2/5	Elettropompa MON 0,75 KW - Hp1 LT.16 MT.49 - LT.75 MT.19	€ 882,30
5DVM2/6	Elettropompa MON 0,90 KW - Hp1,2 LT.16 MT.61 - LT.75 MT.23	€ 999,50
5DVM2/8	Elettropompa MON 1,10 KW - Hp1,5 LT.16 MT.81 - LT.75 MT.37	€ 1.089,00

ELETTROPOMPA SOMMERSA DIAM.4" PARTE IDRAULICA 4LST35

4LST-3510	Parte idraulica 1,1KW - Hp1,5 LT.50 MT.51 - LT.140 MT.14	€ 273,00
4LST-3514	Parte idraulica 1,5KW - Hp2 LT.50 MT.71 - LT.140 MT.19	€ 338,00

ELETTROPOMPA SOMMERSA DIAM.4" PARTE IDRAULICA 4LST60

4LST-6010	Parte idraulica 2,2KW - Hp3 LT.100 MT.50 - LT.260 MT.10	€ 345,00
4LST-6014	Parte idraulica 3KW - Hp4 LT.100 MT.70 - LT.260 MT.15	€ 445,40
4LST-6019	Parte idraulica 4KW - Hp5,5 LT.100 MT.98 - LT.260 MT.20	€ 525,30
4LST-6026	Parte idraulica 5KW - Hp7,5 LT.100 MT.134 - LT.260 MT.27	€ 804,10

ELETTROPOMPA SOMMERSA DIAM.4" MOTORI MONOFASE

4M05M	Motore monofase 0,37KW - Hp0,50	€ 272,00
4M07M	Motore monofase 0,55KW - Hp0,75	€ 289,00
4M10M	Motore monofase 0,75KW - Hp1	€ 328,10
4M15M	Motore monofase 1,10KW - Hp1,5	€ 379,10
4M20M	Motore monofase 1,50KW - Hp2	€ 447,10
4M30M	Motore monofase 2,20KW - Hp3	€ 566,10

ELETTROPOMPA SOMMERSA DIAM.4" MOTORI TRIFASE

4M10T	Motore trifase 0,75KW - Hp1	€ 292,40
4M15T	Motore trifase 1,10 KW - Hp1,50	€ 345,10
4M20T	Motore trifase 1,50 KW - Hp2	€ 389,30
4M30T	Motore trifase 2,20KW - Hp3	€ 489,60
4M40T	Motore trifase 3KW - Hp4	€ 606,90
4M55T	Motore trifase 4KW Hp5,50	€ 729,00

SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO - IDROMAT

10PS0415	Idromat 1,5 bar	€ 76,50
10PS0422	Idromat 2.2 bar	€ 79,90

INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE DOPPIA FUNZIONE FLO CON CONTRAPPESO 230V

2002011	Cavo da mt.10 in PVC	€ 42,50
---------	----------------------	---------

ELETTROPOMPE PER FONTANE CON GIOCHI D'ACQUA 220V

XKF-6P	Potenza 6W prevalenza 0,7mt. portata max 380 lt/h	€ 74,80
XKF-15P	Potenza 15W prevalenza 1mt. portata max 850 lt/h	€ 91,80
XKF-35P	Potenza 35W prevalenza 1,4 mt. portata max 1.600 lt/h	€ 122,40
XKF-75P	Potenza 75W prevalenza 2,7 mt. portata max 2.650 lt/h	€ 170,00
XKF-110P	Potenza 110W prevalenza 3,7 mt. portata max 3.750 lt/h	€ 214,20

ELETTROVALVOLE SERIE RINFORZATA Pn40 CON FILETTO OTTONE

14200233	Elettrovalvola 24V diam.1"	€ 41,00
14200333	Elettrovalvola 24V diam.1.1/4"	€ 55,50
14200433	Elettrovalvola 24V diam.1.1/2"	€ 89,00
14200533	Elettrovalvola 24V diam.2"	€ 125,00
14201233	Elettrovalvola 24V diam.3"	€ 170,00
14201433	Elettrovalvola 1" MM	€ 28,00
151022014	Solenioide 24V AC (fili neri)	€ 18,48
151024011	Solenioide 24V normalmente aperta (fili neri)	€ 36,18
151022018	Solenioide 24V DC continua (fili blu)	€ 18,48
15102401	Solenioide 9V (fili rossi e neri)	€ 36,10
MEMB.	Membrana per elettrovalvola diam.1.1/4"-1"	€ 17,00
MEMB1	Membrana per elettrovalvola diam.1.1/2"	€ 22,00
15201611	Coperchio per elettrovalvola diam.1"-1.1/4"-1.1/2"	€ 11,40



PROGRAMMATORI

PROGRAMMATORE RAIN DIAL

Programmatore da 6-9-12 stazioni a pannello estraibile - disegno modulare per consentire la programmazione in qualsiasi luogo - 3 programmi indipendenti - 3 partenze al giorno per programma - durata dell'irrigazione da 1' a 5,9ore - irrigazione settimanale o a giorni alternati (da 1 a 15) - partenza manuale per ogni stazione con possibilità di regolare il tempo di apertura delle valvole senza interferire con i tempi di programma - interruttore OFF (interrompe l'irrigazione mantenendo però il programma inserito) - comando pompa - robusta scatola stagna per esterno con chiusura a chiave - ampio display a cristalli liquidi - trasformatore incorporato o esterno a corredo - batterie alcaline 9V - protezione del corto circuito e l'eliminazione dal programma - contro i corto circuiti sono necessari fusibili o valvole elettriche di protezione.

RD600EX	Programmatore 6 stazioni	€ 304,00
RD900EX	Programmatore 9 stazioni	€ 435,00
RD1200EX	Programmatore 12 stazioni	€ 560,00
MRD600EX	Modulo 6 stazioni	€ 187,00
MRD900EX	Modulo 9 stazioni	€ 270,00
MRD1200EX	Modulo 12 stazioni	€ 340,00



PROGRAMMATORE TOTAL CONTROL

Programmatore da 6-9-12-18-24 stazioni - quattro programmi indipendenti che possono funzionare contemporaneamente - fino a 16partenze al giorno - memoria permanente dei programmi fino a 8 anni - avanzamento dell'orologio in assenza di corrente (fino a 90 giorni) - calendario irriguo 365 giorni - durata dell'irrigazione da 1 a 60 minuti - partenza automatica - semi automatica o manuale - interruzione OFF (interrompe l'irrigazione mantenendo il programma inserito per un periodo programmabile da 1 a 7 giorni) - comando pompa / valvola manuale - stacking program: nel caso di sovrapposizione di più cicli irrigui nel medesimo programma, il programmatore farà slittare automaticamente l'ora di partenza dopo il completamento del ciclo precedente - ampio display a cristalli liquidi - pannello estraibile - selettore centrale - trasformatore incorporato - cancellazione di un singolo programma con una sola operazione (ERASE) - ampliamento del numero delle stazioni con il semplice inserimento di un nuovo modulo nella stessa scatola - programma automatico di protezione elettronica - identifica le valvole in situazione di corto circuito e le elimina dal programma - water budget da 0 a 200% con incrementi di 10

TC6EXB50E	Programmatore 6 stazioni	€ 490,00
TC9EXB50E	Programmatore 9 stazioni	€ 512,00
TC12EXB50E	Programmatore 12 stazioni	€ 625,00
TC18EXB50E	Programmatore 18 stazioni	€ 875,00
TC24EXB50E	Programmatore 24 stazioni	€ 1.126,00
TC6EXB50-E	Modulo 6 stazioni	€ 320,00
TC9EXB50-E	Modulo 9 stazioni	€ 355,00
TC12EXB50-E	Modulo 12 stazioni	€ 430,00
TC18EXB50-E	Modulo 18 stazioni	€ 590,00
TC24EXB50-E	Modulo 24 stazioni	€ 710,00



PROGRAMMATORE X-CORE

Programmatore elettronico - configurazioni : 2-4-6-8 stazioni - programmi: 3 - partenze giornaliere fino a 12 - tempi d'irrigazione: 1-240minuti - porta sensore - comando pompa - batterie tampone per mantenimento programma (non include) - compreso trasformatore 220/24volt interno o esterno

14400001	Programmatore 2 stazioni trasformatore esterno	€ 134,00
14400101	Programmatore 4 stazioni trasformatore esterno	€ 153,00
14401101	Programmatore 6 stazioni trasformatore esterno	€ 172,00
14403201	Programmatore 8 stazioni trasformatore esterno	€ 216,00



PROGRAMMATORE XC IBRIDA

Programmatore elettronico/batteria a 12 stazioni - programmi : 3 partenze giornaliere: fino a 12 - tempi d'irrigazione: 1-240minuti - porta sensore - comando pompa - alimenta solenoidi latching da 9 volt - utilizza 6 batterie AA (non include) o un trasformatore 220/24V interno

14400901	Programmatore XC IBRIDO 12 stazioni	€ 491,00
----------	-------------------------------------	----------





PROGRAMMATORE PRO-C

Programmatore HUNTER PRO-C elettronico con trasformatore interno - particolarmente adatto per il mercato residenziale - la sua struttura modulare consente di espandere la centralina **fino a 16 stazioni** - comando pompa - compatibile con sistema IMMS - percentuale tempi d'irrigazione

1.10437.77	Programmatore PRO-C I (base 4 staz. con trasformatore interno)	€ 329,00
1.51003.01	Modulo di espansione da 3 unità	€ 102,00
2002500330	Modulo di espansione da 9 unità	€ 385,00
819900	Ricambio RIBBON CABLE	€ 26,70
2000526200	Ricambio pannello frontale	€ 156,88

CENTRALINA MODULARE I-CORE

Essere modulare significa avere maggiori opzioni e rendere più facile l'irrigazione. La centralina I-CORE in plastica permette di gestire da un minimo di 6 ad un massimo di 30 differenti settori che, nella versione in metallo, arrivano a 42. L'avanzato software di questa centralina permette un accurato monitoraggio di tutta l'installazione tramite sensori in tempo reale. Di facile programmazione, con un ampio display retroilluminato, segue il vecchio sistema di programmazione di tutta la gamma HUNTER. Preinstallata con la SmartPort supporta sia il controllo remoto tramite telecomando, sensore di portata e sensori pioggia. Altra funzione permette la regolazione stagionale dell'irrigazione per ogni singolo programma che può essere fatta globalmente, mensilmente o tramite SolarSync. La perdita di corrente non determina la perdita dei programmi installati. Software in sei diverse lingue, quattro programmi indipendenti. Particolarmente adatta per parchi e giardini di grandi dimensioni.

1.10409.77	Unità base da 6 stazioni	€ 662,00
IC-600-M	Come sopra-espandibile a 42 stazioni - cassa in metallo	€ 1.206,00
1.10607.77	Modulo da 6 stazioni per IC-601-PL, ICM-600-M	€ 158,00
10199	Ricambio pannello frontale	€ 412,00
DIVERSHU04	Ricambio modulo di alimentazione 42stazioni(cassa metallo)	€ 325,00

PROGRAMMATORE ICC-2

ICC2 è un programmatore commerciale con nuove interessanti funzionalità.

Espandibile fino a 54 stazioni, è stato appositamente progettato per irrigare grandi paesaggi. Il programmatore può eseguire qualsiasi due dei suoi quattro programmi automatici in modo simultaneo, il che significa più irrigazione entro un periodo di tempo più breve. Il pannello di controllo e moduli interni sono compatibili con i vecchi programmatori ICC.

Il nuovo display retroilluminato ad alta visibilità rende ICC2 facile da usare, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con la sua scelta di lingue personalizzabili, ICC2 è adatto in qualsiasi luogo del mondo.

Espandibile da 8 a 38 stazioni con cassa in plastica e da 8 a 54 stazioni con cassa in metallo tramite i moduli da 4-8 e 22 stazioni. Tempo massimo per stazione 12 ore. Quattro programmi indipendenti con possibilità di funzionamento di due programmi contemporaneamente. Otto partenza per programma. Memorizzazione con Easy Retrieve. Quick check. Regolazione stagionale manuale o automatica tramite Solar Sync incorporato al programmatore. Ritardo programmabile tra le stazioni e sensori click. Giorni di non irrigazione programmabile. Esclusione del sensore pioggia. Partenza e avanzamento manuali con un solo tocco. Memoria non volatile.

11046077	Programmatore ICC2 8-38 stazioni con cassa in plastica	€ 750,00
11046177	Programmatore ICC2 8-54 stazioni con cassa in metallo	€ 1.545,00
15100101	Modulo espansione da 4 stazioni	€ 190,00
15100201	Modulo espansione da 8 stazioni	€ 338,00
11046377	Modulo espansione da 22 stazioni	€ 690,00

PROGRAMMATORE BF200

BF200 è un computer per irrigazione espandibile per comandare fino a 70 stazioni - I tempi delle stazioni sono indipendenti e programmabili in minuti e secondi. Bf200 può gestire, con una scheda aggiuntiva, fino a 4 pompe abbinabili ad ogni singola stazione. Sono disponibili 3 programmi indipendenti e fino a 15 partenze giornaliere, controllate da un orologio interno. Le partenze dei programmi possono essere avviate in automatico, in semiautomatico oppure in manuale per ogni stazione. Una batteria tampone permette di mantenere l'orario anche in assenza di alimentazione; tutti gli altri dati sono salvati in memoria non volatile. Ogni singola uscita può essere esclusa dal programma in modo molto semplice e veloce. Inoltre tutte le uscite sono di tipo a relay per una maggiore sicurezza ed affidabilità e possono comandare elettrovalvole a 24VAC o 24VDC. Un ampio display retroilluminato, 2 led e 14 tasti funzione permettono di visualizzare tutti i dati e rendere semplice e veloce la programmazione.

Bf200710	Programmatore 10 stazioni espandibile fino a 70	€ 2.498,00
BF200310	Programmatore 10 stazioni espandibile fino a 30	€ 1.894,00
BF21000	Scheda espansione da 10 stazioni	€ 596,00
BF20500	Scheda aggiuntiva per pompa concime	€ 589,00

GRIGLIATO CARRABILE

Gc580 Grigliato carrabile cm.58x58x h.4 - (1mq = 3 mattonelle) **€ 12,80 cad.**
 COLORI DISPONIBILI : VERDE E GRIGIO



FLOR SYSTEM SAS
REGIONE CIAPPE N°8
17031 FRAZ. CAMPOCHIESA
ALBENGA (SV)
TEL 0182-20208
email : info@florsystem.it
www.florsystem.it

